


Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas**

Familia **Portalamparas Baja Tensión**


Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

| Imagen  | Artículo   | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--|-------------|------|---------------|
|     | 92P88PT  |             | 1    | 1,34 €        |
|   | Portalámparas baja tension P88SP 20 cm fep T180º   |             | 25   | 1,08 €        |
|   | esteatita . Con 20cm.cable teflón FEP AWG20.<br>Casquillos: GZ4 ,G5.3,GX5.3,GU5.3,G4,G6.35 y<br>GY6.35 |             | 1000 | 0,98 €        |
|  |  |             |      |               |


|   |  |  |     |        |
|---|--|--|-----|--------|
|   | AR4010125                                    |  | 1   | 1,09 € |
|   | Portalámparas 5300 montado/SUR/SIL75/12,5 cm |  | 100 | 0,91 € |
|   | Montado con 12,5cm de cable de Silicona.     |  | 500 | 0,85 € |
|  |  |  |     |        |

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

| Imagen  | Artículo  | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|------|---------------|
|  | AR4010160   |   | 1    | 1,44 €        |
|   | Portalámparas baja tension 5300/SIL75/16 cm                         |   | 50   | 0,92 €        |
|   | Con 16cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 |   | 500  | 0,71 €        |
|   |   |   | 1500 | 0,69 €        |
|   |   | Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17<br>Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita<br>Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10<br>Temperatura (°C): 180-300 |      |               |
|   |   | Referencia: 010577  |      |               |




|   |   |   |      |        |
|---|---|---|------|--------|
|  | AR4010500   |   | 1    | 1,13 € |
|   | Portalámparas baja tension 5300/SIL75/50 cm                         |   | 500  | 0,88 € |
|   | Con 50cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35 |   | 1500 | 0,86 € |
|   |   |   |      |        |
|   |   | Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17<br>Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita<br>Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10<br>Temperatura (°C): 180-300 |      |        |




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

| Imagen  | Artículo                                    | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|------|---------------|
|  | AR4010600                                   |   | 1    | 1,22 €        |
|   | Portalámparas baja tension 5300/SIL75/60 cm |   | 500  | 0,94 €        |
|   |   | Con 60cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35   |      |               |
|   |   | Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17<br>Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita<br>Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10<br>Temperatura (°C): 180-300 |      |               |




|   |  |   |      |        |
|---|--|---|------|--------|
|  | AR4011000                                    |   | 1    | 2,94 € |
|   | Portalámparas baja tension 5300/SIL75/100 cm |   | 50   | 1,83 € |
|   |  | Con 100cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35  | 500  | 1,43 € |
|   |  |   | 1500 | 1,38 € |
|   |  | Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17<br>Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita<br>Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10<br>Temperatura (°C): 180-300 |      |        |




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

| Imagen  | Artículo  | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|-----------|---|------|---------------|
|  | AR4040120 |   | 1    | 1,52 €        |
|   |           | Portalámparas baja tension 5300/TF20/12,5 cm  | 50   | 0,95 €        |
|   |           | Con 12,5cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35  | 500  | 0,74 €        |
|   |           |   | 1500 | 0,72 €        |
|   |           | Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17<br>Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita<br>Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10<br>Temperatura (°C): 180-300 |      |               |









|   |           |   |      |        |
|---|-----------|---|------|--------|
|  | AR4040180 |   | 1    | 1,68 € |
|   |           | Portalámparas baja tension 5300/TF20/18 cm  | 50   | 1,04 € |
|   |           | Con 18cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35  | 500  | 0,82 € |
|   |           |   | 1500 | 0,79 € |
|   |           | Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17<br>Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita<br>Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10<br>Temperatura (°C): 180-300 |      |        |



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión


Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

| Imagen  | Artículo  | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|---|------|---------------|
|  | AR4040200   |   | 1    | 0,96 €        |
|   | Portalámparas baja tension 5300/TF20/20 cm.   |   | 500  | 0,76 €        |
|   | Con 20cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35                |   | 1500 | 0,74 €        |
|   |   | Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17<br>Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita<br>Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10<br>Temperatura (°C): 180-300 |      |               |
|   |  |   |      |               |


|   |   |   |      |        |
|---|---|---|------|--------|
|  | AR4040300   |   | 1    | 1,13 € |
|   | Portalámparas baja tension 5300/TF20/30 cm  |   | 500  | 0,88 € |
|   | Con 30cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35                |   | 1500 | 0,86 € |
|   |   | Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17<br>Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita<br>Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10<br>Temperatura (°C): 180-300 |      |        |
|   |  |   |      |        |

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

| Imagen  | Artículo  | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|-----------|--|------|---------------|
|  | AR4040709 |  | 1    | 2,21 €        |
|   |           | Portalámparas baja tension 5300 montado/SQ   | 500  | 1,73 €        |
|   |           | 30/A-A/2/TF20/70 cm  | 1500 | 1,68 €        |
|   |           | Montado con escuadra.Con 70cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35  |      |               |
|   |           | Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 23 Alto (mm): 13<br>Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita<br>Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10<br>Temperatura (°C): 180-300 |      |               |




|   |           |  |      |        |
|---|-----------|--|------|--------|
|  | AR4040809 |  | 1    | 2,34 € |
|   |           | Portalámparas baja tension 5300 montado/SQ   | 500  | 1,85 € |
|   |           | 30/A-A/2/TF20/80 cm  | 1500 | 1,77 € |
|   |           | Montado con escuadra.Con 80cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35  |      |        |
|   |           | Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 23 Alto (mm): 13<br>Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita<br>Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10<br>Temperatura (°C): 180-300 |      |        |




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

| Imagen  | Artículo  | Descripción  | Lote | Precio/Unidad |
|---|-----------|--|------|---------------|
|  | AR4041759 |  | 1    | 2,86 €        |
|   |           | Portalámparas baja tension 5300 montado/SQ   | 500  | 2,24 €        |
|   |           | 30/A/A/2/TF20/175 cm   | 1500 | 2,18 €        |
|   |           | Montado con escuadra.Con 175cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35   |      |               |
|   |           | Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 23 Alto (mm): 13<br>Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita<br>Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10<br>Temperatura (°C): 180-300 |      |               |




|   |           |   |     |        |
|---|-----------|---|-----|--------|
|   | AR4042500 |   | 1   | 8,54 € |
|   |           | Portalámparas baja tension 5300/TF20/250 cm   | 10  | 5,36 € |
|   |           | Con 250cm cable Teflon FEP AWG20. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35   | 100 | 4,16 € |
|   |           |   | 500 | 4,06 € |
|  |           | Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17<br>Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita<br>Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10<br>Temperatura (°C): 180-300 |     |        |




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas con torreta G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35**

| Imagen  | Artículo  | Descripción   | Lote | Precio/Unidad |
|---|-----------|---|------|---------------|
|  | AR40A0500 |   | 1    | 3,21 €        |
|   |           | Portalámparas baja tension 5300/PT75/50 cm  | 50   | 2,00 €        |
|   |           | Con 50cm cable Teflon PTFE 0,75mm2. Casquillos G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35   | 500  | 1,57 €        |
|   |           |   | 1000 | 1,52 €        |
|   |           | Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 17<br>Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita<br>Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10<br>Temperatura (°C): 250-300 |      |               |



|   |           |  |     |         |
|---|-----------|--|-----|---------|
|   | AR40G3500 |  | 1   | 18,30 € |
|   |           | Portalámparas baja tension 5300/SLFP75/350/PEP21/M | 100 | 15,26 € |
|   |           |  | 500 | 13,94 € |
|   |           | Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10      |     |         |
|  |           |  |     |         |

