





Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas**




Familia **Portalamparas Baja Tensión**

Subfamilia **Portalámparas G4 para Encastrar**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|--|------|---------------|
|  | 996115S | | 1 | 0,5725 € |
| | Portalámparas halógeno A61 15 cm sil T180º | | 100 | 0,5112 € |
| | material PPS , con 15 cm cable silicona 0,75mm2 T180ºC . Agujeros de fijación M3. | | 500 | 0,4962 € |
| | | Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 13,5 Alto (mm): 8,7 Sección (mm2): 0,75 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: G4 | | |
| |  | | | |
|  | 996215S | | 1 | 0,5594 € |
| | Portalámparas halógeno A62 15 cm sil T180º | | 100 | 0,4995 € |
| | material PPS , con 15 cm cable silicona 0,75mm2 T180ºC . Agujeros de fijación M3. | | 500 | 0,4849 € |
| | | Longitud (mm): 12,5 Ancho (mm): 13,5 Alto (mm): 8,7 Sección (mm2): 0,75 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: G4 | | |
| |  | | | |

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión


Subfamilia **Portalámparas G4 para Encastrar**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|--|------|---------------|
|  | 996230S | | 1 | 0,4284 € |
| | Portalámparas halógeno A62 30 cm sil T180° | | 100 | 0,3825 € |
| | material PPS , con 30 cm cable silicona 0,75mm2 T180°C . Agujeros de fijación M3. | | 500 | 0,3713 € |
| | | Longitud (mm): 12,5 Ancho (mm): 13,5 Alto (mm): 8,7 Sección (mm2): 0,75 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: G4 | | |
|  | | | | |
|  | AR3711012 | | 1 | 1,16 € |
| | Portalámparas baja tension 5421/SIL75/12,5 cm | | 50 | 0,72 € |
| | Con 12,5cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4-GZ4 | | 500 | 0,5651 € |
| | | Longitud (mm): 16 Ancho (mm): 13,5 Alto (mm): 8 Sección (mm2): 0,75 Color: Negro Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4 | 1500 | 0,5485 € |




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Encastrar**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|-----------|---|------|---------------|
|  | AR3731012 | | 1 | 1,16 € |
| | | Portalámparas baja tension 5423/SIL75/12,5 cm | 50 | 0,72 € |
| | | Con 12,5cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4-GZ4 | 500 | 0,5651 € |
| | | | 1500 | 0,5485 € |

Longitud (mm): 12 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 7
Sección (mm2): 0,75 Color: Negro
Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4
Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4



| | | | | |
|---|-----------|---|------|----------|
|  | AR37A1016 | | 1 | 1,21 € |
| | | Portalámparas baja tension 5423/SIL75/16 cm beige | 50 | 0,75 € |
| | | Con 16cm cable silicona 0,75mm2.Casquillos G4-GZ4 | 500 | 0,5845 € |
| | | | 1500 | 0,5675 € |

Longitud (mm): 12 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 7
Sección (mm2): 0,75 Color: Beige
Tensión In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4
Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4

