








Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**  
 Línea **Portalámparas**  
 Familia **Portalámparas Baja Tensión**  
 Subfamilia **Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	997009T		1	0,62 €
	Portalámparas halógeno A70 10 cm fep AWG20 transp.		100	0,5520 €
			500	0,5359 €
	PPS. Con 10cm cable teflón FEP AWG20. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm  Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4			
				

	997011N		1	2,05 €
	Portalámparas halógeno A70 110 cm fep AWG 22 tranp-negro		100	1,85 €
			500	1,79 €
	PPS. Con 110cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm  Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4			
				





MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	997012B		1	2,20 €
	Portalámparas halógeno A70 120 cm fep AWG 22 az-mr		100 500	1,98 € 1,92 €
		PPS. Con 120cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm  Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
				
	997012N		1	2,20 €
	Portalámparas halógeno A70 120 cm fep AWG 22 tr-ng		100 500	1,98 € 1,92 €
		PPS. Con 120cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm  Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
				
	997013N		1	2,12 €
	Portalámparas halógeno A70 130 cm fep AWG 22 tr-ng		100 500	1,90 € 1,85 €
		PPS. Con 130cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm  Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
				







MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	997014B		1	2,24 €
	Portalámparas halógeno A70 140 cm fep AWG 22 az-mr		100 500	2,00 € 1,95 €
		PPS. Con 140cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm  Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
		 		
	997014N		1	2,24 €
	Portalámparas halógeno A70 140 cm fep AWG 22 tr-ng		100 500	2,00 € 1,95 €
		PPS. Con 140cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm  Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
		 		
	997020B		1	0,65 €
	Portalámparas halógeno A70 20 cm fep AWG 22 az-mr		100 500	0,5805 € 0,5634 €
		PPS. Con 20cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm  Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
		 		










MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	997020T		1	0,65 €
	Portalámparas halógeno A70 20 cm fep AWG20 transp.		100	0,5803 €
			500	0,5633 €
		PPS. Con 20cm cable teflón FEP AWG20. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm		
		Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
				
	997030B		1	0,79 €
	Portalámparas halógeno A70 30 cm fep AWG 22 az-mr		100	0,71 €
			500	0,69 €
		PPS. Con 30cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm		
		Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
				
	997040B		1	1,00 €
	Portalámparas halógeno A70 40 cm fep AWG 22 az-mr		100	0,88 €
			500	0,86 €
		PPS. Con 40cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm		
		Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
				







MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Baja Tensión

**Subfamilia Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	997050B		1	1,25 €
	Portalámparas halógeno A70 50 cm fep AWG 22 az-mr		100 500	1,12 € 1,09 €
		PPS. Con 50cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm  Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
		 		
	997060B		1	1,38 €
	Portalámparas halógeno A70 60 cm fep AWG 22 az-mr		100 500	1,24 € 1,20 €
		PPS. Con 60cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm  Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
		 		
	997060T		1	1,38 €
	Portalámparas halógeno A70 60 cm fep AWG20 transp.		100 500	1,24 € 1,20 €
		PPS. Con 60cm cable teflón FEP AWG20. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm  Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
		 		







MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	997070B		1	1,52 €
	Portalámparas halógeno A70 70 cm fep AWG 22		100	1,37 €
	az-mr		500	1,33 €
	PPS. Con 70cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm  Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4			
				
	997070N		1	1,39 €
	Portalámparas halógeno A70 70 cm fep AWG 22 tr-ng		100	1,24 €
	az-mr		500	1,20 €
	PPS. Con 70cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm  Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4			
				
	997090B		1	1,81 €
	Portalámparas halógeno A70 90 cm fep AWG 22		100	1,60 €
	az-mr		500	1,55 €
	PPS. Con 90cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm  Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4			
				


MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

**Subfamilia Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	997090N		1	1,81 €
	Portalámparas halógeno A70 90 cm fep AWG 22 tr-ng		100	1,60 €
	PPS. Con 90cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm		500	1,55 €
		Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
	 			
	997099B		1	3,28 €
	Portalámparas halógeno A70 200 cm fep AWG 22 az-mr		100	2,93 €
	PPS. Con 200cm cable teflón FEP AWG22. Para insertar en tubos de diámetro interior 7,7-7,8mm		500	2,85 €
		Alto (mm): 17 Diámetro (mm): 9 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4		
	 			


MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3771015		1	0,62 €
	Portalámparas baja tension 5430E/SIL75/15 cm		500	0,4866 €
	Con 15cm cable silicona 0,75mm2.Casquillo G4		1500	0,4724 €

Alto (mm): 16 Diámetro (mm): 9 Sección (mm2): 0,75  
Color: Negro Tensión In (Vdc/ac): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220  
Casquillo: G4



	AR3774080		1	1,61 €
	Portalámparas baja tension 5430E/TF20/80 cm		500	1,27 €
	Con 15cm cable Teflon FEP AWG20 0,61mm2.Casquillo G4		1500	1,25 €


Alto (mm): 16 Diámetro (mm): 9 Sección (mm2): 0,61  
Color: Negro Tensión In (Vdc/ac): 24  
Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-220  
Casquillo: G4






MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3784060		1	1,31 €
		Portalámparas baja tension 5431E/TF20/60 cm	100	1,04 €
		conexión G4.  Con 60cm de cable de Teflón.	500	0,96 €




	AR3784100		1	1,81 €
		Portalámparas baja tension 5431E/TF20/100 cm	100	1,43 €
		Conexión G4. Con 100cm de cable Teflón	500	1,27 €




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3784200		1	2,98 €
		Portalámparas baja tension 5431E/TF20/200 cm	100	2,37 €
		Conexión G4. Con 200cm de cable de Teflón. 	250	2,37 €




	AR3790020		1	0,0567 €
		Arandela para camisa 5430E	500	0,0442 €
		Arandela para adaptador roscado AR3790010 , material PPS.	1500	0,0430 €
		Alto (mm): 7,1 Diámetro (mm): 16,6 Temperatura (°C): 220 Casquillo: G4		



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Baja Tensión

Subfamilia **Portalámparas G4 para Insertar en Tubo**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3790030		1	0,1630 €
		Llave montaje para arandela 5430E	500	0,1273 €
		Llave para montaje de arandela AR3790020	1500	0,1236 €
		Longitud (mm): 70 Diámetro (mm): 16,9 Color: Negro Casquillo: G4		

