

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Portalámparas**
 Familia **Portalámparas Halogenos tensión de red**
 Subfamilia **Portalámparas GU10**


Es un portalámparas con bayoneta para insertar los casquillos de la lámpara directa a red GU10 . La diferencia entre GU y GZ está en el Angulo de ataque. Las GU es redondeado y las GZ es angulo recto. Los portalámparas GZ10 sirven para conectar bombillas de casquillo GU10 o GZ10. Los portalámparas GU10 solo sirven para las bombillas GU10 ya que las GZ10 no entran

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3360250	Portalámparas 5500GU/FPFP20/25 cm	500	1,30 €
		Con 25cm cable tefon FEP doble aislamiento AWG20. Para clase II		
		Alto (mm): 22 Diámetro (mm): 28 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GU10		
		Referencia: 019931		




MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Halogenos tensión de red

Subfamilia **Portalámparas GU10**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3360252		1	3,73 €
	Portalámparas 5500GU montado/SQ22/FPFP20/25		10	2,34 €
	cm		500	1,79 €
	montado en escuadra M10x1. Con 25cm cable Teflon		1500	1,76 €
	FEP doble aislamiento AWG20 Para clase II			
		Alto (mm): 37 Diámetro (mm): 28 Sección (mm ²): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GU10		
		Referencia: 028399		




	AR3510250		1	1,89 €
	Portalámparas 5510GU/SIL75/25 cm		10	1,18 €
	Con 25cm cable silicona 0,75mm ²		500	0,91 €
			1500	0,88 €
	Alto (mm): 16 Diámetro (mm): 28 Sección (mm ²): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GU10			
		Referencia: 023179		



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Halogenos tensión de red

Subfamilia **Portalámparas GU10**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR3540250		1	2,28 €
	Portalámparas 5510GU/TF20/25 cm		10	1,42 €
	Con 25cm cable tefon FEP AWG20		500	1,11 €
			1500	1,05 €
	Alto (mm): 16 Diámetro (mm): 28 Sección (mm2): 0,61 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GU10			
	Referencia: 019501			

