





Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas**

Familia **Portalamparas Termoplásticos**


Subfamilia **Portalámparas E27 IP65**

Portalámparas Termoplastico E27 IP65 para exterior.

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|---|------|---------------|
|  | CDGTPBEIVA | | 1 | 7,45 € |
| | | Caja de conexión de 3 vías para exterior IP65. Blanco | 10 | 7,10 € |
| | | Caja de conexión en T IP65. Clase II. Provista de gel aislante. Carga maxima para los cables 1,5Kg. | 50 | 6,76 € |
| | | Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 65 Tensión In (Vac): 250 Grado de protección: IP65 | | |
|  |   |   | | |

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Termoplásticos

Subfamilia **Portalámparas E27 IP65**


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | CDGTPBEIVA3 | | 1 | 7,98 € |
| | EIVA-3, Caja conexión vías para exterior IP65 a presión. Blanco | | 5 | 7,59 € |
| | | | 10 | 7,25 € |

Caja de conexión en T .Material: termoplástico, precargado con gel aislante mm
Compatible con cables H05RN-F 2x1mm2
Clase II: Incluye abrazadera para cable, tapón de silicona para orificios laterales y gancho para fijación al techo.

La carga máxima que soportan los cables cableados es de 1,5 kg

Longitud (mm): 115 Ancho (mm): 73 Alto (mm): 26
Color: Blanco Tensión In (Vdc/ac): 110-250
Grado de protección: IP65



| | | | | |
|--|--|--|----|--------|
|  | CDGTPMUEIVA | | 1 | 7,45 € |
| | Caja de conexión de 3 vías para exterior IP65. Mostaza | | 10 | 7,10 € |
| | | | 50 | 6,76 € |

Caja de conexión en T IP65. Clase II. Provista de gel aislante. Carga maxima para los cables 1,5Kg.





Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 65
Tensión In (Vac): 250 Grado de protección: IP65



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Termoplásticos


Subfamilia **Portalámparas E27 IP65**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|---|------|---------------|
|  | CDGTPNEIVA | | 1 | 7,45 € |
| | | Caja de conexión de 3 vías para exterior IP65. Negro | 10 | 7,10 € |
| | | Caja de conexión en T IP65. Clase II. Provista de gel aislante. Carga máxima para los cables 1,5Kg. | 50 | 6,76 € |
| | | Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 65 Tensión In (Vac): 250 Grado de protección: IP65 | | |
|  |     | | | |


| | | | | |
|--|---|---|----|--------|
|  | CDGTPVEEIVA | | 1 | 6,67 € |
| | | Caja de conexión de 3 vías para exterior IP65. Verde Prado | 10 | 7,10 € |
| | | Caja de conexión en T IP65. Clase II. Provista de gel aislante. Carga máxima para los cables 1,5Kg. | 50 | 6,76 € |
| | | Longitud (mm): 53 Ancho (mm): 20 Alto (mm): 65 Tensión In (Vac): 250 Grado de protección: IP65 | | |
|  |   | | | |

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Termoplásticos

Subfamilia **Portalámparas E27 IP65**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | CDPL27PBEIVA | | 1 | 12,43 € |
| | Portalámparas E27 con gel para exterior IP65 Blanco | | 10 | 11,82 € |
| | Portalámparas termoplástico E27 Blanco.Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W. | | 50 | 11,26 € |
| | Alto (mm): 92 Diámetro (mm): 56 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65 | | | |













| | | | | |
|--|--|--|----|---------|
|  | CDPL27PBEIVA2 | | 1 | 12,43 € |
| | Portalámparas E27 con gel para exterior doble salida IP65 Blanco | | 10 | 11,82 € |
| | Portalámparas termoplástico E27 blanco con doble salida de cable.Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W. | | 50 | 11,26 € |
| | Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65 | | | |



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Termoplásticos


Subfamilia **Portalámparas E27 IP65**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | CDPL27PNEIVA | | 1 | 12,43 € |
| | Portalámparas E27 con gel para exterior IP65 Negro | | 10 | 11,82 € |
| | Portalámparas termoplástico E27 negro .Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W. | | 50 | 11,26 € |
| | Alto (mm): 92 Diámetro (mm): 56 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Potencia (W): 12 Temperatura (°C): 165 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65 | | | |
|  |     | | | |

| | | | | |
|--|---|--|----|---------|
|  | CDPL27PNEIVA2 | | 1 | 12,43 € |
| | Portalámparas E27 con gel para exterior doble salida IP65 Negro | | 10 | 11,82 € |
| | Portalámparas termoplástico E27 negro con doble salida de cable.Clase II. IP65. T165°C. Solo bombillas Led vidrio max 12W. | | 50 | 11,26 € |
| | Alto (mm): 105 Diámetro (mm): 60 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Casquillo: E27 Grado de protección: IP65 | | | |
|  |     | | | |

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalámparas Termoplásticos

Subfamilia **Portalámparas E27 IP65**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|--------------|---|------|---------------|
|  | CDXZTIGEEIVA | | 1 | 0,4139 € |
| | | Elemento de conexión roscado M10x1 para portalámparas IP65 | 10 | 0,3946 € |
| | | | 50 | 0,3754 € |
| | | Rosca M10x1 Material plastico transparente. Ancho (mm): 15 Alto (mm): 25 | | |

