










Catálogo **HALOTEC**
 Línea **Halotec Iluminación**
 Familia **Luminarias LED**
 Subfamilia **Proyectores LED**

Disponemos de variedad en proyectores led para sus proyectos. Artículos hechos con materiales de gran calidad y servidos por profesionales en iluminación.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 <p>Length (mm): 135 Width (mm): 115 Height (mm): 40 Colour: Black Voltage In (VAC): 85-265 Power (W): 10 Colour Temperature (°K): 3000 Lumens: 800 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (≥): 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65 Power factor: 0.9</p> <p>Length (mm): 135 Ancho (mm): 115 Alto (mm): 40 Color: Negro Tensión In (VAC): 85-265 Potencia (W): 10 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 800 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (≥): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.9</p>	SK09402		1	10,79 €
	Proyector LED para exterior 110-240V 10W 3000K 800Lm IP65 negro		10	9,36 €
	20leds SMD 5730		20	8,45 €











Subfamilia **Proyectores LED**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 <p>Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	SK09403	Proyector LED para exterior 110-240V 20W 5000K 1600Lm IP65 negro	1 10 20	17,55 € 15,21 € 13,78 €
	 <p>Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	40leds SMD 5730	Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90	
	    			

 <p>Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	SK09405	Proyector LED para exterior 110-240V 30W 5000K 2400Lm IP65 negro	1 10 20	24,31 € 21,19 € 18,85 €
	 <p>Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	60leds SMD 5730	Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90	
	    			

HALOTEC > Halotec Iluminación > Luminarias LED

Subfamilia **Proyectores LED**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 <p>Artículo: SK09407 Alto (mm): 28,3 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65</p>	SK09407		1	37,96 €
	Proyector LED para exterior 110-240V 50W 5000K		8	33,15 €
	4000Lm IP65 negro		16	28,73 €
 <p>Watt (watt) 28,3 Height (mm) 28,3 Colour Black Voltage In (Vac) 85-265 Power (W) 50 Colour Temperature (°K) 5000 Lumens 4000 angle (°) 120 Energy Efficiency A - A++ CRI (?) 80 Life hours 50000 Degree of protection: IP65</p>	100leds SMD 5730	Longitud (mm): 285 Ancho (mm): 240 Alto (mm): 70 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65		
		    		

 <p>Artículo: SK09408 Alto (mm): 28,3 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65</p>	SK09408		1	37,96 €
	Proyector LED para exterior 110-240V 50W 3000K		8	33,15 €
	4000Lm IP65 negro		16	28,73 €
 <p>Watt (watt) 28,3 Height (mm) 28,3 Colour Black Voltage In (Vac) 85-265 Power (W) 50 Colour Temperature (°K) 3000 Lumens 4000 angle (°) 120 Energy Efficiency A - A++ CRI (?) 80 Life hours 50000 Degree of protection: IP65</p>	100leds SMD 5730	Longitud (mm): 285 Ancho (mm): 240 Alto (mm): 70 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.9		
		    		