


Catálogo **ACCESORIOS METALICOS**
 Línea **Suspensores y Accesorios**
 Familia **Reutlinger Suspensores y Accesorios**
 Subfamilia **Suspensores Reutlinger con electrificación integrada**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	9000040		1	15,56 €
		Suspensor aislado tipo 12 193.002.040 con ranura	10	10,37 €
		1,4mm max 50 Volt	50	9,43 €
		Alto (mm): 10 Diámetro (mm): 9 Color: Niquel	100	8,97 €


REUTLINGER

	9002645		1	15,56 €
		Suspensor aislado tipo 12 M8X1 A9 -ON	10	10,37 €
		193.002.645 max 50 Volt	50	9,43 €
		Se puede usar con cable de cobre galvanizado revestido FEP 1.35 -1x0.50mm	100	8,97 €
	Color: Cromo			


REUTLINGER

ACCESORIOS METALICOS > Suspensores y Accesorios > Reutlinger Suspensores y Accesorios

Subfamilia Suspensores Reutlinger con electrificación integrada

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	9002674		1	15,00 €
	Suspensor aislado tipo 12 M8x1 193.002.674 para cable revestido FEP		5	10,00 €
			50	9,09 €
	Se puede usar con cable de cobre galvanizado revestido FEP 1.35 -1x0.50mm		100	8,66 €
	Alto (mm): 24 Diámetro (mm): 9 Color: Cromo			


REUTLINGER

	9002753		1	15,00 €
	Suspensor aislado tipo 12 M8x1 A9 193.002.753		5	10,00 €
			50	9,09 €
	M8X1. Se puede usar con cable de cobre galvanizado revestido FEP 1.55 -1x0.75mm y 1.90-1x1.00mm		100	8,66 €
	Alto (mm): 14			


REUTLINGER

ACCESORIOS METALICOS > Suspensores y Accesorios > Reutlinger Suspensores y Accesorios

Subfamilia Suspensores Reutlinger con electrificación integrada

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	9015712		1	15,56 €
	Suspensor aislado tipo 15 M10x6A 193.002.046 max		10	10,37 €
	50 Volt		50	9,43 €
			100	8,97 €
	Se puede usar con cable de cobre galvanizado revestido FEP 1.35 -1x0.50mm y 1.55-1x0.75mm			

REUTLINGER

	9015713		1	20,19 €
	Suspensor aislado tipo 15V M10x1 193.002.047 con		10	13,46 €
	tuerca de seguridad		50	12,23 €
			100	11,65 €
	Se puede usar con cable de cobre galvanizado revestido FEP 1.35 -1x0.50mm y 1.55-1x0.75mm			

REUTLINGER