


Catálogo **TECNOLOGÍA LED**  
 Línea **Tiras Led, perfiles y accesorios**  
 Familia **Tiras Flexibles Led IP67**  
 Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP67 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFN224142		1	126,56 €
		Tira led Flex 5m NEON Side W SMD2835-120led/m	5	110,02 €
		IP67 24V 14W/m 70W 2700K	10	104,83 €
	Divisible en módulos de 5cm. Salida luz uniforme. Carcasa silicona alta calidad, resistente rayos UV. Se puede doblar dirección horizontal			
	Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 18 Alto (mm): 10 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Potencia (W/m): 14 Temperatura (°C): -20+50 Lúmenes/metro: 570 Ángulo (°): 120 CRI (≥): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP67 Dimmable: SI			



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP67

**Subfamilia Tiras Flexibles Led IP67 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFN224143		1	117,73 €
		Tira led Flex 5m Side W NEONSMD2835-120led/m	5	107,06 €
		IP67 24V 14W/m 70W 3000K	10	101,99 €


Divisible en módulos de 5cm. Salida luz uniforme.  
Carcasa silicona alta calidad, resistente rayos UV. Se puede doblar dirección horizontal

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 18 Alto (mm): 10  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes/metro: 590  
Ángulo (°): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000  
Grado de protección: IP67 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP67

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP67 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFN224144		1	117,73 €
		Tira led Flex 5m NEON Side W SMD2835-120led/m	5	107,06 €
		IP67 24V 14W/m 70W 4000K	10	101,99 €


Divisible en módulos de 5cm. Salida luz uniforme.  
Carcasa silicona alta calidad, resistente rayos UV. Se puede doblar dirección horizontal

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 18 Alto (mm): 10  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 4000 Lúmenes/metro: 630  
Ángulo (°): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000  
Grado de protección: IP67 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP67

**Subfamilia Tiras Flexibles Led IP67 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFN224145		1	117,73 €
		Tira led Flex 5m NEON Side W SMD2835-120led/m	5	107,06 €
		IP67 24V 14W/m 70W 5000K	10	101,99 €


Divisible en módulos de 5cm. Salida luz uniforme.  
Carcasa silicona alta calidad, resistente rayos UV. Se puede doblar dirección horizontal

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 18 Alto (mm): 10  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes/metro: 610  
Ángulo (°): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000  
Grado de protección: IP67 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP67

**Subfamilia Tiras Flexibles Led IP67 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFN524147		1	123,20 €
		Tira led Flex 5m NEON Side W SMD5050-60led/m	5	111,97 €
		IP67 24V 14W/m-70W RGB	10	106,63 €

Divisible en módulos de 10cm. Salida luz uniforme.  
Carcasa silicona alta calidad, resistente rayos UV. Se puede doblar dirección horizontal

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 18 Alto (mm): 10  
Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24  
Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14  
Temperatura (°C): -20+50  
Temperatura Ambiente (°C): -20~+50  
Lúmenes/metro: 570 Ángulo (°): 120 CRI (?): 90  
Horas vida: 50000 Grado de protección: IP67  
Dimmable: SI

