



Catálogo **TECNOLOGÍA LED**
 Línea **Tiras Led, perfiles y accesorios**
 Familia **Tiras Flexibles Led IP68**
 Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP68 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LF0B0359		1	49,14 €
	Tira led Flexible 3M D5050 RGB 30 12VDC 21,6W IP68		5	46,80 €
			10	44,20 €
	Resistente al agua. IP68, recubrimiento PVC Y EPOXI. PCB en cobre.			
	Longitud (mm): 3000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5 Color: PCB Cobre Tensión In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 1.8 Potencia (W): 7.2 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Ángulo (°): 120 Grado de protección: IP68 Dimmable: SI			



Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP68 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LF0A0352		1	34,45 €
	Tira led Flexible 3m. IP68 12V 14,4W 6000K blanco frío		10	32,81 €
			20	30,55 €

Nº total de led 300. Divisible en módulos de 3 cada 5cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo. CRI>80

Longitud (mm): 3000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 4
 Color: PCB Cobre Tensión In (Vdc): 12
 Intensidad In (A): 1.2 Potencia (W): 4.8
 Temperatura (°C): -20+50
 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50
 Temperatura Color (°K): 6000 Lúmenes: 390
 Ángulo (°): 120 Grado de protección: IP68
 Dimmable: SI



	LF0B0360		1	78,91 €
	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP68 12V 14,4W/m-72W RGB		5	71,77 €
			10	68,42 €

Número total de led 300. Divisible en módulos de 3 Led cada 5cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5
 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 12
 Intensidad In (A): 6 Potencia (W/m): 14.4
 Temperatura (°C): -40+85
 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Ángulo (°): 120
 Grado de protección: IP68 Dimmable: SI



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP68

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP68 12V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LF0A0354		1	114,83 €
		Tira led Flexible 5m IP68 12V 72W 6000K blanco frio	5	109,36 €
		Nº total de led 300. Divisible en módulos de 3 cada 5cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo. CRI>80	10	106,60 €
		Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 5 Color: PCB Cobre Tensión In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 6 Potencia (W): 14.4 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (°K): 6000 Lúmenes: 1000 Ángulo (°): 120 Grado de protección: IP68 Dimmable: SI		

