


Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Electronicos**

Subfamilia **Transformadores Electrónicos para Incorporar**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Electrónicos para Incorporar Relco


| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|--|-------------|------|---------------|
|  | A413580 | | 1 | 15,60 € |
| | Transformador electrónico ETV 70 PFS -RN1358 | | 30 | 14,25 € |
| | 20-70W | | 90 | 13,56 € |

Regulable. Conexión contrapuesta IN (4) OUT (4).
Tensión 230/12V. Rango de potencia 20-70W

Longitud (mm): 96 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 20
Color: Blanco Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 70
Temperatura Ambiente (°C): -15~+35
Temperatura Crítica (°C): 85
Grado de protección: IP20




Subfamilia **Transformadores Electrónicos para Incorporar**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|---|----------------------------------|-------------|------|---------------|
|  | A414411 | | 1 | 20,57 € |
| | Transformador electrónico ETV 60 | | 10 | 18,69 € |
| | PF.1-RN1441/110V | | 50 | 17,81 € |

Conexión del mismo lado IN (2) OUT (2). Mercado USA. Certificado UR. Potencia 10-60W

Longitud (mm): 65 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 21
Color: Negro Tensión In (Vac): 110
Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60
Potencia (W): 10~60
Temperatura Ambiente (°C): -15~+40
Temperatura Crítica (°C): 75
Grado de protección: IP20



| | | | | |
|---|---|--|-----|---------|
|  | A412450 | | 1 | 18,97 € |
| | Transformador electrónico ETV105PFS TH-RN1245 | | 50 | 17,24 € |
| | | | 100 | 16,42 € |

Regulable. Conexión del mismo lado IN(2) OUT(2). Tensión 230/12V. Rango de potencia 20-105W

Longitud (mm): 99 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 27
Color: Blanco Tensión In (Vac): 230
Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60
Potencia (W): 105
Temperatura Ambiente (°C): -15~+40
Temperatura Crítica (°C): 100
Grado de protección: IP20






Subfamilia **Transformadores Electrónicos para Incorporar**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|---|------|---------------|
|  | A414090 | | 1 | 19,73 € |
| | Transformador electrónico ETV 150 PFS TH -RN1409 | | 5 | 15,18 € |
| | 50-150W | | 10 | 14,64 € |
| | Regulable. Conexión del mismo lado IN (2) OUT (2). Tension 230/12V. Rango de potencia 50-150W | | 40 | 14,21 € |
| | Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 33 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50-60 Potencia (W): 50-150 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 | | | |
|  | |      | | |

| | | | | |
|---|--|---|----|---------|
|  | A412870 | | 1 | 44,19 € |
| | Transformador electrónico ETV 200 PFS TH -RN1287 | | 5 | 33,98 € |
| | 100-200W | | 10 | 32,59 € |
| | Regulable. Conexión del mismo lado IN (2) OUT (4). Tensión 230/12V. Rango de potencia 100-200W | | 25 | 31,62 € |
| | Longitud (mm): 144 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 43 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50-60 Potencia (W): 200 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 | | | |
|  | |      | | |

Subfamilia **Transformadores Electrónicos para Incorporar**

| Imagen | Artículo | Descripción | Lote | Precio/Unidad |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | A416641 | | 1 | 22,59 € |
| | Transformador electrónico HOLE 70 PFS -RN1664 | | 5 | 17,38 € |
| | 20-70W | | 25 | 16,55 € |
| | Regulable.Conexión contrapuesta IN (2) OUT (2). Potencia 20-70W | | 75 | 16,07 € |
| | Alto (mm): 22 Diámetro (mm): 53 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~70 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 | | | |
|  |  | | | |

| | | | | |
|---|--|--|----|---------|
|  | A416720 | | 1 | 24,10 € |
| | Transformador electrónico HOLE 105 PFS -RN1672 | | 5 | 18,54 € |
| | 35-105W | | 25 | 17,71 € |
| | Regulable.Conexión contrapuesta IN (2) OUT (2). Potencia 35-105W | | 75 | 17,12 € |
| | Alto (mm): 22 Diámetro (mm): 70 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 35~105 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 88 Grado de protección: IP20 | | | |
|  |  | | | |