

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente y Tension Constante Aliment.Led a Corriente y Tension constante 700mA

G503504C

Alimentador Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA 3,5W

03 de abril de 2025, 23:28





DESCRIPCIÓN

Alimentador Led para uso independiente que puede trabajar segun identifique la carga con salida a tensión constante de 5Vdc y max 600mA o a corriente constante de 700mA y voltaje de 2,5-5Vdc. A CV cargas conectadas en paralelo y a CC cargas conectadas en serie. Clase II. Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo.

PRECIOS

| Lote | Precio sin IVA |
|------|----------------|
| 1 | 6,29€ |
| 10 | 5,24€ |
| 50 | 4,76€ |
| 200 | 4,45€ |



Continúa en la siguiente página >>



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente y Tension Constante Aliment.Led a Corriente y Tension constante 700mA

G503504C

Alimentador Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA 3,5W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS CERTIFICADOS

























Peso: 29 Gramos Embalaje: Caja 200 Uds.

NOTAS

ECO Diseño ERP. Alimentador led a tension constante 5Vdc o corriente constante 700mA según carga

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 51,5 Ancho (mm): 32,8

Alto (mm): 17 Color: Blanco

Tensión In (Vac): 100~240 Tensión Out (Vdc): 3~5 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 2~3.5 Temperatura Ambiente (°C): +45

Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20

Dimmable: NO Factor de potencia: 0.5

DOCUMENTOS

🖊 <u>Ficha Técnica</u>

Alimentador Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA 3,5W

Karatibilidad Electromagnética TÜV SÜD

🖊 <u>LVD (DIRECTA BAJO VOLTAJE)</u>