

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores IP68 Korner > Cajas de derivación IP68
Cajas de derivación IP68 sección cable 6mm² 41A -450V

498M20685 - 4568500

Caja derivación IP68 OK-M2068 5T con regleta 4 polos tapa montada

21 de noviembre de 2024, 10:55



DESCRIPCIÓN

Caja con 2 entradas y 3 salidas en poliamida PA6.6 negra. Autoextinguible UL.94V0-GWIT775°C. Regleta OK434 NY 4vías PA6.6 natural. También disponible con regletas de conexión rápida. Terminales en latón OT58 niquelado, tornillos en acero cincado y junta de silicona. IP68 para 120h 4mt.

PRECIOS

	Lote	Precio sin IVA
	1	8,68€
	5	6,94€
	10	6,62€
	30	6,31€



Continúa en la siguiente página >>

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores IP68 Korner > Cajas de derivación IP68
Cajas de derivación IP68 sección cable 6mm² 41A -450V

498M20685 - 4568500

Caja derivación IP68 OK-M2068 5T con regleta 4 polos tapa montada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



CERTIFICADOS



Peso: 123 Gramos

NOTAS

Cuerpo y tapa unidos . Sección de cable 6mm²- 41A-450V y AWG10-40A-450V

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 131

Ancho (mm): 95

Alto (mm): 37

Sección (mm²): 6

Color: Negro

Tensión In (Vac): 450

Intensidad In (A): 41

Temperatura (°C): 105

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

 [Ficha Técnica](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)