

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Fluorescencia Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24

AR4410060

Portalámparas 721 G24-GX24 q-3

04 de abril de 2025, 11:03





DESCRIPCIÓN

Portalamparas termoplastico para lamparas fluorescentes compactas de 4 pins de casquillo G24-GX24 q-3. Contactos automaticos dobles para cables rigidos de 0,5 a 1mm2. Fijacion mediante tornillo M3 o con capuchon a presion. Roscado exterior 40x2,5 IEC60399

PRECIOS

| Lote | Precio sin IVA |
|------|----------------|
| 1 | 0,78€ |
| 500 | 0,61€ |
| 1000 | 0,5944€ |



Continúa en la siguiente página >>



MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Fluorescencia Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24

AR4410060

Portalámparas 721 G24-GX24 q-3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CERTIFICADOS



Peso: 19 Gramos Embalaje: Caja 500 Uds.

NOTAS

Fijación con tornillos M3 o capuchones modelo 100. para cables rígidos de 0,5-1mm2.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40
Color: Blanco Tensión In (Vac): 500
Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140

Conexión: Automática Casquillo: G24q-3