

PID:

04320001

CID:

C.1993.2036

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*


**E.M.C. COLOSIO SRL
VIA UGO LA MALFA 4
25050 PROVAGLIO D'ISEO BS**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Portalampada per lampade
fluorescenti
(Art. A50)**

*Lampholders for fluorescent lamps
(Art. A50)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il / Issued on:

1997-06-04

Data di aggiornamento / Updated on

2001-11-20

Sostituisce / Replaces

1997-06-04

Jim M...

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1997-06-04
Data di aggiornamento / Updated on 2001-11-20
Sostituisce / Replace 1997-06-04

Prodotto | Product

Portalampada per lampade fluorescenti Lampholders for fluorescent lamps

Concessionario | Licence Holder

E.M.C. COLOSIO SRL
VIA UGO LA MALFA 4
25050 PROVAGLIO D'ISEO BS

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

95001636 CLEMCI.C04LCEMC1+1 25050 PROVAGLIO D'ISEO

BS Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60400 - 2000
e quindi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 73/23 CEE e 93/68
CEE

Standards

EN 60400 - 2000
therefore according to essential requirements of the L.V.D. 73/23
and 93/68 EEC

Rapporti | Test Reports

04AB00327

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di portalampada | Type of lampholder **G24q-1-2-3-4**

Tensione nominale | Rated voltage **250V**

Corrente nominale | Rated current **2A**

Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP20**

Temperatura di funzionamento nominale | Rated temperature marking **T140**

Tipo di esecuzione | Type of execution **da incorporare / to build-in**

Tipo di morsetti | Type of terminals **MM = morsetti a molla / MM = screwless terminals**

Capacità di connessione | Connecting capacity **0,5/1mm²**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT97001165.1

Marca | Trade mark **EMC**

Rif. di tipo | Type ref. **A50**

Rif. a cat. | Cat. ref. **(*)**

Descrizione | DESCRIPTION **(*)**

Ulteriori informazioni | Additional Information

(*) Rif. a Cat.

Descrizione

A50Q1	attacco q1
A50Q2	attacco q2
A50Q3	attacco q3
A50Q4	attacco q4

(*) Cat. Ref.	Description
A50Q1	lamp cap q1
A50Q2	lamp cap q2
A50Q3	lamp cap q3
A50Q4	lamp cap q4

Diritti di concessione | Annual Fees

DAT97001165 BTB.043200.DD23

Diritti modelli ENEC - 0432 - Portalampada e portastarter | ENEC models - 0432 - Lampholders and starterholders

1


IMQ S.p.A.