


Catalogue **HALOTEC HARDWARE**

Line **Halotec Lighting**


FAMILY **Led Luminaires**

Subfamily **LED Projectors**

Picture	Article	Description	Lot	Price/Unit
	SK09401		1	10,79 €
	Spotlight LED 10W 5000K black		10	9,36 €
	20leds SMD 5730		20	8,45 €

Length (mm): 135 Width (mm): 115 High (mm): 40
 Colour: Black Voltage In (Vac): 85~265 Power (W): 10
 Colour Temperature (°K): 5000 Lumen: 800
 Angle (°): 120 Energy efficiency: A - A++ CRI (≥): 80
 Life (Hours): 50000 Ingress Protection: IP65
 Power factor: 0.9



	SK09402		1	10,79 €
	Spotlight LED 10W 3000K black		10	9,36 €
	20leds SMD 5730		20	8,45 €









Length (mm): 135 Width (mm): 115 High (mm): 40
 Colour: Black Voltage In (Vac): 85~265 Power (W): 10
 Colour Temperature (°K): 3000 Lumen: 800
 Angle (°): 120 Energy efficiency: A - A++ CRI (≥): 80
 Life (Hours): 50000 Ingress Protection: IP65
 Power factor: 0.90

Longitud (mm): 135
 Ancho (mm): 115
 Alto (mm): 40
 Color: Negro
 Tensión In (Vac): 85~265
 Potencia (W): 10
 Temperatura Color (°K): 3000
 Lúmenes: 800
 Ángulo (°): 120
 Eficiencia energética: A - A++
 CRI (≥): 80
 Vida útil: 50000
 Grado de protección: IP65
 Factor de potencia: 0,9

Longitud (mm): 135
 Ancho (mm): 115
 Alto (mm): 40
 Color: Negro
 Tensión In (Vac): 85~265
 Potencia (W): 10
 Temperatura Color (°K): 3000
 Lúmenes: 800
 Ángulo (°): 120
 Eficiencia energética: A - A++
 CRI (≥): 80
 Vida útil: 50000
 Grado de protección: IP65
 Factor de potencia: 0,9






Subfamily **LED Projectors**

Picture	Article	Description	Lot	Price/Unit
 <p>Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Código FRAG: 9 Temperatura In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A++ CRI (?:) 80 Humedad: 100000 Grado de protección: IP65</p>	SK09403	Spotlight LED 20W 5000K black	1	17,55 €
		40leds SMD 5730	10	15,21 €
		Length (mm): 183 Width (mm): 155 High (mm): 47 Colour: Black Voltage In (Vac): 85~265 Power (W): 20 Colour Temperature (°K): 5000 Lumen: 1600 Angle (°): 120 Energy efficiency: A - A++ CRI (?:): 80 Life (Hours): 50000 Ingress Protection: IP65 Power factor: 0.90	20	13,78 €
 <p>Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Código FRAG: 9 Temperatura In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A++ CRI (?:) 80 Humedad: 100000 Grado de protección: IP65</p>				
     				








 <p>Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Código FRAG: 9 Temperatura In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A++ CRI (?:) 80 Humedad: 100000 Grado de protección: IP65</p>	SK09404	Spotlight LED 20W 3000K black	1	17,55 €
		40leds SMD 5730	10	15,21 €
		Length (mm): 183 Width (mm): 155 High (mm): 47 Colour: Black Voltage In (Vac): 85~265 Power (W): 20 Colour Temperature (°K): 3000 Lumen: 1600 Angle (°): 120 Energy efficiency: A - A++ CRI (?:): 80 Life (Hours): 50000 Ingress Protection: IP65 Power factor: 0.90	20	13,78 €
 <p>Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Código FRAG: 9 Temperatura In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A++ CRI (?:) 80 Humedad: 100000 Grado de protección: IP65</p>				
     				

Subfamily **LED Projectors**

Picture	Article	Description	Lot	Price/Unit
 <p>Longitud (mm): 230 Anchura (mm): 190 Alto (mm): 54 Cable: Negro Temperatura de funcionamiento: 85-265 Protección IP: IP65 Temperatura de color (°K): 5000 Lumen: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	SK09405	Spotlight LED 30W 5000K black	1	24,31 €
		60leds SMD 5730	10	21,19 €
			20	18,85 €
 <p>Length (mm): 230 Width (mm): 190 Height (mm): 54 Colour: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 30 Colour Temperature (°K): 5000 Lumen: 2400 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (?): 80 Life Hours: 50000 Ingress Protection: IP65 Power factor: 0.90</p>				
				

 <p>Longitud (mm): 230 Anchura (mm): 190 Alto (mm): 54 Cable: Negro Temperatura de funcionamiento: 85-265 Protección IP: IP65 Temperatura de color (°K): 3000 Lumen: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	SK09406	Spotlight LED 30W 3000K black	1	24,31 €
		60leds SMD 5730	10	21,19 €
			20	18,85 €
 <p>Length (mm): 230 Width (mm): 190 Height (mm): 54 Colour: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 30 Colour Temperature (°K): 3000 Lumen: 2400 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (?): 80 Life Hours: 50000 Ingress Protection: IP65 Power factor: 0.90</p>				
				

Subfamily **LED Projectors**

Picture	Article	Description	Lot	Price/Unit
 <p>Arquitectura: 2x3 Altura: 28,3 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 5000 Lumen: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?:) 80 Vida útil: 50000 Grado de protección: IP65</p>	SK09407	Spotlight LED 50W 5000K black	1	37,96 €
		100leds SMD 5730	8	33,15 €
		Length (mm): 285 Width (mm): 240 High (mm): 70 Colour: Black Voltage In (Vac): 85~265 Power (W): 50 Colour Temperature (°K): 5000 Lumen: 4000 Angle (°): 120 Energy efficiency: A - A++ CRI (?:) 80 Life (Hours): 50000 Ingress Protection: IP65	16	28,73 €
     				

 <p>Arquitectura: 2x3 Altura: 28,3 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 3000 Lumen: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?:) 80 Vida útil: 50000 Grado de protección: IP65</p>	SK09408	Spotlight LED 50W 3000K black	1	37,96 €
		100leds SMD 5730	8	33,15 €
		Length (mm): 285 Width (mm): 240 High (mm): 70 Colour: Black Voltage In (Vac): 85~265 Power (W): 50 Colour Temperature (°K): 3000 Lumen: 4000 Angle (°): 120 Energy efficiency: A - A++ CRI (?:) 80 Life (Hours): 50000 Ingress Protection: IP65 Power factor: 0.9	16	28,73 €
     				



Catalogue **HALOTEC HARDWARE**

Line **Halotec Lighting**

FAMILY **Led Luminaires**

Subfamily **Led Projector with detector**

Picture	Article	Description	Lot	Price/Unit
---------	---------	-------------	-----	------------