



Catalogue **HALOTEC HARDWARE**









Line **Halotec Lighting**









Family **Led Luminaires**

Subfamily **LED Projectors**



Picture	Article	Description	Lot	Price/Unit
 <p>Longitud (mm): 135 Ancho (mm): 115 Alto (mm): 40 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 10 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 800 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (≥): 80 Life hours: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0,9</p>	SK09402	Spotlight LED 10W 3000K black	1	10,79 €
		20leds SMD 5730	10	9,36 €
		Length (mm): 135 Width (mm): 115 High (mm): 40 Colour: Black Voltage In (Vac): 85~265 Power (W): 10 Colour Temperature (°K): 3000 Lumen: 800 Angle (°): 120 Energy efficiency: A - A++ CRI (≥): 80 Life (Hours): 50000 Ingress Protection: IP65 Power factor: 0.90	20	8,45 €
 <p>Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (°K): 5000 Lúmenes: 1600 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (≥): 80 Life hours: 50000 Grado de protección: IP65</p>	SK09403	Spotlight LED 20W 5000K black	1	17,55 €
		40leds SMD 5730	10	15,21 €
		Length (mm): 183 Width (mm): 155 High (mm): 47 Colour: Black Voltage In (Vac): 85~265 Power (W): 20 Colour Temperature (°K): 5000 Lumen: 1600 Angle (°): 120 Energy efficiency: A - A++ CRI (≥): 80 Life (Hours): 50000 Ingress Protection: IP65 Power factor: 0.90	20	13,78 €

Subfamily **LED Projectors**

Picture	Article	Description	Lot	Price/Unit
 <p>Longitud (mm): 230 Anchura (mm): 190 Altura (mm): 54 Color: Negro Tensión (V) (Vac): 85-265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (°K): 5000 Lumen: 2400 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90</p>	SK09405	Spotlight LED 30W 5000K black	1	24,31 €
			10	21,19 €
			20	18,85 €
 <p>Length (mm): 230 Width (mm): 190 Height (mm): 54 Colour: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 30 Colour Temperature (°K): 5000 Lumen: 2400 Angle (°): 120 Energy efficiency: A - A++ CRI (?): 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65 Power factor: 0.90</p>		Length (mm): 230 Width (mm): 190 High (mm): 54 Colour: Black Voltage In (Vac): 85~265 Power (W): 30 Colour Temperature (°K): 5000 Lumen: 2400 Angle (°): 120 Energy efficiency: A - A++ CRI (?): 80 Life (Hours): 50000 Ingress Protection: IP65 Power factor: 0.90		
			    	

 <p>Anchura (mm): 240 Altura (mm): 28,3 Color: Negro Tensión (V) (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 5000 Lumen: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65</p>	SK09407	Spotlight LED 50W 5000K black	1	37,96 €
			8	33,15 €
			16	28,73 €
 <p>Width (mm): 240 Height (mm): 28,3 Colour: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 50 Colour Temperature (°K): 5000 Lumen: 4000 Angle (°): 120 Energy efficiency: A - A++ CRI (?): 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65</p>		Length (mm): 285 Width (mm): 240 High (mm): 70 Colour: Black Voltage In (Vac): 85~265 Power (W): 50 Colour Temperature (°K): 5000 Lumen: 4000 Angle (°): 120 Energy efficiency: A - A++ CRI (?): 80 Life (Hours): 50000 Ingress Protection: IP65		
			    	

Subfamily **LED Projectors**

Picture	Article	Description	Lot	Price/Unit
 <p>Arquitectura: 2x8 Altura: 28,3 Color: Negro Tensión In (Vac): 85-265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (°K): 3000 Lúmenes: 4000 Ángulo (°): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?:) 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65</p>	SK09408	Spotlight LED 50W 3000K black	1	37,96 €
		100leds SMD 5730	8	33,15 €
	 <p>Width (mm): 28,3 Height (mm): 28,3 Color: Black Voltage In (Vac): 85-265 Power (W): 50 Colour Temperature (°K): 3000 Lumens: 4000 Angle (°): 120 Energy Efficiency: A - A++ CRI (?:) 80 Life hours: 50000 Degree of protection: IP65</p>		Length (mm): 285 Width (mm): 240 High (mm): 70 Colour: Black Voltage In (Vac): 85~265 Power (W): 50 Colour Temperature (°K): 3000 Lumen: 4000 Angle (°): 120 Energy efficiency: A - A++ CRI (?:): 80 Life (Hours): 50000 Ingress Protection: IP65 Power factor: 0.9	16

