


Catalogue **HALOTEC HARDWARE**

Line **Halotec Lighting**


FAMILY **Led Luminaires**

Subfamily **LED Projectors**

| Picture   | Article                       | Description | Lot | Price/Unit |
|---|-------------------------------|-------------|-----|------------|
|  | SK09401                       |             | 1   | 10,79 €    |
|   | Spotlight LED 10W 5000K black |             | 10  | 9,36 €     |
|   | 20leds SMD 5730               |             | 20  | 8,45 €     |

Length (mm): 135 Width (mm): 115 High (mm): 40  
 Colour: Black Voltage In (Vac): 85~265 Power (W): 10  
 Colour Temperature (°K): 5000 Lumen: 800  
 Angle (°): 120 Energy efficiency: A - A++ CRI (≥): 80  
 Life (Hours): 50000 Ingress Protection: IP65  
 Power factor: 0.9



|   |                               |  |    |         |
|---|-------------------------------|--|----|---------|
|  | SK09402                       |  | 1  | 10,79 € |
|   | Spotlight LED 10W 3000K black |  | 10 | 9,36 €  |
|   | 20leds SMD 5730               |  | 20 | 8,45 €  |









Length (mm): 135 Width (mm): 115 High (mm): 40  
 Colour: Black Voltage In (Vac): 85~265 Power (W): 10  
 Colour Temperature (°K): 3000 Lumen: 800  
 Angle (°): 120 Energy efficiency: A - A++ CRI (≥): 80  
 Life (Hours): 50000 Ingress Protection: IP65  
 Power factor: 0.90

Longitud (mm): 135  
 Ancho (mm): 115  
 Alto (mm): 40  
 Color: Negro  
 Tensión In (Vac): 85-265  
 Potencia (W): 10  
 Temperatura Color (°K): 3000  
 Lúmenes: 800  
 Ángulo (°): 120  
 Eficiencia energética: A - A++  
 CRI (≥): 80  
 Vida útil: 50000  
 Grado de protección: IP65  
 Factor de potencia: 0,9

Longitud (mm): 135  
 Ancho (mm): 115  
 Alto (mm): 40  
 Color: Negro  
 Tensión In (Vac): 85-265  
 Potencia (W): 10  
 Temperatura Color (°K): 3000  
 Lúmenes: 800  
 Ángulo (°): 120  
 Eficiencia energética: A - A++  
 CRI (≥): 80  
 Vida útil: 50000  
 Grado de protección: IP65  
 Factor de potencia: 0,9










Subfamily **LED Projectors**

| Picture  | Article | Description  | Lot | Price/Unit |
|--|---------|--|-----|------------|
|  <p>Longitud (mm): 183<br/>Ancho (mm): 155<br/>Alto (mm): 47<br/>Código FRAG: 9<br/>Temperatura In (Vac): 85-265<br/>Potencia (W): 20<br/>Temperatura Color (°K): 5000<br/>Lúmenes: 1600<br/>Ángulo (°): 120<br/>Eficiencia energética: A++<br/>CRI (?:) 80<br/>Humedad: 100000<br/>Grado de protección: IP65</p>   | SK09403 | Spotlight LED 20W 5000K black  | 1   | 17,55 €    |
|  |         | 40leds SMD 5730  | 10  | 15,21 €    |
|  |         | Length (mm): 183 Width (mm): 155 High (mm): 47<br>Colour: Black Voltage In (Vac): 85~265 Power (W): 20<br>Colour Temperature (°K): 5000 Lumen: 1600<br>Angle (°): 120 Energy efficiency: A - A++ CRI (?): 80<br>Life (Hours): 50000 Ingress Protection: IP65<br>Power factor: 0.90 | 20  | 13,78 €    |
|  <p>Longitud (mm): 183<br/>Ancho (mm): 155<br/>Alto (mm): 47<br/>Código FRAG: 9<br/>Temperatura In (Vac): 85-265<br/>Potencia (W): 20<br/>Temperatura Color (°K): 3000<br/>Lúmenes: 1600<br/>Ángulo (°): 120<br/>Eficiencia energética: A++<br/>CRI (?:) 80<br/>Humedad: 100000<br/>Grado de protección: IP65</p>   |         |  |     |            |
|       |         |  |     |            |









|  |         |  |    |         |
|--|---------|--|----|---------|
|  <p>Longitud (mm): 183<br/>Ancho (mm): 155<br/>Alto (mm): 47<br/>Código FRAG: 9<br/>Temperatura In (Vac): 85-265<br/>Potencia (W): 20<br/>Temperatura Color (°K): 3000<br/>Lúmenes: 1600<br/>Ángulo (°): 120<br/>Eficiencia energética: A++<br/>CRI (?:) 80<br/>Humedad: 100000<br/>Grado de protección: IP65</p>   | SK09404 | Spotlight LED 20W 3000K black  | 1  | 17,55 € |
|  |         | 40leds SMD 5730  | 10 | 15,21 € |
|  |         | Length (mm): 183 Width (mm): 155 High (mm): 47<br>Colour: Black Voltage In (Vac): 85~265 Power (W): 20<br>Colour Temperature (°K): 3000 Lumen: 1600<br>Angle (°): 120 Energy efficiency: A - A++ CRI (?): 80<br>Life (Hours): 50000 Ingress Protection: IP65<br>Power factor: 0.90 | 20 | 13,78 € |
|  <p>Longitud (mm): 183<br/>Ancho (mm): 155<br/>Alto (mm): 47<br/>Código FRAG: 9<br/>Temperatura In (Vac): 85-265<br/>Potencia (W): 20<br/>Temperatura Color (°K): 3000<br/>Lúmenes: 1600<br/>Ángulo (°): 120<br/>Eficiencia energética: A++<br/>CRI (?:) 80<br/>Humedad: 100000<br/>Grado de protección: IP65</p>   |         |  |    |         |
|       |         |  |    |         |

Subfamily **LED Projectors**

| Picture  | Article | Description                   | Lot | Price/Unit |
|--|---------|-------------------------------|-----|------------|
|  <p>Length (mm): 230<br/>Width (mm): 190<br/>Height (mm): 54<br/>Colour: Black<br/>Voltage In (Vac): 85-265<br/>Power (W): 30<br/>Colour Temperature (°K): 5000<br/>Lumen: 2400<br/>Angle (°): 120<br/>Energy efficiency: A - A++<br/>CRI (?): 80<br/>Life (Hours): 50000<br/>Ingress Protection: IP65<br/>Power factor: 0.90</p>   | SK09405 | Spotlight LED 30W 5000K black | 1   | 24,31 €    |
|  |         | 60leds SMD 5730               | 10  | 21,19 €    |
|  |         |                               | 20  | 18,85 €    |
| <p>Length (mm): 230 Width (mm): 190 High (mm): 54<br/>Colour: Black Voltage In (Vac): 85~265 Power (W): 30<br/>Colour Temperature (°K): 5000 Lumen: 2400<br/>Angle (°): 120 Energy efficiency: A - A++ CRI (?): 80<br/>Life (Hours): 50000 Ingress Protection: IP65<br/>Power factor: 0.90</p>   |         |                               |     |            |
|       |         |                               |     |            |

|  |         |                               |    |         |
|--|---------|-------------------------------|----|---------|
|  <p>Length (mm): 230<br/>Width (mm): 190<br/>Height (mm): 54<br/>Colour: Black<br/>Voltage In (Vac): 85-265<br/>Power (W): 30<br/>Colour Temperature (°K): 3000<br/>Lumen: 2400<br/>Angle (°): 120<br/>Energy efficiency: A - A++<br/>CRI (?): 80<br/>Life (Hours): 50000<br/>Ingress Protection: IP65<br/>Power factor: 0.90</p>   | SK09406 | Spotlight LED 30W 3000K black | 1  | 24,31 € |
|  |         | 60leds SMD 5730               | 10 | 21,19 € |
|  |         |                               | 20 | 18,85 € |
| <p>Length (mm): 230 Width (mm): 190 High (mm): 54<br/>Colour: Black Voltage In (Vac): 85~265 Power (W): 30<br/>Colour Temperature (°K): 3000 Lumen: 2400<br/>Angle (°): 120 Energy efficiency: A - A++ CRI (?): 80<br/>Life (Hours): 50000 Ingress Protection: IP65<br/>Power factor: 0.90</p>   |         |                               |    |         |
|       |         |                               |    |         |

Subfamily **LED Projectors**

| Picture  | Article | Description                   | Lot | Price/Unit  |
|--|---------|-------------------------------|-----|---|
|  <p>                     Anchoring: 2x8<br/>                     Allowance: 28.3<br/>                     Color: Negro<br/>                     Tensión In (Vac): 85-265<br/>                     Potencia (W): 50<br/>                     Temperatura Color (°K): 5000<br/>                     Lúmenes: 4000<br/>                     Ángulo (°): 120<br/>                     Eficiencia energética: A - A++<br/>                     CRI (v1): 80<br/>                     Horas vida: 50000<br/>                     Grado de protección: IP65                 </p> | SK09407 | Spotlight LED 50W 5000K black | 1   | 37,96 €   |
|  |         | 100leds SMD 5730              | 8   | 33,15 €   |
|  |         |                               | 16  | 28,73 €   |
|  <p>                     Width (mm): 285<br/>                     Height (mm): 28.3<br/>                     Color: Black<br/>                     Voltage In (Vac): 85-265<br/>                     Power (W): 50<br/>                     Colour Temperature (°K): 5000<br/>                     Lumen: 4000<br/>                     angle (°): 120<br/>                     Energy Efficiency: A - A++<br/>                     CRI (v1): 80<br/>                     Life hours: 50000<br/>                     Degree of protection: IP65                 </p>      |         |                               |     |   |
|    |         |                               |     |   |
|  |         |                               |     |      |

|  |         |                               |    |   |
|--|---------|-------------------------------|----|---|
|  <p>                     Anchoring: 2x8<br/>                     Allowance: 28.3<br/>                     Color: Negro<br/>                     Tensión In (Vac): 85-265<br/>                     Potencia (W): 50<br/>                     Temperatura Color (°K): 3000<br/>                     Lúmenes: 4000<br/>                     Ángulo (°): 120<br/>                     Eficiencia energética: A - A++<br/>                     CRI (v1): 80<br/>                     Horas vida: 50000<br/>                     Grado de protección: IP65                 </p> | SK09408 | Spotlight LED 50W 3000K black | 1  | 37,96 €   |
|  |         | 100leds SMD 5730              | 8  | 33,15 €   |
|  |         |                               | 16 | 28,73 €   |
|  <p>                     Length (mm): 285 Width (mm): 240 High (mm): 70<br/>                     Colour: Black Voltage In (Vac): 85~265 Power (W): 50<br/>                     Colour Temperature (°K): 3000 Lumen: 4000<br/>                     Angle (°): 120 Energy efficiency: A - A++ CRI (?): 80<br/>                     Life (Hours): 50000 Ingress Protection: IP65<br/>                     Power factor: 0.9                 </p>   |         |                               |    |   |
|    |         |                               |    |   |
|  |         |                               |    |      |