

PID:
04320001
CID:
C.1993.2023

Certificato di approvazione Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**ARDITI SPA
VIA CABERARDI 3
24012 BREMBILLA BG**

all'uso del marchio *the licence to use the mark*

ENEC 03,IMQ



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".

per i seguenti prodotti

**Portalamпада per lampade
fluorescenti
(Serie 72)**

for the following products

*Lampholders for fluorescent lamps
(Series 72)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il | Issued on **2003-06-19**

Aggiornato il | Updated on **2012-11-29**

Sostituisce | Replaces **2009-03-04**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2003-06-19
Aggiornato il / Updated on 2012-11-29
Sostituisce / Replaces 2009-03-04

Prodotto | Product

Portalampada per lampade fluorescenti
Lampholders for fluorescent lamps

Concessionario | Licence Holder

ARDITI SPA
VIA CABERARDI 3
24012 BREMBILLA BG

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.D000CA
PI.J0003Q

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60400:2008 + A1:2011
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60400:2008 + A1:2011
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MENECAGCEXC120100250-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di portalampada | Type of lampholder **G24-GX24q-1/2/3/3-4/4/5/6/7**
Tensione nominale | Rated voltage **500V**
Corrente nominale | Rated current **2A**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP20**
Temperatura di funzionamento nominale | Rated temperature marking **T140**
Tipo di esecuzione | Type of execution **da incorporare / to build-in**
Tipo di morsetti | Type of terminals **MM = morsetti a molla / MM = screwless terminals**
Capacità di connessione | Connecting capacity **0,5/1,0mm²**
Serie | Series **72**
Categoria di sovratensione | Over voltage category **II**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.D00457

Marca | Trade mark **ARDITI**
Rif. di tipo | Type ref. **721/q1**
Rif. a cat. | Cat. ref. **(*)**
Descrizione | Description **(*)**

AR.D00458

Marca | Trade mark **ARDITI**
Rif. di tipo | Type ref. **721/q2**
Rif. a cat. | Cat. ref. **(*)**
Descrizione | Description **(*)**

AR.D00459

Marca | Trade mark **ARDITI**
Rif. di tipo | Type ref. **721/q3**
Rif. a cat. | Cat. ref. (*)
Descrizione | Description (*)

AR.D0045A

Marca | Trade mark **ARDITI**
Rif. di tipo | Type ref. **721/q3-4**
Rif. a cat. | Cat. ref. (*)
Descrizione | Description (*)

AR.D0045B

Marca | Trade mark **ARDITI**
Rif. di tipo | Type ref. **721/q4**
Rif. a cat. | Cat. ref. (*)
Descrizione | Description (*)

AR.D0045C

Marca | Trade mark **ARDITI**
Rif. di tipo | Type ref. **721/q5**
Rif. a cat. | Cat. ref. (*)
Descrizione | Description (*)

AR.D0045D

Marca | Trade mark **ARDITI**
Rif. di tipo | Type ref. **721/q6**
Rif. a cat. | Cat. ref. (*)
Descrizione | Description (*)

AR.D0045E

Marca | Trade mark **ARDITI**
Rif. di tipo | Type ref. **721/q7**
Rif. a cat. | Cat. ref. (*)
Descrizione | Description (*)

AR.D0045H

Marca | Trade mark **ARDITI**
Rif. di tipo | Type ref. **724/q1**
Rif. a cat. | Cat. ref. (*)
Descrizione | Description (*)

AR.D0045I

Marca | Trade mark **ARDITI**
Rif. di tipo | Type ref. **724/q2**
Rif. a cat. | Cat. ref. (*)
Descrizione | Description (*)

AR.D0045J

Marca | Trade mark **ARDITI**
Rif. di tipo | Type ref. **724/q3**
Rif. a cat. | Cat. ref. (*)
Descrizione | Description (*)

AR.D0045K

Marca | Trade mark **ARDITI**
Rif. di tipo | Type ref. **724/q3-4**
Rif. a cat. | Cat. ref. (*)
Descrizione | Description (*)

AR.D0045L

Marca | Trade mark **ARDITI**
Rif. di tipo | Type ref. **724/q4**
Rif. a cat. | Cat. ref. (*)
Descrizione | Description (*)

AR.D0045M

Marca | Trade mark **ARDITI**
Rif. di tipo | Type ref. **724/q4**
Rif. a cat. | Cat. ref. (*)
Descrizione | Description (*)

Marca | Trade mark **ARDITI**
Rif. di tipo | Type ref. **724/q5**
Rif. a cat. | Cat. ref. **(*)**
Descrizione | Description **(*)**

AR.D0045N

Marca | Trade mark **ARDITI**
Rif. di tipo | Type ref. **724/q6**
Rif. a cat. | Cat. ref. **(*)**
Descrizione | Description **(*)**

AR.D0045O

Marca | Trade mark **ARDITI**
Rif. di tipo | Type ref. **724/q7**
Rif. a cat. | Cat. ref. **(*)**
Descrizione | Description **(*)**

Ulteriori informazioni | Additional Information

(*) Rif. di tipo	Rif. a cat.	Descrizione
721/q1	721/q1/PDE	attacco G24/GX24q-1 per fissaggio con cappelli e vite
721/q2	721/q2/PDE	attacco G24/GX24q-2 per fissaggio con cappelli e vite
721/q3	721/q3/PDE	attacco G24/GX24q-3 per fissaggio con cappelli e vite
721/q3-4	721/q3-4/PDE	attacco G24/GX24q-3-4 per fissaggio con cappelli e vite
721/q4	721/q4/PDE	attacco G24/GX24q-4 per fissaggio con cappelli e vite
721/q5	721/q5/PDE	attacco G24/GX24q-5 per fissaggio con cappelli e vite
721/q6	721/q6/PDE	attacco G24/GX24q-6 per fissaggio con cappelli e vite
721/q7	721/q7/PDE	attacco G24/GX24q-7 per fissaggio con cappelli e vite
721/q1	721A/q1/PDE	attacco G24/GX24q-1 per fissaggio con cappelli e vite con dispositivo antirotazione
721/q2	721A/q2/PDE	attacco G24/GX24q-2 per fissaggio con cappelli e vite con dispositivo antirotazione
721/q3	721A/q3/PDE	attacco G24/GX24q-3 per fissaggio con cappelli e vite con dispositivo antirotazione
721/q3-4	721A/q3-4/PDE	attacco G24/GX24q-3-4 per fissaggio con cappelli e vite con dispositivo antirotazione
721/q4	721A/q4/PDE	attacco G24/GX24q-4 per fissaggio con cappelli e vite con dispositivo antirotazione
721/q5	721A/q5/PDE	attacco G24/GX24q-5 per fissaggio con cappelli e vite con dispositivo antirotazione
721/q6	721A/q6/PDE	attacco G24/GX24q-6 per fissaggio con cappelli e vite con dispositivo antirotazione
721/q7	721A/q7/PDE	attacco G24/GX24q-7 per fissaggio con cappelli e vite con dipositivo antirotazione
724/q1	724/q1/PDE	attacco G24/GX24q-1 con staffa a molla per fissaggio
724/q2	724/q2/PDE	attacco G24/GX24q-2 con staffa a molla per fissaggio
724/q3	724/q3/PDE	attacco G24/GX24q-3 con staffa a molla per fissaggio
724/q3-4	724/q3-4/PDE	attacco G24/GX24q-3-4 con staffa a molla per fissaggio
724/q4	724/q4/PDE	attacco G24/GX24q-4 con staffa a molla per fissaggio
724/q5	724/q5/PDE	attacco G24/GX24q-5 con staffa a molla per fissaggio
724/q6	724/q6/PDE	attacco G24/GX24q-6 con staffa a molla per fissaggio
724/q7	724/q7/PDE	attacco G24/GX24q-7 con staffa a molla per fissaggio

I portalampada G24q e GX24q che permettono l'inserzione delle lampade con chiavi -3 e -4 possono essere venduti solo ai costruttori di apparecchi di illuminazione.

(*) Type ref.	Cat. ref.	Description
721/q1	721/q1/PDE	lamp cap G24/GX24q-1 for fixing with domes and screw
721/q2	721/q2/PDE	lamp cap G24/GX24q-2 for fixing with domes and screw
721/q3	721/q3/PDE	lamp cap G24/GX24q-3 for fixing with domes and screw
721/q3-4	721/q3-4/PDE	lamp cap G24/GX24q-3-4 for fixing with domes and screw
721/q4	721/q4/PDE	lamp cap G24/GX24q-4 for fixing with domes and screw
721/q5	721/q5/PDE	lamp cap G24/GX24q-5 for fixing with domes and screw
721/q6	721/q6/PDE	lamp cap G24/GX24q-6 for fixing with domes and screw
721/q7	721/q7/PDE	lamp cap G24/GX24q-7 for fixing with domes and screw
721/q1	721A/q1/PDE	lamp cap G24/GX24q-1 for fixing with domes and screw with antirotation device
721/q2	721A/q2/PDE	lamp cap G24/GX24q-2 for fixing with domes and screw with antirotation device
721/q3	721A/q3/PDE	lamp cap G24/GX24q-3 for fixing with domes and screw with antirotation device
721/q3-4	721A/q3-4/PDE	lamp cap G24/GX24q-3-4 for fixing with domes and screw with antirotation device
721/q4	721A/q4/PDE	lamp cap G24/GX24q-4 for fixing with domes and screw with antirotation device

721/q5	721A/q5/PDE	lamp cap G24/GX24q-5 for fixing with domes and screw with antirotation device
721/q6	721A/q6/PDE	lamp cap G24/GX24q-6 for fixing with domes and screw with antirotation device
721/q7	721A/q7/PDE	lamp cap G24/GX24q-7 for fixing with domes and screw with antirotation device
724/q1	724/q1/PDE	lamp cap G24/GX24q-1 with spring bracket for fixing
724/q2	724/q2/PDE	lamp cap G24/GX24q-2 with spring bracket for fixing
724/q3	724/q3/PDE	lamp cap G24/GX24q-3 with spring bracket for fixing
724/q3-4	724/q3-4/PDE	lamp cap G24/GX24q-3-4 with spring bracket for fixing
724/q4	724/q4/PDE	lamp cap G24/GX24q-4 with spring bracket for fixing
724/q5	724/q5/PDE	lamp cap G24/GX24q-5 with spring bracket for fixing
724/q6	724/q6/PDE	lamp cap G24/GX24q-6 with spring bracket for fixing
724/q7	724/q7/PDE	lamp cap G24/GX24q-7 with spring bracket for fixing

The lampholders G24q and GX24q, allowing insertion of lamps with keys -3 and -4 are intended for the sale to luminaires or equipment manufacturers only.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.D000PH

BTM.043200.DD23

Diritti modelli ENEC - 0432 - Portalamпада e portastarter | ENEC models - 0432 - Lampholders and starterholders

1

Anna Maria

IMQ S.p.A.