



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **ELECTRONIQUE**Famille **Capteurs d'éclairage**Sous famille **Capteurs d'éclairage**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G508120IR3		1	7,64 €
	Relais électronique AEK120-IR-3 sensor IR and dimmer CCT 12/24Vdc		5	6,37 €
			10	5,85 €
			100	5,59 €
	<p>Avec capteur IR inclus câblage de 1 m avec connecteur. diamètre 15 mm. Détection 3-8 cm.</p> <p>Longueur (mm): 108 Largeur (mm): 44            Hauteur (mm): 15 Couleur: Blanc            Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24            Intensidad In (A): 5 Intensidad Out (A): 5            Puissance (W): 60~120            Température Ambiante (°C): +35            Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000            Indice de protection: IP20</p>			


**LETARON**

MATERIEL ELECTRIQUE &gt; ELECTRONIQUE &gt; Capteurs d'éclairage

## Sous famille Capteurs d'éclairage

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G508200IR		1	10,92 €
	Relais électronique AEK200-IR sensor IR 120-240Vac		5	9,10 €
	Comprend un capteur et un connecteur filaires.		10	8,32 €
	Diamètre 15mm.Détection 3-8 cm en passant la fonction ON / OFF de la main. Garantie de 5 ans		100	7,93 €
	Longueur (mm): 108 Largeur (mm): 44 Hauteur (mm): 15 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vac): 120~240 Intensidad In (A): 1 Intensidad Out (A): 1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 120~240 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20			



**LETARON**

	G508SL01A		1	9,76 €
	Capteur de luminosité pour Alimentation Led dimmables 0 / 1-10V		5	8,14 €
	I détecte la luminosité de l'environnement et régule automatiquement l'intensité du luminaire. Sensibilité réglable 10-500lux .. Large zone de détection.		10	7,42 €
	Hauteur (mm): 24 Diamètre (mm): 23 Couleur: Blanc Tension Out (Vdc): 1~10 Intensidad Out (A): 0.05 Température Ambiante (°C): -20~+50 Angle (°): 90 Indice de protection: IP20		50	7,03 €

**AcTEC**

MATERIEL ELECTRIQUE &gt; ELECTRONIQUE &gt; Capteurs d'éclairage

Sous famille **Capteurs d'éclairage**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	G507IR0		1	22,19 €
	Relais électronique SHE-B-250 avec capteur de mouvement PIR		5	20,16 €
			10	18,34 €
			100	17,15 €
	Avec 1,5 mètres de câble, 80° et temps de 10 secondes. 3 minutes. 250W. Distance maximale 2,5 mètres classe II			
	Longueur (mm): 83 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 100~240 Intensidad Out (A): 1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance maximale (W): 250 Température (°C): 80 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20			




 	G507IRB		1	20,41 €
	Relais électronique HZK218B à capteur infrarouge IR armoires		5	18,56 €
			10	16,87 €
			100	15,77 €
	Plage de détection recommandée inférieure à 5 cm. avec 2m de câble et capteur, pour que les armoires s'ouvrent ON et se ferment OFF. Diamètre du trou d'insertion du capteur 13 mm.			
	Longueur (mm): 83 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 19 Tension In (Vac): 110~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 250 Température (°C): 80			




MATERIEL ELECTRIQUE &gt; ELECTRONIQUE &gt; Capteurs d'éclairage

Sous famille **Capteurs d'éclairage**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5071RC		1	20,41 €
	Relais électronique HZK218C avec capteur de main IR infrarouge		5	18,56 €
			10	16,87 €
			100	15,77 €
	Plage de détection recommandée inférieure à 5 cm. avec câble de 2 m et capteur. Diamètre du trou d'insertion du capteur 13 mm. Faites glisser pour l'allumer et l'éteindre.			
	Longueur (mm): 83 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 19 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 250 Température (°C): 80			

SAIF




	G507201		1	15,77 €
	Relais électronique HZK201 avec capteur tactile		5	14,34 €
			10	13,04 €
	Sensibilité tactile réglable. Câble de commande tactile de 4 mètres maximum.		100	12,18 €
	Longueur (mm): 106 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 500 Température (°C): 80 Indice de protection: IP20			

SAIF



MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > Capteurs d'éclairage

Sous famille **Capteurs d'éclairage**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505618		1	18,15 €
		Contrôleur de mouvement MINI PIR -1715LV 12-24V	5	16,50 €
			20	14,98 €
		Avec capteur de lumière du jour intégré.	100	14,42 €
		Hauteur (mm): 13,5 Diamètre (mm): 24 Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24 Puissance (W): 18~36 Température Ambiante (°C): -20~+35 Indice de protection: IP20		



SELV