



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **Bandes led flexibles IP20**
 Sous famille **Bandes led flexibles IP20 12V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR212042		1	29,95 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 12V		5	27,24 €
	4.8W/m - 24W 2700K		10	25,94 €
	<p>Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 3 tous les 5 cm (une LED tous les 16,6 mm). Avec adhésif.</p> <p>Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métre: 448 Angle (°): 120 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI</p>			



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 12V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR212043		1	29,95 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 12V		5	27,24 €
	4.8W/m - 24W 3000K		10	25,94 €


Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 3 tous les 5 cm (une LED tous les 16,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 456 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 12V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR212044		1	29,95 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 12V		5	27,24 €
	4.8W/m - 24W 4000K		10	25,94 €


Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 3 tous les 5 cm (une LED tous les 16,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 485 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 12V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR212045		1	29,95 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 12V		5	27,24 €
	4.8W/m - 24W 5000K		10	25,94 €

Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 3 tous les 5 cm (une LED tous les 16,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 513 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 12V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR212092		1	42,72 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 12V		5	38,83 €
	9.6W/m - 48W 2700K		10	36,99 €


Nombre total de LED 600. Divisible en modules de 3 tous les 2,5 cm (une LED tous les 8,3 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700
 Lumens/métre: 912 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 12V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR212093		1	42,72 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 12V		5	38,83 €
	9.6W/m - 48W 3000K		10	36,99 €


Nombre total de LED 600. Divisible en modules de 3 tous les 2,5 cm (une LED tous les 8,3 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 952 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 12V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR212094		1	42,72 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 12V		5	38,83 €
	9.6W/m - 48W 4000K		10	36,99 €


Nombre total de LED 600. Divisible en modules de 3 tous les 2,5 cm (une LED tous les 8,3 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 969 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 12V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR212095		1	42,72 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 12V		5	38,83 €
	9.6W/m - 48W 5000K		10	36,99 €


Nombre total de LED 600. Divisible en modules de 3 tous les 2,5 cm (une LED tous les 8,3 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 1026 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI




TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 12V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0A0303		1	41,25 €
		Bande LED flexible 5m 12V 72W 3000°K blanc chaud	5	37,44 €
		Total 300 led. Divisible en 3 led chaque 5cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure	10	35,61 €
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 6 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/métre: 1425 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **Bandes led flexibles IP20**
 Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808106		1	65,92 €
	Bande Led Flexible 5m COB-320led/m. IP20 24V		5	59,90 €
	8W/m-40W 4000K		10	57,02 €
	Divisible en modules tous les 10cm. Avec adhésif.			
	Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 1,6 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 8 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/métre: 750 Angle (°): 180 CRI (≥): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI			



	AD808108		1	57,85 €
	Bande Led Flexible 5m COB-320led/m. IP20 24V		5	52,55 €
	8W/m-40W 2700K		10	50,12 €
	Divisible en modules tous les 10cm. Avec adhésif.			
	Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 1,6 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 8 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métre: 700 Angle (°): 180 CRI (≥): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI			




Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808116		1	79,12 €
	Bande Led Flexible 5m COB-528led/m. IP20 24V		5	71,90 €
	15W/m-75W 4000K		10	68,51 €

Divisible en modules tous les 4,55cm. Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
Hauteur (mm): 1,6 Couleur: Blanc neutre
Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 15
Température de couleur (°K): 4000
Lumens/métre: 1400 Angle (°): 180 CRI (?): 90
Indice de protection: IP20 Dimmable: SI



	AD808118		1	79,12 €
	Bande Led Flexible 5m COB-528led/m. IP20 24V		5	71,90 €
	15W/m-75W 2700K		10	68,51 €

Divisible en modules tous les 4,55cm. Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
Hauteur (mm): 1,6 Couleur: Blanc chaud
Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 15
Température de couleur (°K): 2700
Lumens/métre: 1300 Angle (°): 180 CRI (?): 90
Indice de protection: IP20 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808348		1	58,24 €
	Bande Led Flexible 5m SMD2216-240led/m. IP20 24V		5	52,94 €
	19,2W/m-96W 2800K		10	50,36 €

Nombre total de led 1200. Divisible en modules de 6
 Led tous les 2,5 cm (une led tous les 4,17 mm). Avec
 adhésif.



Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 0,8 Tension In (Vdc): 24
 Intensidad In (A): 4 Puissance (W/m): 19.2
 Température Critique (°C): 60
 Température de couleur (°K): 2800
 Lumens/métre: 1440 Angle (°): 120 CRI (?): 90
 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI

arditi
 LIGHTING INNOVATION



	LF0A0600		1	28,69 €
	Bande LED flexible 5m 24V 24W 4000°K blanc		5	25,08 €
			10	23,79 €


Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led
 chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure




Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 260 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0A06033		1	41,16 €
	Bande led flexible 5m 24V 72W 3000K blanc chaud		5	37,38 €
	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure		10	35,54 €
	Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métre: 1425 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI			














	LF0A0606		1	38,08 €
	Bande LED flexible 5m 24V 24W vert		5	34,55 €
	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure		10	32,88 €
	Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Lumens/métre: 240 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI			




TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0A0607		1	38,08 €
	Bande LED flexible 5m 24V 24W rouge		5	34,55 €
		Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure	10	32,88 €
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Lumens/métre: 120 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		
		     		
	LF0A0609		1	38,08 €
	Bande LED flexible 5m 24V 24W bleu		5	34,55 €
		Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure	10	32,88 €
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Lumens/métre: 150 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		
		  		

TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFH224042		1	57,73 €
		Led bande Flex. 5m adaptable SMD2835-60led/m	5	52,55 €
		IP20 24V 4.8W/m 24W 2700k	10	50,01 €


Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Convient pour le logo des installations spéciale l'affichage. Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 6
 Hauteur (mm): 1,4 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700
 Lumens/métre: 420 Angle (°): 120 CRI (?): 90
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFH224043		1	57,73 €
		Led bande Flex. 5m adaptable SMD2835-60led/m	5	52,55 €
		IP20 24V 4.8W/m 24W 3000k	10	50,01 €


Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm).
 Convient pour le logo des installations spéciale l'affichage. Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 6
 Hauteur (mm): 1,4 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 430 Angle (°): 120 CRI (?): 90
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFH224044		1	57,73 €
		Led bande Flex. 5m adaptable SMD2835-60led/m	5	52,55 €
		IP20 24V 4.8W/m 24W 4000k	10	50,01 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Convient pour le logo des installations spéciale l'affichage. Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 6
 Hauteur (mm): 1,4 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/méto: 450 Angle (°): 120 CRI (?): 90
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFH224045		1	57,73 €
		Led bande Flex. 5m adaptable SMD2835-60led/m	5	52,55 €
		IP20 24V 4.8W/m 24W 5000k	10	50,01 €


Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Convient pour le logo des installations spéciale l'affichage. Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 6
Hauteur (mm): 1,4 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 5000
Lumens/métre: 465 Angle (°): 120 CRI (?): 90
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224042		1	26,64 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-60led / m. IP20 24V		5	24,26 €
	4,8W / m - 24W 2700K		10	23,13 €


Nombre total de leds 300. Divisibles en modules de 6 chaque 10cm (une led tous les 16.6mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20~+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700
 Lumens/métre: 448 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224043		1	26,69 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-60led / m. IP20 24V		5	24,31 €
	4,8W / m - 24W 3000K		10	23,18 €


Nombre total de leds 300. Divisibles en modules de 6 chaque 10cm (une led tous les 16.6mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 456 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224044		1	26,69 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-60led / m. IP20 24V		5	24,31 €
	4,8W / m - 24W 4000K		10	23,18 €

Nombre total de leds 300. Divisibles en modules de 6 chaque 10cm (une led tous les 16.6mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 485 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224045		1	26,69 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-60led / m. IP20 24V		5	24,31 €
	4,8W / m - 24W 5000K		10	23,18 €


Nombre total de leds 300. Divisibles en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.6mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 513 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224092		1	38,35 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led / m. IP20 24V		5	34,84 €
	9,6W/m 48W 2700K		10	33,15 €

Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une led tous les 8.3mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700
 Lumens/métre: 912 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224093		1	38,35 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led / m. IP20 24V		5	34,84 €
	9,6W/m 48W 3000K		10	33,15 €


Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 952 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224094		1	38,35 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led / m. IP20 24V		5	34,84 €
	9,6W/m 48W 4000K		10	33,15 €


Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une led tous les 8.3mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 969 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224095		1	38,35 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led / m. IP20 24V		5	34,84 €
	9,6W/m 48W 5000K		10	33,15 €


Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une led tous les 8.3mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 1026 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224142		1	48,75 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V		5	44,25 €
	14,4W/m - 72W 2700K		10	42,15 €

Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700
 Lumens/métre: 1342 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224143		1	48,75 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V		5	44,25 €
	14,4W/m - 72W 3000K		10	42,15 €


Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 1368 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224144		1	48,75 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V		5	44,25 €
	14,4W/m - 72W 4000K		10	42,15 €

Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 1454 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224145		1	48,75 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V		5	44,25 €
	14,4W/m - 72W 5000K		10	42,15 €

Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 5000
Lumens/métre: 1539 Angle (°): 120 CRI (?): 80
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFRW524192		1	92,30 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V	5	83,86 €
		19,2W/m 2700K 96W RGBW	10	79,94 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.7mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 2,1 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFRW524193		1	92,30 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V	5	83,86 €
		19,2W/m 3000K 96W RGBW	10	79,94 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.7mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
Hauteur (mm): 2,1 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 3000 Angle (°): 120
CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
Indice de protection: IP20 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFRW524194		1	92,30 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V	5	83,86 €
		19,2W/m 4000K 96W RGBW	10	79,94 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.7mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 2,1 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFRW524195		1	92,30 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V	5	83,86 €
		19,2W/m 5000K 96W RGBW	10	79,94 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.7mm). Avec adhésif.


Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 2,1 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0A0603		1	41,16 €
	Bande Led flexible 5m D5050 WW 60 24VDC 72W		5	37,38 €
	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure		10	35,54 €
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métre: 1396 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		




	LF0A0605		1	41,16 €
	Bande LED flexible 5m 24V 72W 4000K Blanc		5	37,38 €
	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure		10	35,54 €
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/métre: 1449 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		




TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0A0604		1	41,16 €
	Bande LED flexible 5m 24V 72W 6000°K blanc froid		5	37,38 €
	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure		10	35,54 €
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 6000 Lumens/métre: 1539 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		



	AD800872		1	88,14 €
	Inclinaison 5m bande de LED 24V 36W, blanc chaud		5	80,12 €
	N ° un total de led 300. Divisible dans des modules de 3 chaque 5cm, (un led chaque 16,6mm). Avec adhésif. CRI> 90		10	76,31 €
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 13 Hauteur (mm): 2 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 7.2 Température Ambiante (°C): +40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/métre: 648 Angle (°): 120 CRI (?): 90 Indice de protection: IP20		




Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800234		1	143,57 €
	Bande LED flexible 5m 24V-123W IP20 3000°K blanc chaud		5	132,95 €
			10	126,61 €

1020 LED pour chaque bobine 5m.Divisible 29,4mm (6 LED). avec adhésif



Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 1,3 Couleur: Blanc chaud
 Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 24.6
 Température Ambiante (°C): +60
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 1840 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Indice de protection: IP20

arditi
 LIGHTING INNOVATION



	AD800232		1	143,57 €
	5m bande de LED blanche 24V-123W IP20-6000K froid		5	132,95 €
			10	126,61 €

1020 dirigé par rouleau 5m.Divisible chaque 29,4mm (6 LED). Avec adhésif.



Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 1,3 Couleur: Blanc froid
 Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 24.6
 Température Ambiante (°C): +60
 Température de couleur (°K): 6000
 Lumens/métre: 2400 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Indice de protection: IP20

arditi
 LIGHTING INNOVATION

