


Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **Bandes led flexibles IP62-IP63**
 Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 12V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD312060		1	35,30 €
	Bande LED flexible 5m IP65 12V 24W 6000°K blanc froid		5	30,73 €
			10	29,39 €
	Total 300 led. Divisible en 3 led chaque 5cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80			
	Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 2,5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température de couleur (°K): 6000 Lumens/métre: 390 Angle (°): 120 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI			



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP62-IP63

Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 12V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD512061		1	48,65 €
	Bande LED flexible 5m IP65 12V 72W 3000°K blanc chaud		5	44,16 €
			10	42,06 €


Total 300 led. Divisible en 3 led chaque 5cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80



Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 9
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 6
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 1104 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI




Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **Bandes led flexibles IP62-IP63**
 Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224042		1	31,33 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-60led/m. IP62 24V		5	28,52 €
	4,8W/m - 24W 2700K		10	27,12 €
	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80			
	Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/méto: 377 Angle (°): 120 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI			



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP62-IP63


Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224043		1	31,33 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-60led/m. IP62 24V		5	28,52 €
	4,8W/m - 24W 3000K		10	27,12 €
	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80			
	Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/métre: 384 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI			




TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP62-IP63

Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224044		1	31,23 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-60led/m. IP62 24V		5	28,43 €
	4,8W/m - 24W 4000K		10	27,03 €
	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80			
	Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/métre: 408 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI			




Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224045		1	31,23 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-60led/m. IP62 24V		5	28,43 €
	4,8W/m - 24W 5000K		10	27,03 €
	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80			
	Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 5000 Lumens/métre: 432 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI			



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP62-IP63

Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224092		1	45,25 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP62 24V		5	41,17 €
	9,6W/m - 48W 2700K		10	39,21 €

Nombre total de leds 600. Divisible en modules de 6 leds tous les 5cm, (une lede tous les 8,3mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700
 Lumens/métre: 754 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224093		1	45,24 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP62 24V		5	41,16 €
	9,6W/m - 48W 3000K		10	39,20 €

Nombre total de leds 600. Divisible en modules de 6 leds tous les 5cm, (une lede tous les 8,3mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 768 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224094		1	45,24 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP62 24V		5	41,16 €
	9,6W/m - 48W 4000K		10	39,20 €

Nombre total de leds 600. Divisible en modules de 6 leds tous les 5cm, (une lede tous les 8,3mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 816 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224095		1	45,24 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP62 24V		5	41,16 €
	9,6W/m - 48W 5000K		10	39,20 €

Nombre total de leds 600. Divisible en modules de 6 leds tous les 5cm, (une lede tous les 8,3mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 864 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224142		1	57,46 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP62 24V		5	52,26 €
	14,4W/m - 72W 2700K		10	49,73 €

Nombre total de leds 900. Divisible en modules de 6 leds tous les 3,3cm, (une lede tous les 5,6mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700
 Lumens/métre: 1130 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224143		1	57,46 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP62 24V		5	52,26 €
	14,4W/m - 72W 3000K		10	49,73 €

Nombre total de leds 900. Divisible en modules de 6 leds tous les 3,3cm, (une lede tous les 5,6mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 1152 Angle (°): 120
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224144		1	57,46 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP62 24V		5	52,26 €
	14,4W/m - 72W 4000K		10	49,73 €

Nombre total de leds 900. Divisible en modules de 6 leds tous les 3,3cm, (une lede tous les 5,6mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 1224 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224145		1	57,46 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP62 24V		5	52,26 €
	14,4W/m - 72W 5000K		10	49,73 €

Nombre total de leds 900. Divisible en modules de 6 leds tous les 3,3cm, (une lede tous les 5,6mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 1296 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD312460		1	35,30 €
	Flexible conduit bande 5M D3528 60 WH Blanc PCB		5	30,73 €
	24VDC 24W IP65		10	29,39 €

Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10 cm, (une LED tous les 16,6 mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 2,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -40+86
 Température Ambiante (°C): -40~+85
 Température de couleur (°K): 6000
 Lumens/métre: 300 Angle (°): 120
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD312464		1	35,30 €
	Bande led flexible 5m IP65 24V 24W 4000K blanc neutral		5	30,73 €
			10	29,39 €

Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10 cm, (une LED tous les 16,6 mm). Avec adhésif


Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 2,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -40+87
 Température Ambiante (°C): -40~+85
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 240 Angle (°): 120
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD324066		1	45,66 €
	Bande LED flexible 5m 24V 24W vert IP65		5	41,44 €
		Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10 cm, (une LED tous les 16,6 mm). Avec adhésif		10
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 2,5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Lumens/métre: 240 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI		




	LFD324067		1	45,66 €
	Bande LED flexible 5m 24V 24W rouge IP65		5	41,44 €
		Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10 cm, (une LED tous les 16,6 mm). Avec adhésif		10
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 2,5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Lumens/métre: 120 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI		



TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP62-IP63

Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD524061A		1	48,75 €
	Bande LED flexible 5m IP65 24V 72W 3000°K blanc chaud		5	44,25 €
			10	42,15 €
		Nombre total de modules LED 300. divisibles dans tous les 5 cm 3 (a LED chaque 16,6mm). Adhésif. CRI> 80		
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 9 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/métre: 1104 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI		



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD524062		1	48,75 €
	Bande LED flexible 5m IP65 24V 72W 4000°K blanc chaud		5	44,25 €
			10	42,15 €

Nombre total de modules LED 300. divisibles dans tous les 5 cm 3 (a LED chaque 16,6mm). Adhésif. CRI> 80



Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 9
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 1175 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



	LFD524063		1	52,96 €
	Bande led flexible 5m SMD5050-60led / m IP62 24V 14.4W / m-72W RGB		5	48,19 €
			10	45,94 €

Revêtement IP62. Adhésif à l'arrière




Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 6
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP62-IP63

Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFDW524192		1	101,28 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led IP62 24V	5	92,01 €
		19,2W /m 2700K 96W RGB	10	87,66 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 3,2 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFDW524193		1	101,28 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led IP62 24V	5	92,01 €
		19,2W /m 3000K 96W RGB	10	87,66 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 3,2 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFDW524194		1	101,28 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led /m IP62 24V	5	92,01 €
		19,2W/m 4000K 96W RGB	10	87,66 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 3,2 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFDW524195		1	101,28 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led /m IP62 24V	5	92,01 €
		19,2W/m 5000K 96W RGB	10	87,66 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 3,2 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFT224190		1	85,51 €
		LED bande flexible 5m CCT SMD2835-120led/m.IP62	5	77,74 €
		19,2W 24V/m 2700-6000K	10	74,04 €

Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 1,4 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700~6000
 Lumens/métre: 830 Angle (°): 120 CRI (?): 90
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFT524140		1	51,14 €
		LED bande flexible 5m CCT SMD5050-60led/m.IP62	5	46,50 €
		24V 14,4W/m 2700-6000K	10	44,25 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm (une lede tous les 16,7mm) .avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 2,1 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700~6000
 Lumens/métre: 590 Angle (°): 120 CRI (?): 90
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD524060		1	48,75 €
	Bande LED flexible 5m IP65 24V 72W 6000°K blanc froid		5	44,25 €
			10	42,15 €

Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure



Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 9
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 6000
 Lumens/métre: 1248 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



	LFD524061		1	48,75 €
	Bande LED flexible 5m IP65 24V 72W 2700°K blanc chaud		5	44,25 €
			10	42,15 €

Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure



Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 9
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700
 Lumens/métre: 1090 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI

