


Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **Bandes led flexibles IP68**
 Sous famille **Bandes led flexibles IP68 12V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0B0359		1	49,14 €
	Bande LED flexible 3m D5050 RGB 30 12VDC 21.6W IP68		5	46,80 €
			10	44,20 €
		Résistance à l'eau. IP68, habillage PVC et EPOXI. PCB cuivre		
		Longueur (mm): 3000 Largeur (mm): 12 Hauteur (mm): 5 Couleur: PCB cuivre Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 1.8 Puissance (W): 7.2 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Angle (°): 120 Indice de protection: IP68 Dimmable: SI		



Sous famille **Bandes led flexibles IP68 12V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0A0352		1	34,45 €
	Bande LED flexible 3m IP68 12V 14,4W 6000°K blanc froid		10	32,81 €
			20	30,55 €

Total 300 led. Divisible en 3 led chaque 5cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80



Longueur (mm): 3000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 4 Couleur: PCB cuivre
 Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 1.2
 Puissance (W): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 6000 Lumens: 390
 Angle (°): 120 Indice de protection: IP68 Dimmable: SI



	LF0B0360		1	78,91 €
	Bande LED flexible 5m IP68 12V 72W RGB		5	71,77 €
			10	68,42 €

Total 300 led. Divisible en 3 led chaque 5cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80



Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 6
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -40+85
 Température Ambiante (°C): -40~+85 Angle (°): 120
 Indice de protection: IP68 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP68

Sous famille **Bandes led flexibles IP68 12V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0A0354		1	114,83 €
	Bande LED flexible 3m IP68 12V 72W 6000°K blanc froid		5	109,36 €
			10	106,60 €


Total 300 led. Divisible en 3 led chaque 5cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80



Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5 Couleur: PCB cuivre
 Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 6
 Puissance (W): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 6000 Lumens: 1000
 Angle (°): 120 Indice de protection: IP68 Dimmable: SI




Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **Bandes led flexibles IP68**
 Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJ224092		1	53,95 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP68 24V		5	49,02 €
	9,6W/m - 48W 2700K		10	46,64 €
	Nombre total de leds 600. Divisible en modules de 6 leds tous les 5cm, (une lede tous les 8,3mm). Avec adhésif			
	Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12 Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métre: 754 Angle (°): 120 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68 Dimmable: SI			



Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJ224093		1	53,95 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP68 24V		5	49,02 €
	9,6W/m - 48W 3000K		10	46,64 €

Nombre total de leds 600. Divisible en modules de 6 leds tous les 5cm, (une lede tous les 8,3mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 768 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJ224094		1	53,95 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP68 24V		5	49,02 €
	9,6W/m - 48W 4000K		10	46,64 €

Nombre total de leds 600. Divisible en modules de 6 leds tous les 5cm, (une lede tous les 8,3mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 816 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJ224095		1	53,95 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP68 24V		5	49,02 €
	9,6W/m - 48W 5000K		10	46,64 €

Nombre total de leds 600. Divisible en modules de 6 leds tous les 5cm, (une lede tous les 8,3mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 864 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJ224142		1	66,03 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP68 24V		5	59,98 €
	14,4W/m - 72W 2700K		10	57,17 €

Nombre total de leds 900. Divisible en modules de 6 leds tous les 3,3cm, (une lede tous les 5,6mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700
 Lumens/métre: 1130 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJ224143		1	66,03 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP68 24V		5	59,98 €
	14,4W/m - 72W 3000K		10	57,17 €

Nombre total de leds 900. Divisible en modules de 6 leds tous les 3,3cm, (une lede tous les 5,6mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 1152 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68
 Dimmable: SI




Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJ224144		1	66,03 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP68 24V		5	59,98 €
	14,4W/m - 72W 4000K		10	57,17 €
	Nombre total de leds 900. Divisible en modules de 6 leds tous les 3,3cm, (une lede tous les 5,6mm). Avec adhésif			
	Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12 Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/métre: 1224 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68 Dimmable: SI			



Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJ224145		1	66,03 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP68 24V		5	59,98 €
	14,4W/m - 72W 5000K		10	57,17 €


Nombre total de leds 900. Divisible en modules de 6 leds tous les 3,3cm, (une lede tous les 5,6mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 1296 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP68

Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJW524192		1	107,61 €
		Bande led flexible 5m SMD5050-60led/m. IP68 24V	5	97,77 €
		19.2W/m-96W 2700K RGBW	10	93,15 €


Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700 CRI (?): 90
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP68

Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJW524193		1	107,61 €
	Bande led flexible 5m SMD5050-60led/m. IP68 24V		5	97,77 €
	19.2W/m-96W 3000K RGBW		10	93,15 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000 CRI (?): 90
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJW524194		1	107,61 €
	Bande led flexible 5m SMD5050-60led/m. IP68 24V		5	97,77 €
	19.2W/m-96W 4000K RGBW		10	93,15 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000 CRI (?): 90
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68
 Dimmable: SI




Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJW524195		1	107,61 €
	Bande led flexible 5m SMD5050-60led/m. IP68 24V		5	97,77 €
	19.2W/m-96W 5000K RGBW		10	93,15 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20+50
Température de couleur (°K): 5000 CRI (?): 90
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68
Dimmable: SI



	LF0B0660		1	79,05 €
	Bande LED flexible 5m IP68 24V 72W RGB		5	71,90 €
	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80		10	68,54 €

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
Hauteur (mm): 5 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3
Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -40+85
Température Ambiante (°C): -40+85 Angle (°): 120
Indice de protection: IP68 Dimmable: SI

