










Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE**




Sous famille **Fibre de verre 2,5mm² 24A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR17		1	0,2453 €
	Barrette de connexion 431-FV 2.5mm 2 pôles haute température		50	0,2188 €
			100	0,1749 €
			3000	0,1590 €
	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2			
	Longueur (mm): 14,5 Largeur (mm): 16,5 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis			
	Référence: 4140217			
				
	491MR18		1	0,3669 €
	Barrette de connexion 431-FV 2.5mm 3 pôles haute température		50	0,3270 €
			100	0,2617 €
			2500	0,2379 €
	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2			
	Longueur (mm): 22,5 Largeur (mm): 16,5 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis			
	Référence: 4140317			
				

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE







Sous famille Fibre de verre 2,5mm² 24A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR19		1	1,47 €
	Barrette de connexion 431-FV 2.5mm 12 pôles haute température		20	1,31 €
			100	1,08 €
			1200	0,95 €
	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2			
	Longueur (mm): 94,3 Largeur (mm): 16,5 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis			
	Référence: 4140090			
				

	491MRM8		1	0,4232 €
	Barrette connex 431-FV 2.5mm 3 pôles marquage L.TT.N haute température		50	0,3771 €
			100	0,3019 €
			2500	0,2742 €
	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2			
	Longueur (mm): 22,5 Largeur (mm): 16,5 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis			
	Référence: 4504417			
				


Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE**

Sous famille **Fibre de verre 4mm² 32A**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR14		1	0,3383 €
	Barrette de connexion 433-FV 4mm 2 pôles haute température		50	0,3015 €
			100	0,2412 €
			3000	0,2192 €
	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2			
	Longueur (mm): 17 Largeur (mm): 20,5 Hauteur (mm): 17,9 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 150 Connexion: Vis			
	Référence: 4136217			
				
	491MR15		1	0,5060 €
	Barrette de connexion 433-FV 4mm 3 pôles haute température		50	0,4511 €
			100	0,3609 €
			2000	0,3281 €
	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2			
	Longueur (mm): 27 Largeur (mm): 20,5 Hauteur (mm): 17,9 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 150 Connexion: Vis			
	Référence: 4136317			
				

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE

Sous famille Fibre de verre 4mm² 32A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRH4		1	0,3384 €
	Barrette de connexion 433/2 FV-H		50	0,3016 €
			100	0,2412 €
	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2		3000	0,2194 €
		Longueur (mm): 19,65 Largeur (mm): 20,5 Hauteur (mm): 19,4 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (V): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 150 Connexion: Vis		
		Référence: 41422.17		




	491MRM4		1	0,3524 €
	Barrette connexion 433-FV 4 mm 2 pôles marquage L.N haute température		50	0,3141 €
			100	0,2510 €
	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2		3000	0,2283 €
		Longueur (mm): 17 Largeur (mm): 20,5 Hauteur (mm): 17,4 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 150 Connexion: Vis		
		Référence: 4503017		









Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE**

Sous famille **Fibre de verre 10mm² 57A**



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR22		1	2,35 €
	Barrette de connexion 434-FV 10mm 12 pôles haute température		10	2,09 €
			100	1,65 €
			260	1,53 €
	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2			
	Longueur (mm): 140,5 Largeur (mm): 23,2 Hauteur (mm): 20,1 Section (mm ²): 10 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Température (°C): 150 Connexion: Vis Référence: 4184590			





Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE**



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RE802F		1	0,3173 €
	Barrette embrochable femelle OK431 FV-SPF 2 pôles		10	0,2115 €
	2,5mm ² haute tempéra		100	0,1763 €
	Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2		1500	0,1677 €
		Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 16,3 Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis Référence: 4170228		
	 			
	B3RE802M		1	0,68 €
	Barrette embrochable mâle OK431 FV-SPM 2 pôles		10	0,4529 €
	2,5mm ² haute tempé		100	0,3774 €
	Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2		1500	0,3595 €
		Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 16,3 Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis Référence: 4170227		
				

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RE803		1	1,72 €
	Barrette embrochable mâle-femelle OK431 FV-SP 3		10	1,14 €
	pôles 2,5mm ² haute t		100	0,95 €
	Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2		1500	0,91 €
	Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis			
				

	B3RE804		1	2,34 €
	Barrette embrochable mâle-femelle OK431 FV-SP 4		10	1,57 €
	pôles 2,5mm ² haute te		50	1,31 €
	Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2		750	1,22 €
	Longueur (mm): 31,1 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis			
				

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RE902		1	1,43 €
	Barrette embrochable mâle-femelle OK433 FV-SP 2		10	0,95 €
	pôles 4mm ² haute tempé		100	0,79 €
	Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2		1000	0,75 €
	Longueur (mm): 17,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm ²): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis			
				




	B3RE903		1	2,18 €
	Barrette embrochable mâle-femelle OK433 FV-SP 3		10	1,46 €
	pôles 4mm ² haute tempé		100	1,21 €
	Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2		700	1,13 €
	Longueur (mm): 27,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm ²): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis			
				

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RE904		1	2,86 €
	Barrette embrochable mâle-femelle OK433 FV-SP 4		10	1,90 €
	pôles 4mm ² haute tempé		100	1,57 €
	Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2		500	1,52 €
	Longueur (mm): 37,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm ²): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis			

