


MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 2,5mm² 24A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRS8		1	0,3501 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles		50	0,31 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		100	0,2497 €
			2500	0,2267 €
	Longueur (mm): 16,4 Largeur (mm): 22,5 Hauteur (mm): 14,9 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis			

Référence: 4110307



	491MRS9		1	1,39 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 12 pôles		20	1,26 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		100	1,01 €
			1200	0,91 €
	Longueur (mm): 16,4 Largeur (mm): 94 Hauteur (mm): 14,9 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis			


Référence: 4110007



MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 2,5mm² 24A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRSC		1	0,2313 €
	Barrette de connexion 431-NY-F 2,5mm 2 pôles		50	0,2062 €
	Polyamide 6-6 naturel auto-extinguible UL94V2		100	0,1650 €
			3000	0,15 €
	Longueur (mm): 16,4 Largeur (mm): 14,5 Hauteur (mm): 12,3 Section (mm2): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis Référence: 4108407			
				


	491MRT7		1	0,2538 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles, marquage L.N		50	0,2261 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		100	0,1808 €
			3000	0,1646 €
	Longueur (mm): 16,4 Largeur (mm): 14,5 Hauteur (mm): 14,9 Section (mm2): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis Référence: 4506907			
				

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 2,5mm² 24A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRT8		1	0,3857 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles, marquage L.TT.N		50	0,3439 €
			100	0,2752 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		2500	0,2503 €
	Longueur (mm): 16,4 Largeur (mm): 22,5 Hauteur (mm): 14,9 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis			

Référence: 4504407



B1S0000		1	0,2777 €
soutien Connecteur 2 pôles		1000	0,2414 €



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**

Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 4mm² 32A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRS4		1	0,3114 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles		50	0,2774 €
			100	0,2219 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		3000	0,2018 €

Longueur (mm): 20,1 Largeur (mm): 17
 Hauteur (mm): 17,6 Section (mm²): 4 Couleur: Neutre
 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32
 Température (°C): 110 Connexion: Vis

Référence: 4111707



	491MRS5		1	0,4667 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles		50	0,4161 €
			100	0,3328 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		2000	0,3028 €

Longueur (mm): 20,1 Largeur (mm): 27
 Hauteur (mm): 17,6 Section (mm²): 4 Couleur: Neutre
 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32
 Température (°C): 110 Connexion: Vis

Référence: 4111807




MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 4mm² 32A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRS5P		1	0,4667 €
	Connecteur 433-NY 4mm. 3 pôles plat		50	0,4161 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		100	0,3328 €
			2000	0,3028 €

Longueur (mm): 20,1 Largeur (mm): 27
 Hauteur (mm): 15,7 Section (mm²): 4 Couleur: Neutre
 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32
 Température (°C): 110 Connexion: Vis



	491MRS6		1	1,87 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 12 pôles		20	1,66 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		100	1,37 €
			450	1,21 €

Longueur (mm): 20,1 Largeur (mm): 116,7
 Hauteur (mm): 17,6 Section (mm²): 4 Couleur: Neutre
 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32
 Température (°C): 110 Connexion: Vis

Référence: 4111590



MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 4mm² 32A**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRT4		1	0,3271 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles, marquage L.N		50	0,2915 €
			100	0,2332 €
			3000	0,2120 €
		Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		
	Longueur (mm): 20,1 Largeur (mm): 17 Hauteur (mm): 17,6 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
	Référence: 4503007			



MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 10mm² 57A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRTB		1	0,5442 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles, marquage L.TT.N		50	0,4852 €
			100	0,3881 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		1400	0,3527 €
	Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 32,5 Hauteur (mm): 20 Section (mm ²): 10 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Température (°C): 110 Connexion: Vis Référence: 4504007			



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**

Sous famille **Réglettes NYLON enfichables**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3EN802M		1	0,65 €
	bande de mâle 2 pôles 2,5mm2		10	0,4364 €
			100	0,3637 €
	Polyamide 6.6 UL94V2 natural.Autoextinguible		1500	0,3463 €

Longueur (mm): 15 Largeur (mm): 32,6
 Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5
 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24
 Température (°C): 110 Connexion: Vis

Référence: 4161727



	B3EN803		1	1,68 €
	Connecteur mâle-femelle 3 pôles 2.5mm2		10	1,13 €
			100	0,95 €
	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2		1100	0,90 €

Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 32,8
 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5
 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24
 Température (°C): 110 Connexion: Vis



MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3EN804		1	2,24 €
		Connecteur mâle-femelle 4 pôles 2.5mm2	10	1,50 €
		Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2	50	1,24 €
			750	1,20 €
		Longueur (mm): 31,1 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis		
	 			
	B3EN902		1	1,46 €
		Barrette de connexion mâle-femelle 2 pôles 4mm2	10	0,95 €
		Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2	100	0,81 €
			2000	0,76 €
		Longueur (mm): 17,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 110 Connexion: Vis		
				

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3EN903		1	2,18 €
	Barrette de connexion mâle-femelle 3 pôles 4mm2		10	1,47 €
	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2		50	1,22 €
			700	1,16 €
	Longueur (mm): 27,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
	 			
	B3EN904		1	2,91 €
	Barrette de connexion mâle-femelle 4 pôles 4mm2		10	1,95 €
	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2		100	1,63 €
			500	1,53 €
	Longueur (mm): 37,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
				

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3EN9M3		1	0,92 €
	Barrette de connexion mâle 3 pôles 4mm		10	0,62 €
	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2		100	0,5121 €
			1000	0,4949 €
	Longueur (mm): 17,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 110			



	B3EP902		1	0,88 €
	Barrette de connexion 3 pôles 433/2 PLP mâle-femelle 4mm		100	0,85 €
			1000	0,82 €
	Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 32,9 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 120			

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglottes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RE802F		1	0,3173 €
	Barrette embrochable femelle 2 pôles 2,5mm ² haute température		10	0,2115 €
			100	0,1763 €
	Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2		1500	0,1677 €
		Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 16,3 Hauteur (mm): 15 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis Référence: 4170228		
				
	B3RE802M		1	0,68 €
	Barrette embrochable mâle 2 pôles 2,5mm ² haute température		10	0,4529 €
			100	0,3774 €
	Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2		1500	0,3595 €
		Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 16,3 Hauteur (mm): 15 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis Référence: 4170227		
				

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RE803		1	1,72 €
	Barrette embrochable mâle-femelle 3 pôles 2,5mm ²		10	1,14 €
	haute température		100	0,95 €
	Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2		1500	0,91 €
		Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis		
	B3RE804		1	2,34 €
	Barrette embrochable mâle-femelle 4 pôles 2,5mm ²		10	1,57 €
	haute température		50	1,31 €
	Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2		750	1,22 €
		Longueur (mm): 31,1 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis		

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RE902		1	1,43 €
	Barrette embrochable mâle-femelle 2 pôles 4mm ²		10	0,95 €
	haute température		100	0,79 €
	Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2		1000	0,75 €
		Longueur (mm): 17,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm ²): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis		
	B3RE903		1	2,18 €
	Barrette embrochable mâle-femelle 3 pôles 4mm ²		10	1,46 €
	haute température		100	1,21 €
	Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2		700	1,13 €
		Longueur (mm): 27,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm ²): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis		

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RE904		1	2,86 €
	Barrette embrochable mâle-femelle 4 pôles 4mm ²		10	1,90 €
	haute température		100	1,57 €
	Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre		500	1,52 €
	auto-extinguible UL94V2			
		Longueur (mm): 37,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm ²): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis		



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**

Sous famille **Réglettes NYLON hautes**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR25		1	1,89 €
	Barrette de connexion 200-2-FV-SP		100	1,66 €
	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2		700	1,50 €
	Hauteur (mm): 9,6 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 150 Connexion: Vis Référence: 4194717			



 9911L62	9911L62		1	0,81 €
	Barrette de connexion 1106 L 2 pôles		100	0,5337 €
	Polyamide 6-6 naturel Auto-extinguible UL94V2 AENOR=250V.2,5mm2-VDE - KEMA=380V.2,5mm2-UR300V.AWG14		1500	0,4447 €
	Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 16,5 Hauteur (mm): 21,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 750 Intensidad In (A): 41 Température (°C): 110 Connexion: Vis			



MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglottes NYLON hautes

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 9911L63	9911L63		1	1,21 €
	Barrette de connexion 1106 L 3 pôles		50	0,81 €
	Polyamide 6-6 naturel Auto-extinguible UL94V2 AENOR=250V.2,5mm2-VDE - KEMA=380V.2,5mm2-UR300V.AWG15		750	0,67 €
	Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 26,5 Hauteur (mm): 21,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 750 Intensidad In (A): 41 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
		    		
	9911L64		1	1,39 €
	Barrette de connexion 1106 L 4 pôles		100	0,92 €
	Polyamide 6-6 naturel Auto-extinguible UL94V2 AENOR=250V.2,5mm2-VDE - KEMA=380V.2,5mm2-UR300V.AWG17		500	0,77 €
	Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 36,5 Hauteur (mm): 21,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 750 Intensidad In (A): 41 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
		    		

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**

Sous famille **Réglettes NYLON porte-fusible**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491NRR2		1	1,68 €
	Barrette de connexion porte fusible 4mm 2 pôles		20	1,50 €
	Polyamide 6-8 auto-extinguible UL94V0, pôle porte-fusible (5x20) 70°C 2,5mm ² 6,3A 250V		100	1,24 €
			800	1,11 €
	Longueur (mm): 20,6 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 19 Section (mm ²): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 125 Connexion: Vis Référence: 4200262			
				

	491NRR3		1	1,92 €
	Barrette de connexion porte fusible 4mm 3 pôles		20	1,72 €
	Polyamide 6-8 auto-extinguible UL94V0, pôle porte-fusible (5x20) 70°C 2,5mm ² 6,3A 250V		100	1,34 €
			600	1,25 €
	Longueur (mm): 30,6 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 19 Section (mm ²): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 125 Connexion: Vis Référence: 4200362			
				