


Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**


Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 2,5mm² 24A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRS3		1	0,1167 €
	Barrette de connexion 431-NY 2.5mm 1 pôle		50	0,1041 €
			100	0,0832 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		7000	0,0757 €

Longueur (mm): 7,25 Largeur (mm): 16,4
 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5
 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450
 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110
 Connexion: Vis

Référence: 4110107



	491MRS7		1	0,2339 €
	Barrette de connexion 433-NY 2,5mm 2 pôles		50	0,2084 €
			100	0,1667 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		3000	0,1516 €


Longueur (mm): 14,5 Largeur (mm): 16,4
 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5
 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450
 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110
 Connexion: Vis

Référence: 4110207




MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 2,5mm² 24A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRS8		1	0,3501 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles		50	0,31 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		100	0,2497 €
			2500	0,2267 €
	Longueur (mm): 22,5 Largeur (mm): 16,4 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis			

Référence: 4110307






	491MRS9		1	1,39 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 12 pôles		20	1,26 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		100	1,01 €
			1200	0,91 €
	Longueur (mm): 94 Largeur (mm): 16,4 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis			



Référence: 4110007



MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON


Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 2,5mm² 24A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRSC		1	0,2313 €
	Barrette de connexion 431-NY-F 2,5mm 2 pôles		50	0,2062 €
	Polyamide 6-6 naturel auto-extinguible UL94V2		100	0,1650 €
			3000	0,15 €
	Longueur (mm): 14,5 Largeur (mm): 16,4 Hauteur (mm): 12,3 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis Référence: 4108407			
				

	491MRT7		1	0,2538 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles, marquage L.N		50	0,2261 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		100	0,1808 €
			3000	0,1646 €
	Longueur (mm): 14,5 Largeur (mm): 16,4 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis Référence: 4506907			
				

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON


Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 2,5mm² 24A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRT8		1	0,3857 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles, marquage L.TT.N		50	0,3439 €
			100	0,2752 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		2500	0,2503 €
	Longueur (mm): 22,5 Largeur (mm): 16,4 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
	Référence: 4504407			



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**


Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 4mm² 32A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRS4		1	0,3114 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles		50	0,2774 €
			100	0,2219 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		3000	0,2018 €

Longueur (mm): 17 Largeur (mm): 20,2
 Hauteur (mm): 17,3 Section (mm²): 4 Couleur: Neutre
 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32
 Température (°C): 110 Connexion: Vis

Référence: 4111707



	491MRS5		1	0,4667 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles		50	0,4161 €
			100	0,3328 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		2000	0,3028 €




Longueur (mm): 27 Largeur (mm): 20,2
 Hauteur (mm): 17,3 Section (mm²): 4 Couleur: Neutre
 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32
 Température (°C): 110 Connexion: Vis




Référence: 4111807



MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON



Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 4mm² 32A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRS6		1	1,87 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 12 pôles		20	1,66 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		100	1,37 €
			450	1,21 €
	Longueur (mm): 116,7 Largeur (mm): 20,2 Hauteur (mm): 17,3 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 110 Connexion: Vis Référence: 4111590			
				

	491MRT4		1	0,3271 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles, marquage L.N		50	0,2915 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		100	0,2332 €
			3000	0,2120 €
	Longueur (mm): 17 Largeur (mm): 20,2 Hauteur (mm): 17,3 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 110 Connexion: Vis Référence: 4503007			
				


Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**

Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 10mm² 57A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR12		1	2,25 €
	Barrette de connexion 434-NY 10mm 12 pôles		20	2,00 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		100	1,64 €
			450	1,42 €
		Longueur (mm): 139,6 Largeur (mm): 23,1 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 10 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Température (°C): 110 Connexion: Vis Référence: 4114590		
	491MRTA		1	0,3506 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles, marquage L.N		50	0,3127 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		100	0,2503 €
			2300	0,2276 €
		Longueur (mm): 20,5 Largeur (mm): 23,1 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 10 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Température (°C): 110 Connexion: Vis Référence: 4504507		

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON








Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 10mm² 57A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRTB		1	0,5442 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles, marquage L.TT.N		50	0,4852 €
			100	0,3881 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		1400	0,3527 €
	Longueur (mm): 32,5 Largeur (mm): 23,1 Hauteur (mm): 20 Section (mm ²): 10 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Température (°C): 110 Connexion: Vis Référence: 4504007			




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**

Sous famille **Réglettes NYLON enfichables**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3EN802	Connecteur mâle-femelle OK431 NY-SP 2 pôles 2.5mm2		
		Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2 Longueur (mm): 15,1 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis Référence: 4161707		
				
	B3EN802F	Connecteur femelle OK431 NY-SPF 2 pôles 2.5mm2	1	0,2991 €
		Polyamide 6.6 UL94V2 natural.Autoextinguible	10 100 1500	0,1996 € 0,1663 € 0,1583 €
		Longueur (mm): 15 Largeur (mm): 32,6 Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 125 Connexion: Vis Référence: 4161728		
	 			

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglottes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3EN802M		1	0,65 €
	Connecteur mâle OK431 NY-SPM 2 pôles 2,5mm2		10	0,4364 €
	Polyamide 6.6 UL94V2 natural.Autoextinguible		100	0,3637 €
			1500	0,3463 €
	Longueur (mm): 15 Largeur (mm): 32,6 Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
	Référence: 4161727			









	B3EN803		1	1,68 €
	Connecteur mâle-femelle OK431 NY-SP 3 pôles 2.5mm2		10	1,13 €
	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2		100	0,95 €
			1100	0,90 €
	Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis			









MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3EN804		1	2,24 €
	Connecteur mâle-femelle OK431 NY-SP 4 pôles		10	1,50 €
	2.5mm2		50	1,24 €
	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2		750	1,20 €
	Longueur (mm): 31,1 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
		<hr/>		
	B3EN902		1	1,46 €
	Barrette de connexion mâle-femelle OK433 NY-SP 2 pôles 4mm2		10	0,95 €
			100	0,81 €
	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2		2000	0,76 €
	Longueur (mm): 17,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
		<hr/>		


MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3EN903		1	2,18 €
	Barrette de connexion mâle-femelle OK433 NY-SP 3 pôles 4mm2		10	1,47 €
			50	1,22 €
	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2		700	1,16 €
	Longueur (mm): 27,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
		<hr/>		
	B3EN904		1	2,91 €
	Barrette de connexion mâle-femelle OK433 NY-SP 4 pôles 4mm2		10	1,95 €
			100	1,63 €
	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2		500	1,53 €
	Longueur (mm): 37,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
		<hr/>		

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3EN9M3		1	0,92 €
	Barrette de connexion mâle OK433 NY-SPM 3 pôles 4mm		10	0,62 €
			100	0,5121 €
			1000	0,4949 €
		Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2		
	Longueur (mm): 17,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 110			




	B3EP902		1	0,88 €	
	Barrette de connexion mâle-femelle OK433 PLP-SP mâle-femelle 4mm2		100	0,85 €	
			1000	0,82 €	
		Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 32,9 Hauteur (mm): 8 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 120			



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**

Sous famille **Réglettes NYLON hautes**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR25		1	1,89 €
	Barrette de connexion 200-2-FV-SP		100	1,66 €
			700	1,50 €

Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre
 auto-extinguible UL94V2

Largeur (mm): 20,4 Hauteur (mm): 16,2 Couleur: Tuile
 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32
 Température (°C): 150 Connexion: Vis

Référence: 4194717



	9911L62		1	0,85 €
	Barrette de connexion 1106 L 2 pôles		100	0,5621 €
			1500	0,4684 €

Polyamide 6-6 naturel Auto-extinguible UL94V2
 AENOR=250V.2,5mm2-VDE -
 KEMA=380V.2,5mm2-UR300V.AWG14

Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 16,5
 Hauteur (mm): 21,5 Couleur: Blanc
 Tension In (Vac): 750 Intensidad In (A): 41
 Température (°C): 110 Connexion: Vis

9911L62




MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglottes NYLON hautes


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 9911L63	9911L63		1	1,27 €
	Barrette de connexion 1106 L 3 pôles		50	0,85 €
	Polyamide 6-6 naturel Auto-extinguible UL94V2 AENOR=250V.2,5mm2-VDE - KEMA=380V.2,5mm2-UR300V.AWG15		750	0,70 €
	Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 26,5 Hauteur (mm): 21,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 750 Intensidad In (A): 41 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
	   			
	9911L64		1	1,46 €
	Barrette de connexion 1106 L 4 pôles		100	0,98 €
	Polyamide 6-6 naturel Auto-extinguible UL94V2 AENOR=250V.2,5mm2-VDE - KEMA=380V.2,5mm2-UR300V.AWG17		500	0,81 €
	Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 36,5 Hauteur (mm): 21,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 750 Intensidad In (A): 41 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
	   			

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**

Sous famille **Réglettes NYLON porte-fusible**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491NRR2		1	1,68 €
	Barrette de connexion porte fusible OK133/2 4mm 2 pôles		20	1,50 €
			100	1,24 €
			800	1,11 €
	Polyamide 6-8 auto-extinguible UL94V0, pôle porte-fusible (5x20) 70°C 2,5mm ² 6,3A 250V			
	Longueur (mm): 21 Largeur (mm): 28,5 Hauteur (mm): 20,4 Section (mm ²): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 125 Connexion: Vis			
	Référence: 4200262			



	491NRR3		1	1,92 €
	Barrette de connexion porte fusible OK133/3 4mm 3 pôles		20	1,72 €
			100	1,34 €
			600	1,25 €
	Polyamide 6-8 auto-extinguible UL94V0, pôle porte-fusible (5x20) 70°C 2,5mm ² 6,3A 250V			
	Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 28,5 Hauteur (mm): 20,4 Section (mm ²): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 125 Connexion: Vis			
	Référence: 4200362			

