

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **CABLES**Famille **CABLES DOUBLE ISOLATION**Sous famille **Câbles double isolation PVC Ovales****Télécharger la liste des prix**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|--|-------------|------|---------------|
|  | C12807BB | | 1 | 0,79 € |
| | Câble tuyau plat PVC 2x0,75 blanc, intérieur rouge et noir 5,7mm | | 200 | 0,61 € |
| | | | 600 | 0,5331 € |
| | | | 1200 | 0,4844 € |
| | H03VVH2-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir | | | |
| | Largeur (mm): 5,7 Hauteur (mm): 3,55 Section (mm2): 0,75 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température Ambiante (°C): -20~+70 | | | |
| |  | | | |
|  | C12803B | | 1 | 0,4349 € |
| | Câble double isolation ovale PVC 2x0,35 blanc intérieur rouge et noir | | 200 | 0,3345 € |
| | | | 600 | 0,2909 € |
| | | | 1200 | 0,2644 € |
| | A03VVH2-F .Souple. Double isolation PVC. intérieurs rouges et noirs | | | |
| | Largeur (mm): 4,4 Hauteur (mm): 2,8 Section (mm2): 0,35 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~300 Température Ambiante (°C): -15~+70 | | | |
| |  | | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC Ovales

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | C12803N | | 1 | 0,4349 € |
| | Câble double isolation ovale PVC 2x0,35 noir interieur rouge et noir | | 200 | 0,3345 € |
| | | | 600 | 0,2909 € |
| | | | 1200 | 0,2644 € |
| | A03VVH2-F .Souple. Double isolation PVC. intérieurs rouges et noirs | | | |
| | Largeur (mm): 4,4 Hauteur (mm): 2,8 Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250~300 Température Ambiante (°C): -15~+70 | | | |
| |  | | | |
|  | C12055B | | 1 | 0,66 € |
| | Câble double isolation ovale PVC 2x0,50 blanc | | 200 | 0,5043 € |
| | | | 600 | 0,4385 € |
| | | | 1200 | 0,3987 € |
| | H03VVH2-F souple double isolation PVC | | | |
| | Largeur (mm): 5,15 Hauteur (mm): 3,25 Section (mm2): 0,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): 70 Référence: 028684 | | | |
| |  | | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC Ovales

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|--|---|------|---------------|
|  | C12055N | | 1 | 0,66 € |
| | Câble double isolation ovale PVC 2x0.50 noir | | 200 | 0,5054 € |
| | H03VVH2-F. Souple. Isolation double PVC. Intérieurs bleu et marron | | 600 | 0,4398 € |
| | | | 1200 | 0,3996 € |
| | | Largeur (mm): 5,15 Hauteur (mm): 3,25 Section (mm ²): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): 70 Référence: 028467 | | |
| | |   | | |
|  | C12055O | | 1 | 0,65 € |
| | Câble double isolation ovale PVC 2x0.50 or | | 200 | 0,4995 € |
| | H03VVH2-F. Souple. Isolation double PVC. Intérieurs bleu et marron | | 600 | 0,4345 € |
| | | | 1200 | 0,3951 € |
| | | Largeur (mm): 5,15 Hauteur (mm): 3,25 Section (mm ²): 0,5 Couleur: Or Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): 70 | | |
| | |     | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC Ovales

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|--|---|------|---------------|
|  | C12055T | | 1 | 1,08 € |
| | Câble double isolation ovale PVC 2x0,50 transparent | | 200 | 0,83 € |
| | H03VVH2-F souple double isolation PVC | | 600 | 0,72 € |
| | | | 1200 | 0,66 € |
| | | Largeur (mm): 5,15 Hauteur (mm): 3,25 Section (mm ²): 0,5 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 | | |
| | |  | | |
|  | C12805B | | 1 | 0,5265 € |
| | Câble double isolation ovale PVC 2x0,50 blanc interieur rouge et noir | | 200 | 0,4051 € |
| | | | 600 | 0,3520 € |
| | | | 1200 | 0,3202 € |
| | A03VVH2-F .Souple. Double isolation PVC. intérieurs rouges et noirs | | | |
| | | Largeur (mm): 5 Hauteur (mm): 3,1 Section (mm ²): 0,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 | | |
| | |  | | |
|  | C12805N | | 1 | 0,5291 € |
| | Câble double isolation ovale PVC 2x0,50 noir interieur rouge et noir | | 200 | 0,4070 € |
| | | | 600 | 0,3539 € |
| | | | 1200 | 0,3218 € |
| | A03VVH2-F .Souple. Double isolation PVC. intérieurs rouges et noirs | | | |
| | | Section (mm ²): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 | | |
| | |  | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC Ovales

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | C12057B | | 1 | 0,76 € |
| | Câble double isolation ovale PVC 2x0.75 blanc | | 200 | 0,59 € |
| | H03VVH2-F. Souple. Isolation double PVC. Intérieurs bleu et marron | | 600 | 0,5091 € |
| | | | 1200 | 0,4628 € |
| | Largeur (mm): 5,6 Hauteur (mm): 3,5 Section (mm ²): 0,75 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): 70 Référence: 028464 | | | |




| | | | | |
|--|--|--|------|----------|
|  | C12057N | | 1 | 0,76 € |
| | Câble double isolation ovale PVC 2x0.75 noir | | 200 | 0,5824 € |
| | H03VVH2-F. Souple. Isolation double PVC. Intérieurs bleu et marron | | 600 | 0,5066 € |
| | | | 1200 | 0,4606 € |
| | Largeur (mm): 5,6 Hauteur (mm): 3,5 Section (mm ²): 0,75 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 Référence: 028465 | | | |



MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC Ovales

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|--|-------------|------|---------------|
|  | C12057O | | 1 | 0,85 € |
| | Câble double isolation ovale PVC 2x0.75 or | | 200 | 0,65 € |
| | H03VVH2-F. Souple. Isolation double PVC. Intérieurs bleu et marron | | 600 | 0,5650 € |
| | | | 1200 | 0,5138 € |
| | Largeur (mm): 5,6 Hauteur (mm): 3,5 Section (mm ²): 0,75 Couleur: Or Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 Référence: 028466 | | | |



| | | | | |
|--|---|--|------|--------|
|  | C12057T | | 1 | 1,04 € |
| | Câble double isolation ovale PVC H03VVH-2F 2x0.75 transparent | | 200 | 0,81 € |
| | H03VVH2-F souple double isolation PVC | | 600 | 0,70 € |
| | | | 1200 | 0,63 € |
| | Largeur (mm): 5,6 Hauteur (mm): 3,5 Section (mm ²): 0,75 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 0~300 Température (°C): 70 Référence: 030095 | | | |



MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC Ovales



| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|--|------|---------------|
|  | C12807B | | 1 | 0,79 € |
| | Câble double isolation ovale PVC 2x0,75 blanc | | 200 | 0,61 € |
| | interieur rouge et noir | | 600 | 0,5320 € |
| | H03VVH2-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur | | 1200 | 0,4833 € |
| | rouge et noir | | | |
| | | Largeur (mm): 5,6 Hauteur (mm): 3,5 Section (mm ²): 0,75 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 | | |
| |  | | | |
|  | C12807N | | 1 | 0,79 € |
| | Câble double isolation ovale PVC 2x0,75 noir interieur | | 200 | 0,61 € |
| | rouge et noir | | 600 | 0,5320 € |
| | H03VVH2-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur | | 1200 | 0,4833 € |
| | rouge et noir | | | |
| | | Largeur (mm): 5,6 Hauteur (mm): 3,5 Section (mm ²): 0,75 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300 Température (°C): 60 | | |
| |  | | | |

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **CABLES**Famille **CABLES DOUBLE ISOLATION**Sous famille **Câbles double isolation PVC ronds****Télécharger la liste des prix**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|---|------|---------------|
|  | C12793NN | | 1 | 0,5608 € |
| | | Câble double isolation rond PVC 2x0,35 noir interieur rouge/noir Ø4,7mm | 200 | 0,4315 € |
| | | | 600 | 0,3753 € |
| | | | 1200 | 0,3540 € |
| | 03VV-F avec intérieurs rouges et noirs.Diamètre extérieur 4,7+/-0,2 | | | |
| | | Diamètre (mm): 4,7 Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300 Température (°C): -20+70 | | |
| |   | | | |
|  | C12797BB | | 1 | 0,90 € |
| | | Câble tuyau rond PVC 2x0,75 blanc intérieur rouge et noir 5,3mm | 200 | 0,69 € |
| | | | 600 | 0,60 € |
| | | | 1200 | 0,5463 € |
| | H03VV-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir | | | |
| | | Diamètre (mm): 5,3 Section (mm2): 0,75 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 | | |
| |   | | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|--|------|---------------|
|  | C12793B | | 1 | 0,5080 € |
| | Câble double isolation rond PVC 2x0,35 blanc | | 200 | 0,3908 € |
| | interieur rouge et noir | | 600 | 0,3396 € |
| | V2V V-250 avec intérieur rouge et noir Cadran | | 1200 | 0,3086 € |
| | | externe 3.8 +/- 0.15 | | |
| | | Section (mm2): 0,35 Couleur: Blanc | | |
| | | Tension In (Vac): 250~300 Température (°C): -15+80 | | |
| |  | | | |
|  | C12793N | | 1 | 0,5087 € |
| | Câble double isolation rond PVC 2x0,35 noir interieu | | 200 | 0,3913 € |
| | rouge/noir Ø3,8mm | | 600 | 0,34 € |
| | V2V V-250 avec l'interieur rouge, noir | | 1200 | 0,3091 € |
| | | extérieur .Diámtro 3,8 +/- 0,15 | | |
| | | Diamètre (mm): 3,8 Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir | | |
| | | Tension In (Vac): 250~300 Température (°C): -15+80 | | |
| |  | | | |
|  | C13793N | | 1 | 0,71 € |
| | Câble tuyau PVC rond 3x0,35 noir intérieur blanc, | | 200 | 0,5434 € |
| | jaune, rouge | | 600 | 0,4726 € |
| | V-250 intérieur blanc, jaune, rouge Diamètre extérieur | | 1200 | 0,4295 € |
| | | 4,6+/-0,20 | | |
| | | Diamètre (mm): 4,6 Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir | | |
| | | Tension In (Vac): 250~300 | | |
| | | Température Ambiante (°C): -15~+70 | | |
| |  | | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|--|---|------|---------------|
|  | C15793B | | 1 | 1,21 € |
| | Câble tuyau PVC rond 5x0,35 intérieur blanc az, | | 200 | 0,92 € |
| | rouge, vert, ng, bl | | 600 | 0,81 € |
| | V-250 avec intérieurs bleu, rouge, vert, noir et blanc | | 1200 | 0,73 € |
| | | 4,9+/-0,15 | | |
| | | Diamètre (mm): 4,9 Section (mm2): 0,35 | | |
| | | Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~300 | | |
| | | Température Ambiante (°C): -15~+80 | | |
| | |    | | |
|  | C12065B | | 1 | 0,68 € |
| | Câble double isolation rond PVC 2x.50 blanc | | 200 | 0,5207 € |
| | H03VV-F souple double isolation PVC.Intérieurs bleu | | 600 | 0,4531 € |
| | et marron | | 1200 | 0,4116 € |
| | | Diamètre (mm): 5,15 Section (mm2): 0,5 | | |
| | | Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300~300 | | |
| | | Température (°C): 70 | | |
| | |  | | |
|  | C12065N | | 1 | 0,68 € |
| | Câble double isolation rond PVC 2x.50 noir | | 200 | 0,5207 € |
| | H03VV-F souple double isolation PVC.Intérieurs bleu | | 600 | 0,4531 € |
| | et marron | | 1200 | 0,4116 € |
| | | Diamètre (mm): 5,15 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir | | |
| | | Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): 70 | | |
| | |  | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | C12065TP | | 1 | 1,39 € |
| | 2x0.50 PVC flexible rond polarisé câble flexible | | 200 | 1,07 € |
| | H03VV-F. Flexible Avec double isolation PVC. Polarisé avec du textile blanc | | 600 | 0,92 € |
| | | | 1200 | 0,85 € |
| | Diamètre (mm): 5,1 Section (mm2): 0,5 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 | | | |
| |  | | | |
|  | C12795B | | 1 | 0,67 € |
| | Câble double isolation rond PVC 2x0,50 blanc interieur rouge et noir | | 200 | 0,5126 € |
| | H03VV-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir | | 600 | 0,4458 € |
| | | | 1200 | 0,4052 € |
| | Diamètre (mm): 5 Section (mm2): 0,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 | | | |
| |  | | | |
|  | C12795N | | 1 | 0,68 € |
| | Câble double isolation rond PVC 2x0,50 noir interieur rouge et noir | | 200 | 0,5207 € |
| | H03VV-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir | | 600 | 0,4531 € |
| | | | 1200 | 0,4116 € |
| | Diamètre (mm): 5,15 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 | | | |
| |  | | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION


Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | C14785B | | 1 | 1,14 € |
| | Câble double isol. rond PVC 4x0.50 blanc, int. bleu, rouge, vert, noir | | 200 | 0,87 € |
| | | | 600 | 0,76 € |
| | H03VV-F avec intérieurs bleu, rouge, vert, noir | | 1200 | 0,69 € |
| | Diamètre (mm): 6 Section (mm2): 0,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 | | | |
| |  | | | |
|  | C14785N | | 1 | 1,14 € |
| | Câble double isol. rond PVC 4x0.50 noir, int. bleu, rouge, vert, noir | | 200 | 0,87 € |
| | | | 600 | 0,76 € |
| | H03VV-F souple double isolation PVC, conducteurs bleu, rouge, vert, noir | | 1200 | 0,69 € |
| | Diamètre (mm): 6 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): -15+70 | | | |
| |  | | | |
|  | C15785N | | 1 | 1,42 € |
| | Câble doub isol.rond PVC 5x0.50 noir, int.bleu,rouge,vert,noir,blanc | | 200 | 1,09 € |
| | | | 600 | 0,98 € |
| | H03VV-F souple double isolation PVC, conducteurs bleu, rouge, vert, noir, blanc | | 1200 | 0,87 € |
| | Diamètre (mm): 6,4 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): -20+70 | | | |
| |  | | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|--|-------------|------|---------------|
|  | C12067B | | 1 | 0,88 € |
| | Câble double isolation rond PVC 2x0.75 blanc | | 200 | 0,68 € |
| | H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleu et marron | | 600 | 0,5911 € |
| | | | 1200 | 0,5370 € |
| | Diamètre (mm): 5,6 Section (mm ²): 0,75 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 Référence: 038591 | | | |



| | | | | |
|--|--|--|------|----------|
|  | C12067N | | 1 | 0,91 € |
| | Câble double isolation rond PVC 2x0.75 noir | | 200 | 0,70 € |
| | H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleu et marron | | 600 | 0,61 € |
| | | | 1200 | 0,5542 € |
| | Diamètre (mm): 5,6 Section (mm ²): 0,75 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 Référence: 038592 | | | |



MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|--|------|---------------|
|  | C12067O | | 1 | 0,94 € |
| | Câble double isolation rond PVC 2x0.75 or | | 200 | 0,73 € |
| | H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleu et marron | | 600 | 0,63 € |
| | | | 1200 | 0,5738 € |
| | | Diamètre (mm): 5,6 Section (mm2): 0,75 Couleur: Or Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 | | |
| | |  | | |
|  | C12067T | | 1 | 1,52 € |
| | Câble double isolation rond PVC 2x0.75 transparent | | 200 | 1,17 € |
| | H03VV-F souple double isolation PVC | | 600 | 1,03 € |
| | | | 1200 | 0,92 € |
| | | Diamètre (mm): 5,7 Section (mm2): 0,75 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 0~300 Température (°C): 70 | | |
| | |  | | |
|  | C12797N | | 1 | 0,90 € |
| | Câble rond PVC double isolation 2x0,75 intérieur noir rouge et noir | | 200 | 0,69 € |
| | H03VV-F. Flexible. Double isolation PVC. intérieur rouge et noir | | 600 | 0,5990 € |
| | | | 1200 | 0,5446 € |
| | | Diamètre (mm): 5,6 Section (mm2): 0,75 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 | | |
| | |  | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|--|---|------|---------------|
|  | C13067B | | 1 | 1,24 € |
| | Câble double isolation rond PVC H03VV-F 3G0.75 blanc | | 200 | 0,96 € |
| | | | 600 | 0,83 € |
| | | | 1200 | 0,76 € |
| | H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleus, marron et jaune-vert | | | |
| | | Diamètre (mm): 5,9 Section (mm2): 0,75 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 | | |
| | |     | | |
|  | C13067N | | 1 | 1,24 € |
| | Câble double isolation rond PVC H03VV-F 3G0.75 noir | | 200 | 0,95 € |
| | | | 600 | 0,83 € |
| | | | 1200 | 0,76 € |
| | H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleus, marron et jaune-vert | | | |
| | | Diamètre (mm): 5,9 Section (mm2): 0,75 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300-300 Température (°C): 70 | | |
| | |     | | |
|  | C13067O | | 1 | 1,35 € |
| | Câble double isolation rond PVC H03VV-F 3G0.75 or | | 200 | 1,04 € |
| | | | 600 | 0,90 € |
| | | | 1200 | 0,82 € |
| | H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleus, marron et jaune-vert | | | |
| | | Diamètre (mm): 5,9 Section (mm2): 0,75 Couleur: Or Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 | | |
| | |     | | |


MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | C13067P | | 1 | 1,34 € |
| | Câble double isolation rond PVC H03VV-F 3x0.75 argent | | 200 | 1,03 € |
| | | | 600 | 0,88 € |
| | | | 1200 | 0,81 € |
| | H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleus, marron et jaune-vert | | | |
| | Diamètre (mm): 5,9 Section (mm2): 0,75 Couleur: Argent Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 | | | |
| |     | | | |
|  | C13067T | | 1 | 1,89 € |
| | Câble double isolation rond PVC H03VV-F 3G0.75 transparent | | 200 | 1,44 € |
| | | | 600 | 1,26 € |
| | | | 1200 | 1,13 € |
| | H03VV-F câble souple double isolation PVC | | | |
| | Diamètre (mm): 5,9 Section (mm2): 0,75 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 | | | |
| |     | | | |
|  | C13307N | | 1 | 1,30 € |
| | Câble double isolation rond PVC 3G0.75 (sans conducteur de Terre) noir | | 200 | 1,00 € |
| | | | 600 | 0,87 € |
| | | | 1200 | 0,79 € |
| | H05VV-F câble conducteurs blanc, marron et bleu (sans Terre) | | | |
| | Diamètre (mm): 5,9 Section (mm2): 0,75 Couleur: Noir Tension In (Vac): 400-750 Température (°C): 70 | | | |
| |     | | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|---|------|---------------|
|  | C13417O | | 1 | 1,16 € |
| | Câble double isolation rond PVC 3G0.75 (sans conducteur de Terre) or | | 200 | 0,88 € |
| | | | 600 | 0,77 € |
| | Souple H03VV-F double isolation PVC conducteurs blanc, marron et bleu (sans Terre) | | 1200 | 0,70 € |
| | | Diamètre (mm): 5,9 Section (mm2): 0,75 Couleur: Or Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 | | |
| | |     | | |
|  | C14067B | | 1 | 1,39 € |
| | Câble double isolation rond PVC H03VV-F 4G0.75 blanc | | 100 | 1,07 € |
| | | | 600 | 0,95 € |
| | H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleu, marron, noir et jaune-vert | | 1200 | 0,87 € |
| | | Diamètre (mm): 6,6 Section (mm2): 0,75 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300-300 Température (°C): 70 | | |
| | |  | | |
|  | C15067T | | 1 | 3,45 € |
| | 25G0,75 câble de tuyau transparent en PVC polarisé rond | | 200 | 2,65 € |
| | | | 600 | 2,30 € |
| | H03VV-F. Flexible. Avec double isolation PVC. Polarisé avec intérieurs bleu, marron blanc, jaune/vert et transparent | | 1200 | 2,09 € |
| | | Diamètre (mm): 7,3 Section (mm2): 0,75 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70 | | |
| | |     | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|---|------|---------------|
|  | C12078B | | 1 | 1,21 € |
| | Câble double isolation rond PVC 2x1 blanc | | 100 | 0,92 € |
| | H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleu et marron | | 600 | 0,81 € |
| | | | 1200 | 0,73 € |
| | | Diamètre (mm): 6,6 Section (mm2): 1 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | |
| | |    | | |
|  | C12078N | | 1 | 1,13 € |
| | Câble double isolation rond PVC 2x1 noir | | 100 | 0,87 € |
| | H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleu et marron | | 600 | 0,75 € |
| | | | 1200 | 0,68 € |
| | | Diamètre (mm): 6,6 Section (mm2): 1 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | |
| | |    | | |
|  | C13078B | | 1 | 1,69 € |
| | Câble double isolation rond PVC H05VV-F 3G1 blanc | | 100 | 1,29 € |
| | H05VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleus, marron et jaune-vert | | 600 | 1,11 € |
| | | | 1200 | 1,03 € |
| | | Diamètre (mm): 7 Section (mm2): 1 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | |
| | |    | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|---|------|---------------|
|  | C13078N | | 1 | 1,69 € |
| | Câble double isolation rond PVC H05VV-F 3G1 noir | | 100 | 1,29 € |
| | H05VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleus, marron et jaune-vert | | 600 | 1,11 € |
| | Diamètre (mm): 7 Section (mm2): 1 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | 1200 | 1,03 € |
| | |    | | |
|  | C12079B1 | | 1 | 1,53 € |
| | Câble double isolation rond PVC 2X1.5 blanc | | 100 | 1,18 € |
| | H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleu et marron | | 600 | 1,09 € |
| | Diamètre (mm): 7,6 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | 1200 | 1,00 € |
| | |    | | |
|  | C12079N1 | | 1 | 1,53 € |
| | Câble double isolation rond PVC 2x1,5 noir | | 100 | 1,18 € |
| | H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleu et marron | | 600 | 1,09 € |
| | Diamètre (mm): 7,6 Section (mm2): 1,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | 1200 | 1,00 € |
| | |    | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | C13079B1 | | 1 | 2,31 € |
| | Câble double isolation rond PVC H05VV-F 3G1.5 blanc (100m) | | 100 | 1,77 € |
| | | | 600 | 1,51 € |
| | | | 1200 | 1,37 € |
| | H05VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleus, marron et jaune-vert | | | |
| | Diamètre (mm): 8,3 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300-500 Température (°C): 70 | | | |
| |    | | | |
|  | C13079N1 | | 1 | 2,31 € |
| | Câble double isolation rond PVC H05VV-F 3G1.5 noir (100m) | | 100 | 1,77 € |
| | | | 600 | 1,51 € |
| | | | 1200 | 1,37 € |
| | H05VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleus, marron et jaune-vert | | | |
| | Diamètre (mm): 8,3 Section (mm2): 1,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300-500 Température (°C): 70 | | | |
| |    | | | |
|  | C1307AB1 | | 1 | 3,54 € |
| | Câble double isolation rond PVC H05VV-F 3G2.5 blanc | | 100 | 2,72 € |
| | | | 600 | 2,33 € |
| | | | 1200 | 2,12 € |
| | H05VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleus, marron et jaune-vert | | | |
| | Diamètre (mm): 9,8 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300-500 Température (°C): 70 | | | |
| |    | | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille **Câbles double isolation PVC ronds**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---------|--|------|---------------|
|  | C1307AN | | 1 | 3,52 € |
| | | Câble double isolation rond PVC H05VV-F 3G2.5 noir | 100 | 2,70 € |
| | | H05VV-F. Souple. Avec double isolation PVC. Intérieurs bleus, marron et jaune-vert | 600 | 2,33 € |
| | | Diamètre (mm): 9,8 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300-500 Température (°C): 70 | 1200 | 2,12 € |




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **CABLES**Famille **CABLES DOUBLE ISOLATION**Sous famille **Câbles double isolation Téflon FEP+PVC****Télécharger la liste des prix**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---------|---|------|---------------|
|  | C12137T | | 1 | 2,24 € |
| | | Câble double isolation rond FEP+PVC 2x0.75 transparent | 200 | 1,72 € |
| | | | 600 | 1,51 € |
| | | Souple double isolation Téflon FEP + PVC | 1200 | 1,37 € |
| | | Diamètre (mm): 4,7 Section (mm2): 0,75 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 105-180 | | |
| | |    | | |
|  | C13137T | | 1 | 3,03 € |
| | | Câble double isolation rond FEP+PVC 3G0.75 transparent | 200 | 2,33 € |
| | | | 600 | 2,00 € |
| | | Câble souple double isolation Téflon FEP + PVC | 1200 | 1,81 € |
| | | Diamètre (mm): 5,2 Section (mm2): 0,75 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 400~750 Température (°C): 105-180 | | |
| | |    | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation Téflon FEP+PVC

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|----------|--|---------------------|---------------|
|   | C15137T | Câble double isolation rond FEP+PVC 5G0.75 transparent | 100 (Pedido mínimo) | 6,80 € |
| | | | 500 | 5,93 € |
| | | Souple double isolation Téflon FEP+PVC | 1000 | 5,40 € |
| | | Diamètre (mm): 6,3 Section (mm2): 0,75 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300 Température (°C): 90-180 | | |
|     | C15137TT | Câble tuyau rond FEP+PVC 5G0.75 transparent 5.7mm | 1 | 4,46 € |
| | | | 200 | 3,43 € |
| | | | 600 | 2,99 € |
| | | Flexible avec double isolation Téflon FEP (T180°) + PVC (T105°). Conforme à la directive européenne 2014/35/UE. Marquage VDE à l'intérieur. Diamètre (mm): 5,7 Section (mm2): 0,75 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300-500 Température (°C): 105-180 | 1200 | 2,72 € |

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **CABLES**Famille **CABLES DOUBLE ISOLATION**Sous famille **Câbles double isolation Caoutchouc****Télécharger la liste des prix**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---------|---|------|---------------|
|  | C12863N | | 1 | 1,96 € |
| | | Câble de tuyau rond en caoutchouc EI4 FEP 2x0,35 noir int rouge, noir | 200 | 1,52 € |
| | | | 600 | 1,33 € |
| | | | 1200 | 1,20 € |
| | | Avec des intérieurs rouges et noirs. Température d'utilisation intérieure 180 ° C et 90 ° C sur le couvercle. | | |
| | | Diamètre (mm): 4,8 Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450~750 Température Ambiante (°C): -40~+90 | | |



| | | | | |
|---|---------|---|------|--------|
|  | C13268N | | 1 | 1,77 € |
| | | Câble de tuyau en caoutchouc rond 3G1 H05RN-F noir | 200 | 1,37 € |
| | | | 600 | 1,18 € |
| | | | 1200 | 1,11 € |
| | | Tuyau rond flexible H05RN-F avec double isolation en caoutchouc. Intérieurs bleus, marron et jaune-vert | | |
| | | Diamètre (mm): 7 Section (mm2): 1 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 60 | | |

