



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **CABLES**Famille **CABLES UNIPOLAIRES**Sous famille **Câbles Unipolaires PVC souples****Télécharger la liste des prix**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | C11015A | | 1 | 0,2327 € |
| | Câble unipolaire PVC souple 1x0.50 bleu | | 200 | 0,1790 € |
| | | | 600 | 0,1556 € |
| | H05V-K | | 1200 | 0,1414 € |

Diamètre (mm): 2,2 Section (mm2): 0,5 Couleur: Bleu
 Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70





| | | | | |
|---|--|--|------|----------|
|  | C11015B | | 1 | 0,2327 € |
| | Câble unipolaire PVC souple 1x0.50 blanc | | 200 | 0,1790 € |
| | | | 600 | 0,1556 € |
| | H05V-K | | 1200 | 0,1414 € |

Diamètre (mm): 2,2 Section (mm2): 0,5
 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300~500
 Température (°C): 70









Sous famille **Câbles Unipolaires PVC souples**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | C11015J | | 1 | 0,2185 € |
| | Câble unipolaire PVC souple 1x0.50 rouge | | 200 | 0,1681 € |
| | H05V-K | | 600 | 0,1460 € |
| | | | 1200 | 0,1327 € |
| | Diamètre (mm): 2,2 Section (mm2): 0,5 Couleur: Rouge Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | | |
| |  | | | |
|  | C11015M | | 1 | 0,2327 € |
| | Câble unipolaire PVC souple 1x0.50 marron | | 200 | 0,1790 € |
| | H05V-K | | 600 | 0,1556 € |
| | | | 1200 | 0,1414 € |
| | Diamètre (mm): 2,2 Section (mm2): 0,5 Couleur: Marron Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | | |
| |  | | | |
|  | C11015N | | 1 | 0,2184 € |
| | Câble unipolaire PVC souple 1x0.50 noir | | 200 | 0,1680 € |
| | H05V-K | | 600 | 0,1459 € |
| | | | 1200 | 0,1326 € |
| | Diamètre (mm): 2,2 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | | |
| |  | | | |







MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille Câbles Unipolaires PVC souples

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | C11015V | | 1 | 0,2198 € |
| | Câble unipolaire PVC souple 1x0.50 jaune-vert | | 200 | 0,1691 € |
| | H05V-K | | 600 | 0,1469 € |
| | | | 1200 | 0,1335 € |
| | Diamètre (mm): 2,2 Section (mm2): 0,5 Couleur: Jaune/Vert Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | | |
| |  | | | |
|  | C11017A | | 1 | 0,3350 € |
| | Câble unipolaire PVC souple 1x0.75 bleu | | 200 | 0,2577 € |
| | H05V-K | | 600 | 0,2240 € |
| | | | 1200 | 0,2040 € |
| | Diamètre (mm): 2,4 Section (mm2): 0,75 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | | |
| |  | | | |
|  | C11017B | | 1 | 0,3350 € |
| | Câble unipolaire PVC souple 1x0.75 blanc | | 200 | 0,2577 € |
| | H05V-K | | 600 | 0,2240 € |
| | | | 1200 | 0,2040 € |
| | Diamètre (mm): 2,4 Section (mm2): 0,75 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | | |
| |  | | | |







MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille Câbles Unipolaires PVC souples

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|---|------|---------------|
|  | C11017J | | 1 | 0,3350 € |
| | Câble unipolaire PVC souple 1x0.75 rouge | | 200 | 0,2577 € |
| | H05V-K | | 600 | 0,2240 € |
| | | | 1200 | 0,2040 € |
| | | Diamètre (mm): 2,4 Section (mm2): 0,75 Couleur: Rouge Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | |
| | |  | | |
|  | C11017M | | 1 | 0,3350 € |
| | Câble unipolaire PVC souple 1x0.75 marron | | 200 | 0,2577 € |
| | H05V-K | | 600 | 0,2240 € |
| | | | 1200 | 0,2040 € |
| | | Diamètre (mm): 2,4 Section (mm2): 0,75 Couleur: Marron Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | |
| | |  | | |
|  | C11017N | | 1 | 0,3350 € |
| | Câble unipolaire PVC souple 1x0.75 noir | | 200 | 0,2577 € |
| | H05V-K | | 600 | 0,2240 € |
| | | | 1200 | 0,2040 € |
| | | Diamètre (mm): 2,4 Section (mm2): 0,75 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | |
| | |  | | |







MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille Câbles Unipolaires PVC souples

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|---------------------|---------------|
|  | C11017V | | 1 | 0,3358 € |
| | Câble unipolaire PVC souple 1x0.75 jaune-vert | | 200 | 0,2583 € |
| | H05V-K | | 600 | 0,2245 € |
| | | | 1200 | 0,2044 € |
| | Diamètre (mm): 2,4 Section (mm2): 0,75 Couleur: Jaune/Vert Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | | |
| |  | | | |
|  | CC1102A | | 200 (Pedido mínimo) | 0,4199 € |
| | Câble unipolaire PVC souple 1x1.50 bleu | | 600 | 0,3653 € |
| | H07V-K | | 1200 | 0,3319 € |
| | | | | |
| | Diamètre (mm): 2,9 Section (mm2): 1,5 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70 | | | |
| |  | | | |
|  | CC1102G | | 200 (Pedido mínimo) | 0,4199 € |
| | Câble unipolaire PVC souple 1x1.50 gris | | 600 | 0,3653 € |
| | H07V-K | | 1200 | 0,3319 € |
| | | | | |
| | Diamètre (mm): 3 Section (mm2): 1,5 Couleur: Gris Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70 | | | |
| |  | | | |










MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille **Câbles Unipolaires PVC souples**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|---|---------------------|----------------------|
|  | CC1102J | Câble unipolaire PVC souple 1x1.50 rouge | 200 (Pedido mínimo) | 0,4199 € |
| | H07V-K | | 600 1200 | 0,3653 € 0,3319 € |
| | | Diamètre (mm): 3 Section (mm2): 1,5 Couleur: Rouge Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70 | | |
| |  | | | |
|  | CC1102M | Câble unipolaire PVC souple 1x1.50 marron | 200 (Pedido mínimo) | 0,4199 € |
| | H07V-K | | 600 1200 | 0,3653 € 0,3319 € |
| | | Diamètre (mm): 3 Section (mm2): 1,5 Couleur: Marron Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70 | | |
| |  | | | |
|  | CC1102N | Câble unipolaire PVC souple 1x1.50 noir | 200 (Pedido mínimo) | 0,4199 € |
| | H07V-K | | 600 1200 | 0,3653 € 0,3319 € |
| | | Diamètre (mm): 3 Section (mm2): 1,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70 | | |
| |  | | | |







MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille Câbles Unipolaires PVC souples

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---------|---|---------------------|----------------------|
|  | CC1102V | Câble unipolaire PVC souple 1x1.50 jaune-vert | 200 (Pedido mínimo) | 0,4199 € |
| | H07V-K | | 600 1200 | 0,3653 € 0,3319 € |
| | | Diamètre (mm): 3 Section (mm2): 1,5 Couleur: Jaune/Vert Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70 | | |
| | |   | | |
|  | CC1103A | Câble unipolaire PVC souple 1x2.50 bleu | 200 (Pedido mínimo) | 0,70 € |
| | H07V-K | | 600 1200 | 0,61 € 0,5504 € |
| | | Diamètre (mm): 3,6 Section (mm2): 2,5 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70 | | |
| | |   | | |
|  | CC1103G | Câble unipolaire PVC souple 1x2.50 gris | 200 (Pedido mínimo) | 0,70 € |
| | H07V-K | | 600 1200 | 0,61 € 0,5504 € |
| | | Diamètre (mm): 3,6 Section (mm2): 2,5 Couleur: Gris Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70 | | |
| | |   | | |










MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille Câbles Unipolaires PVC souples

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---------|--|---------------------|--------------------|
|  | CC1103J | Câble unipolaire PVC souple 1x2.50 rouge | 200 (Pedido mínimo) | 0,70 € |
| | H07V-K | Diamètre (mm): 3,6 Section (mm2): 2,5 Couleur: Rouge Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70 | 600 1200 | 0,61 € 0,5504 € |
| | |  | | |
|  | CC1103M | Câble unipolaire PVC souple 1x2.50 marron | 200 (Pedido mínimo) | 0,70 € |
| | H07V-K | Diamètre (mm): 3,6 Section (mm2): 2,5 Couleur: Marron Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70 | 600 1200 | 0,61 € 0,5504 € |
| | |  | | |
|  | CC1103N | Câble unipolaire PVC souple 1x2.50 noir | 200 (Pedido mínimo) | 0,70 € |
| | H07V-K | Diamètre (mm): 3,6 Section (mm2): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70 | 600 1200 | 0,61 € 0,5504 € |
| | |  | | |







MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille Câbles Unipolaires PVC souples

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|--|---------------------|--------------------|
|  | CC1103V | Câble unipolaire PVC souple 1x2.50 jaune-vert | 200 (Pedido mínimo) | 0,70 € |
| | H07V-K | | 600 1200 | 0,61 € 0,5504 € |
| | | Diamètre (mm): 3,6 Section (mm2): 2,5 Couleur: Jaune/Vert Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70 | | |
| |   | | | |
|  | CC1104A | Câble unipolaire PVC souple 1x4.00 bleu | 100 (Pedido mínimo) | 1,08 € |
| | H07V-K | | 600 1200 | 0,94 € 0,86 € |
| | | Diamètre (mm): 4,1 Section (mm2): 4 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70 | | |
| |   | | | |
|  | CC1104G | Câble unipolaire PVC souple 1x4.00 gris | 100 (Pedido mínimo) | 1,07 € |
| | H07V-K | | 600 1200 | 0,94 € 0,86 € |
| | | Diamètre (mm): 4,1 Section (mm2): 4 Couleur: Gris Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70 | | |
| |   | | | |










MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille Câbles Unipolaires PVC souples

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---------|--|---------------------|------------------|
|  | CC1104M | Câble unipolaire PVC souple 1x4.00 marron | 100 (Pedido mínimo) | 1,08 € |
| | H07V-K | | 600 1200 | 0,94 € 0,86 € |
| | | Diamètre (mm): 4,1 Section (mm2): 4 Couleur: Marron Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70 | | |
| | |  | | |
|  | CC1104N | Câble unipolaire PVC souple 1x4.00 noir | 100 (Pedido mínimo) | 1,08 € |
| | H07V-K | | 600 1200 | 0,94 € 0,86 € |
| | | Diamètre (mm): 4,1 Section (mm2): 4 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70 | | |
| | |  | | |
|  | CC1104V | Câble unipolaire PVC souple 1x4.00 jaune-vert | 100 (Pedido mínimo) | 1,08 € |
| | H07V-K | | 600 1200 | 0,94 € 0,86 € |
| | | Diamètre (mm): 4,1 Section (mm2): 4 Couleur: Jaune/Vert Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70 | | |
| | |  | | |


MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille Câbles Unipolaires PVC souples

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|---|---------------------|------------------|
|  | CC1106A | Câble unipolaire PVC souple 1x6.00 bleu | 100 (Pedido mínimo) | 1,59 € |
| | H07V-K | | 600 1200 | 1,39 € 1,27 € |
| | | Diamètre (mm): 4,7 Section (mm2): 6 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70 | | |
| |   | | | |
|  | CC1106G | Câble unipolaire PVC souple 1x6.00 gris | 100 (Pedido mínimo) | 1,59 € |
| | H07V-K | | 600 1200 | 1,39 € 1,27 € |
| | | Diamètre (mm): 4,7 Section (mm2): 6 Couleur: Gris Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70 | | |
| |   | | | |
|  | CC1106M | Câble unipolaire PVC souple 1x6.00 marron | 100 (Pedido mínimo) | 1,59 € |
| | H07V-K | | 600 1200 | 1,39 € 1,27 € |
| | | Diamètre (mm): 4,7 Section (mm2): 6 Couleur: Marron Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70 | | |
| |   | | | |


MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille **Câbles Unipolaires PVC souples**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---------|---|---------------------|------------------|
|  | CC1106N | Câble unipolaire PVC souple 1x6.00 noir | 100 (Pedido mínimo) | 1,59 € |
| | H07V-K | | 600 1200 | 1,39 € 1,27 € |

Diamètre (mm): 4,7 Section (mm2): 6 Couleur: Noir
Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70



| | | | | |
|---|---------|---|---------------------|------------------|
|  | CC1106V | Câble unipolaire PVC souple 1x6.00 jaune-vert | 100 (Pedido mínimo) | 1,59 € |
| | H07V-K | | 600 1200 | 1,39 € 1,27 € |

Diamètre (mm): 4,7 Section (mm2): 6
Couleur: Jaune/Vert Tension In (Vac): 450~750
Température (°C): 70



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**

Ligne **CABLES**

Famille **CABLES UNIPOLAIRES**

Sous famille **Câbles Unipolaires PVC rigides**

Télécharger la liste des prix

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-------|---------|---|------|---------------|
| | C11025A | | 1 | 0,2314 € |
| | | Câble unipolaire PVC rigide 1x0.50 bleu | 200 | 0,1780 € |
| | | | 600 | 0,1548 € |
| | H05V-U | | 1200 | 0,1408 € |

Diamètre (mm): 2,1 Section (mm2): 0,5 Couleur: Bleu
Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70









| | | | | |
|--|---------|--|------|----------|
| | C11025B | | 1 | 0,2315 € |
| | | Câble unipolaire PVC rigide 1x0.50 blanc | 200 | 0,1781 € |
| | | | 600 | 0,1550 € |
| | H05V-U | | 1200 | 0,1409 € |

Diamètre (mm): 2,1 Section (mm2): 0,5
Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300~500
Température (°C): 70















MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille **Câbles Unipolaires PVC rigides**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | C11025M | | 1 | 0,2314 € |
| | Câble unipolaire PVC rigide 1x0.50 marron | | 200 | 0,1780 € |
| | H05V-U | | 600 | 0,1548 € |
| | | | 1200 | 0,1408 € |
| | Diamètre (mm): 2,1 Section (mm2): 0,5 Couleur: Marron Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | | |
| |  | | | |
|  | C11025N | | 1 | 0,2293 € |
| | Câble unipolaire PVC rigide 1x0.50 noir | | 200 | 0,1764 € |
| | H05V-U | | 600 | 0,1533 € |
| | | | 1200 | 0,1395 € |
| | Diamètre (mm): 2,1 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | | |
| |  | | | |
|  | C11025R | | 1 | 0,2314 € |
| | Câble unipolaire PVC rigide 1x0.50 rouge | | 200 | 0,1780 € |
| | H05V-U | | 600 | 0,1548 € |
| | | | 1200 | 0,1408 € |
| | Diamètre (mm): 2,1 Section (mm2): 0,5 Couleur: Rouge Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | | |
| |  | | | |







MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille **Câbles Unipolaires PVC rigides**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | C11025V | | 1 | 0,2183 € |
| | Câble unipolaire PVC rigide 1x0.50 jaune-vert | | 200 | 0,1678 € |
| | H05V-U | | 600 | 0,1459 € |
| | | | 1200 | 0,1329 € |
| | Diamètre (mm): 2,1 Section (mm2): 0,5 Couleur: Jaune/Vert Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | | |
| |    | | | |
|  | C11027A | | 1 | 0,3501 € |
| | Câble unipolaire PVC rigide 1x0.75 bleu | | 200 | 0,2694 € |
| | H05V-U | | 600 | 0,23 € |
| | | | 1200 | 0,2133 € |
| | Diamètre (mm): 2,3 Section (mm2): 0,75 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | | |
| |    | | | |
|  | C11027B | | 1 | 0,3507 € |
| | Câble unipolaire PVC rigide 1x0.75 blanc | | 200 | 0,2699 € |
| | H05V-U | | 600 | 0,2344 € |
| | | | 1200 | 0,2137 € |
| | Diamètre (mm): 2,3 Section (mm2): 0,75 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | | |
| |    | | | |













MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille **Câbles Unipolaires PVC rigides**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | C11027M | | 1 | 0,3501 € |
| | Câble unipolaire PVC rigide 1x0.75 marron | | 200 | 0,2694 € |
| | H05V-U | | 600 | 0,23 € |
| | | | 1200 | 0,2133 € |
| | Diamètre (mm): 2,3 Section (mm2): 0,75 Couleur: Marron Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | | |
| |  | | | |
|  | C11027N | | 1 | 0,3501 € |
| | Câble unipolaire PVC rigide 1x0.75 noir | | 200 | 0,2694 € |
| | H05V-U | | 600 | 0,23 € |
| | | | 1200 | 0,2133 € |
| | Diamètre (mm): 2,3 Section (mm2): 0,75 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | | |
| |  | | | |
|  | C11027R | | 1 | 0,3501 € |
| | Câble unipolaire PVC rigide 1x0.75 rouge | | 200 | 0,2694 € |
| | H05V-U | | 600 | 0,23 € |
| | | | 1200 | 0,2133 € |
| | Diamètre (mm): 2,3 Section (mm2): 0,75 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | | |
| |  | | | |


MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille Câbles Unipolaires PVC rigides

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | C11027V | | 1 | 0,3494 € |
| | Câble unipolaire PVC rigide 1x0.75 jaune-vert | | 200 | 0,2688 € |
| | H05V-U | | 600 | 0,2335 € |
| | | | 1200 | 0,2129 € |
| | Diamètre (mm): 2,3 Section (mm2): 0,75 Couleur: Jaune/Vert Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | | |
| |    | | | |
|  | C11028A | | 1 | 0,4320 € |
| | Câble unipolaire PVC rigide 1x1 bleu | | 200 | 0,3323 € |
| | H05V-U | | 600 | 0,2887 € |
| | | | 1200 | 0,2626 € |
| | Diamètre (mm): 2,4 Section (mm2): 1 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | | |
| |    | | | |
|  | C11028B | | 1 | 0,4303 € |
| | Câble unipolaire PVC rigide 1x1 blanc | | 200 | 0,3310 € |
| | H05V-U | | 600 | 0,2877 € |
| | | | 1200 | 0,2617 € |
| | Diamètre (mm): 2,4 Section (mm2): 1 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70 | | | |
| |    | | | |


MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille **Câbles Unipolaires PVC rigides**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--------------------------------------|-------------|------|---------------|
|  | C11028N | | 1 | 0,4312 € |
| | Câble unipolaire PVC rigide 1X1 noir | | 200 | 0,3316 € |
| | H05V-U | | 600 | 0,2882 € |
| | | | 1200 | 0,2622 € |


Diamètre (mm): 2,4 Section (mm2): 1 Couleur: Noir
Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 70



| | | | | |
|---|--|--|------|----------|
|  | C11028V | | 1 | 0,4637 € |
| | Câble unipolaire PVC rigide 1x1 jaune-vert | | 200 | 0,3567 € |
| | H05V-U | | 600 | 0,3102 € |
| | | | 1200 | 0,2820 € |

Diamètre (mm): 2,4 Section (mm2): 1
Couleur: Jaune/Vert Tension In (Vac): 300~500
Température (°C): 70




| | | | | |
|---|--|--|------|----------|
|  | C11029A | | 1 | 0,63 € |
| | Câble unipolaire PVC rigide 1x1.5 bleu | | 200 | 0,4833 € |
| | H07V-U | | 600 | 0,4202 € |
| | | | 1200 | 0,3819 € |

Diamètre (mm): 2,8 Section (mm2): 1,5 Couleur: Bleu
Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70



MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES


Sous famille Câbles Unipolaires PVC rigides

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | C11029M | | 1 | 0,63 € |
| | Câble unipolaire PVC rigide 1x1.5 marron | | 200 | 0,4833 € |
| | H07V-U | | 600 | 0,4202 € |
| | | | 1200 | 0,3819 € |

Diamètre (mm): 2,8 Section (mm²): 1,5
 Couleur: Marron Tension In (Vac): 450~750
 Température (°C): 70

Image dans une autre couleur




| | | | | |
|---|--|--|------|----------|
|  | C11029V | | 1 | 0,63 € |
| | Câble unipolaire PVC rigide 1x1.5 jaune-vert | | 200 | 0,4845 € |
| | H07V-U | | 600 | 0,4213 € |
| | | | 1200 | 0,3830 € |

Diamètre (mm): 2,8 Section (mm²): 1,5
 Couleur: Jaune/Vert Tension In (Vac): 450~750
 Température (°C): 70

Image dans une autre couleur




| | | | | |
|---|--|--|------|----------|
|  | C11837A | | 1 | 0,3033 € |
| | Câble unipolaire rigide PVC 1x0.75 T105 bleu | | 200 | 0,2332 € |
| | H05V-U | | 600 | 0,2122 € |
| | | | 1200 | 0,2020 € |

Diamètre (mm): 2,3 Section (mm²): 0,75
 Couleur: Jaune/Vert Tension In (Vac): 300~500
 Température (°C): 105




MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille **Câbles Unipolaires PVC rigides**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---------|--|------|---------------|
|  | C11837M | | 1 | 0,3033 € |
| | | Câble unipolaire rigide PVC 1x0.75 T105 marron | 200 | 0,2332 € |
| | | | 600 | 0,2122 € |
| | H05V-U | | 1200 | 0,2020 € |

Diamètre (mm): 2,3 Section (mm2): 0,75
Couleur: Jaune/Vert Tension In (Vac): 300-500
Température (°C): 105




| | | | | |
|---|---------|--|------|----------|
|  | C11837V | | 1 | 0,3043 € |
| | | Câble unipolaire rigide PVC 1x0.75 T105 jaune-vert | 200 | 0,2341 € |
| | | | 600 | 0,2129 € |
| | H05V-U | | 1200 | 0,2029 € |

Diamètre (mm): 2,3 Section (mm2): 0,75
Couleur: Jaune/Vert Tension In (Vac): 300-500
Température (°C): 105




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **CABLES**Famille **CABLES UNIPOLAIRES**Sous famille **Câbles Unipolaires PVC double isolation****Télécharger la liste des prix**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | C11045A | | 1 | 0,2565 € |
| | Câble unipolaire PVC souple double isolation 1x0.50 | | 200 | 0,1972 € |
| | 105° bleu | | 600 | 0,1715 € |
| | H05V-K DC | | 1200 | 0,1559 € |

Diamètre (mm): 2,1 Section (mm2): 0,5 Couleur: Bleu
 Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 105




| | | | | |
|---|---|--|------|----------|
|  | C11045M | | 1 | 0,2565 € |
| | Câble unipolaire PVC souple double isolation 1x0.50 | | 200 | 0,1972 € |
| | 105° marron | | 600 | 0,1715 € |
| | H05V-K DC | | 1200 | 0,1559 € |

Diamètre (mm): 2,2 Section (mm2): 0,5
 Couleur: Marron Tension In (Vac): 300~500
 Température (°C): 105




MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille **Câbles Unipolaires PVC double isolation**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | C11047A | | 1 | 0,3579 € |
| | Câble unipolaire PVC souple double isolation 1x0.75 | | 200 | 0,2752 € |
| | 105° bleu | | 600 | 0,2396 € |
| | H05V-K DC | | 1200 | 0,2178 € |

Diamètre (mm): 2,4 Section (mm2): 0,75
Couleur: Bleu Tension In (Vac): 300~500
Température (°C): 105







| | | | | |
|---|---|--|------|----------|
|  | C11047M | | 1 | 0,3579 € |
| | Câble unipolaire PVC souple double isolation 1x0.75 | | 200 | 0,2752 € |
| | marron 105° | | 600 | 0,2396 € |
| | H05V-K DC | | 1200 | 0,2178 € |

Diamètre (mm): 2,4 Section (mm2): 0,75
Couleur: Marron Tension In (Vac): 300~500
Température (°C): 105






Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **CABLES**Famille **CABLES UNIPOLAIRES**Sous famille **Câbles Unipolaires Silicone Souples****Télécharger la liste des prix**



| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | C11167A | | 1 | 0,3592 € |
| | Câble unipolaire Silicone souple 1x0.75 bleu | | 200 | 0,2764 € |
| | | | 600 | 0,2404 € |
| | N2GFAF | | 1200 | 0,2289 € |
| | Diamètre (mm): 2,4 Section (mm2): 0,75 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): 180 | | | |
| |  | | | |
|  | C11167B | | 1 | 0,3592 € |
| | Câble unipolaire Silicone souple 1x0.75 blanc | | 200 | 0,2764 € |
| | | | 600 | 0,2404 € |
| | N2GFAF | | 1200 | 0,2289 € |
| | Diamètre (mm): 2,4 Section (mm2): 0,75 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): 180 | | | |
| |  | | | |



MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille **Câbles Unipolaires Silicone Souples**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|--|------|---------------|
|  | C11167M | | 1 | 0,3592 € |
| | Câble unipolaire Silicone souple 1x0.75 marron | | 200 | 0,2764 € |
| | N2GFAF | | 600 | 0,2404 € |
| | | | 1200 | 0,2289 € |
| | | Diamètre (mm): 2,4 Section (mm2): 0,75 Couleur: Marron Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): 180 | | |
| |  | | | |
|  | C11167V | | 1 | 0,79 € |
| | Câble unipolaire Silicone souple 1x0.75 jaune-vert | | 200 | 0,61 € |
| | N2GFAF | | 600 | 0,5294 € |
| | | | 1200 | 0,4813 € |
| | | Diamètre (mm): 2,4 Section (mm2): 0,75 Couleur: Jaune/Vert Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): 180 | | |


Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **CABLES**Famille **CABLES UNIPOLAIRES**Sous famille **Câbles Unipolaires Silicone rigides****Télécharger la liste des prix**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|--|-------------|------|---------------|
|  | C11377A | | 1 | 0,3662 € |
| | Câble unipolaire Silicone rigide 1x0.75 bleu | | 200 | 0,2817 € |
| | | | 600 | 0,2448 € |
| | N2GFA | | 1200 | 0,2227 € |
| | Diamètre (mm): 2,4 Section (mm2): 0,75 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 180 | | | |
| |  | | | |

| | | | | |
|--|--|--|------|----------|
|  | C11378A | | 1 | 0,4144 € |
| | Câble unipolaire Silicone rigide 1x1 bleu | | 200 | 0,3188 € |
| | | | 600 | 0,2772 € |
| | N2GFA | | 1200 | 0,2521 € |
| | Diamètre (mm): 2,4 Section (mm2): 1 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 180 | | | |
| |  | | | |


MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille **Câbles Unipolaires Silicone rigides**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|-------------|------|---------------|
|  | C11378G | | 1 | 0,4138 € |
| | Câble unipolaire Silicone rigide 1x1 gris | | 200 | 0,3184 € |
| | N2GFA | | 600 | 0,2768 € |
| | | | 1200 | 0,2517 € |

Diamètre (mm): 2,4 Section (mm2): 1 Couleur: Gris
Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 180







| | | | | |
|--|--|--|------|----------|
|  | C11378J | | 1 | 0,4135 € |
| | Câble unipolaire Silicone rigide 1x1 rouge | | 200 | 0,3181 € |
| | N2GFA | | 600 | 0,2766 € |
| | | | 1200 | 0,2516 € |

Diamètre (mm): 2,4 Section (mm2): 1 Couleur: Rouge
Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 180



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **CABLES**Famille **CABLES UNIPOLAIRES**Sous famille **Câbles Unipolaires Téflon FEP****Télécharger la liste des prix**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | C11085A | | 1 | 0,61 € |
| | Câble unipolaire Téflon 1x0.50 bleu | | 200 | 0,4718 € |
| | Unipolaire souple Téflon FEP | | 600 | 0,4103 € |
| | | | 1200 | 0,3730 € |
| | Diamètre (mm): 1,35 Section (mm2): 0,5 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 180 | | | |
| |    | | | |

| | | | | |
|---|---|--|------|----------|
|  | C11085B | | 1 | 0,61 € |
| | Câble unipolaire Téflon 1x0.50 blanc | | 200 | 0,4722 € |
| | Unipolaire souple Téflon FEP | | 600 | 0,4108 € |
| | | | 1200 | 0,3736 € |
| | Diamètre (mm): 1,35 Section (mm2): 0,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 180 | | | |
| |    | | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille **Câbles Unipolaires Téflon FEP**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | C11085M | | 1 | 0,61 € |
| | Câble unipolaire Téflon 1x0.50 marron | | 200 | 0,4702 € |
| | Unipolaire souple Téflon FEP | | 600 | 0,4091 € |
| | | | 1200 | 0,3719 € |
| | Diamètre (mm): 1,35 Section (mm2): 0,5 Couleur: Marron Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 180 | | | |
| |  | | | |
|  | C11085N | | 1 | 0,61 € |
| | Câble unipolaire Téflon 1x0.50 noir | | 200 | 0,4711 € |
| | Unipolaire souple Téflon FEP | | 600 | 0,4098 € |
| | | | 1200 | 0,3726 € |
| | Diamètre (mm): 1,35 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 180 | | | |
| |  | | | |
|  | C11085R | | 1 | 0,61 € |
| | Câble unipolaire Téflon 1x0.50 rouge | | 200 | 0,4702 € |
| | Unipolaire souple Téflon FEP | | 600 | 0,4091 € |
| | | | 1200 | 0,3719 € |
| | Diamètre (mm): 1,35 Section (mm2): 0,5 Couleur: Rouge Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 180 | | | |
| |  | | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille Câbles Unipolaires Téflon FEP

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | C11085T | | 1 | 0,61 € |
| | Câble unipolaire Téflon 1x0.50 transparent | | 200 | 0,4713 € |
| | Unipolaire souple Téflon FEP | | 600 | 0,41 € |
| | | | 1200 | 0,3727 € |
| | Diamètre (mm): 1,35 Section (mm2): 0,5 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 450-750 Température (°C): 180 | | | |
| |  | | | |
|  | C11087A | | 1 | 0,71 € |
| | Câble unipolaire Téflon 1x0.75 bleu | | 200 | 0,5485 € |
| | Unipolaire souple Téflon FEP | | 600 | 0,4768 € |
| | | | 1200 | 0,4336 € |
| | Diamètre (mm): 1,55 Section (mm2): 0,75 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 450-750 Température (°C): 180 | | | |
| |  | | | |
|  | C11087B | | 1 | 0,72 € |
| | Câble unipolaire Téflon 1x0.75 blanc | | 200 | 0,5507 € |
| | Unipolaire souple Téflon FEP | | 600 | 0,4788 € |
| | | | 1200 | 0,4351 € |
| | Diamètre (mm): 1,55 Section (mm2): 0,75 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450-750 Température (°C): 180 | | | |
| |  | | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille **Câbles Unipolaires Téflon FEP**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|------|---------------|
|  | C11087M | | 1 | 0,72 € |
| | Câble unipolaire Téflon 1x0.75 marron | | 200 | 0,5507 € |
| | Unipolaire souple Téflon FEP | | 600 | 0,4788 € |
| | | | 1200 | 0,4354 € |
| | Diamètre (mm): 1,55 Section (mm2): 0,75 Couleur: Marron Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 180 | | | |
| |  | | | |
|  | C11087N | | 1 | 0,72 € |
| | Câble unipolaire Téflon 1x0.75 noir | | 200 | 0,5529 € |
| | Unipolaire souple Téflon FEP | | 600 | 0,4806 € |
| | | | 1200 | 0,4371 € |
| | Diamètre (mm): 1,55 Section (mm2): 0,75 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 180 | | | |
| |  | | | |
|  | C11087R | | 1 | 0,72 € |
| | Câble unipolaire Téflon 1x0.75 rouge | | 200 | 0,5529 € |
| | Unipolaire souple Téflon FEP | | 600 | 0,4806 € |
| | | | 1200 | 0,4371 € |
| | Diamètre (mm): 1,55 Section (mm2): 0,75 Couleur: Rouge Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 180 | | | |
| |  | | | |


MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES


Sous famille Câbles Unipolaires Téflon FEP

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|------|---------------|
|  | C11087T | | 1 | 0,72 € |
| | Câble unipolaire Téflon 1x0.75 transparent | | 200 | 0,5530 € |
| | Unipolaire souple Téflon FEP | | 600 | 0,4809 € |
| | | | 1200 | 0,4372 € |
| | Diamètre (mm): 1,55 Section (mm2): 0,75 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 450-750 Température (°C): 180 | | | |
| |  | | | |
|  | C11088B | | 1 | 0,82 € |
| | Câble unipolaire Téflon 1x1 blanc | | 200 | 0,63 € |
| | Unipolaire souple Téflon FEP | | 600 | 0,5516 € |
| | | | 1200 | 0,5014 € |
| | Diamètre (mm): 1,7 Section (mm2): 1 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450-750 Température (°C): 180 | | | |
| |  | | | |
|  | C11088T | | 1 | 0,82 € |
| | Câble unipolaire Téflon 1x1 transparent | | 200 | 0,63 € |
| | Unipolaire souple Téflon FEP | | 600 | 0,5489 € |
| | | | 1200 | 0,4988 € |
| | Diamètre (mm): 1,7 Section (mm2): 1 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 450-750 Température (°C): 180 | | | |
| |  | | | |


MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille Câbles Unipolaires Téflon FEP

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---------|---|------|---------------|
|  | C1108AT | | 1 | 2,08 € |
| | | Câble Unipolaire téflon 1x2.5 transparent | 200 | 1,60 € |
| | | | 600 | 1,40 € |
| | | Couleur: Transparent | 1200 | 1,27 € |

| | | | | |
|---|---------|---|------|----------|
|  | C11383T | | 1 | 0,78 € |
| | | Câble unipolaire Téflon 1xAWG18 VDE transparent | 200 | 0,60 € |
| | | | 600 | 0,5238 € |
| | | Unipolaire souple Téflon FEP | 1200 | 0,4763 € |
| | | Diamètre (mm): 1,8 Section (mm2): 0,96 | | |
| | | Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300~500 | | |
| | | Température (°C): 180 | | |



| | | | | |
|---|---------|---|------|----------|
|  | C11394B | | 1 | 0,5595 € |
| | | Câble unipolaire Téflon 1xAWG20 VDE blanc | 200 | 0,4304 € |
| | | | 600 | 0,3743 € |
| | | Unipolaire souple Téflon FEP | 1200 | 0,3401 € |
| | | Diamètre (mm): 1,45 Section (mm2): 0,61 | | |
| | | Couleur: Blanc Tension In (Vac): 300~500 | | |
| | | Température (°C): 180 | | |



MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille **Câbles Unipolaires Téflon FEP**





| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-------|---------|---|------|---------------|
| | C11847B | | 1 | 0,5855 € |
| | | Câble unipolaire rigide FEP 1x0.75 T180 blanc | 200 | 0,4505 € |
| | | | 600 | 0,4095 € |
| | | Diamètre (mm): 1,5 Section (mm2): 0,75 | 1200 | 0,3886 € |
| | | Couleur: Blanc Tension In (Vac): 600 Température (°C): 180 | | |



| | | | | |
|--|---------|--|------|----------|
| | C11847G | | 1 | 0,5855 € |
| | | Câble unipolaire rigide FEP 1x0.75 T180 gris | 200 | 0,4505 € |
| | | | 600 | 0,4095 € |
| | | Diamètre (mm): 1,5 Section (mm2): 0,75 Couleur: Gris | 1200 | 0,3886 € |
| | | Tension In (Vac): 600 Température (°C): 180 | | |




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **CABLES**Famille **CABLES UNIPOLAIRES**Sous famille **Câbles Unipolaires Téflon PTFE****Télécharger la liste des prix**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|--|------|---------------|
|  | C11347A | | 1 | 0,91 € |
| | Câble unipolaire Téflon PTFE 1x0.75 VDE bleu | | 200 | 0,70 € |
| | Unipolaire souple isolation Téflon PTFE | | 600 | 0,61 € |
| | | | 1200 | 0,5532 € |
| | | Diamètre (mm): 1,6 Section (mm2): 0,75 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 600 Température (°C): 250 | | |
| |  | | | |
|  | C11347M | | 1 | 0,91 € |
| | Câble unipolaire Téflon PTFE 1x0.75 VDE marron | | 200 | 0,70 € |
| | Unipolaire souple isolation Téflon PTFE | | 600 | 0,61 € |
| | | | 1200 | 0,5532 € |
| | | Diamètre (mm): 1,6 Section (mm2): 0,75 Couleur: Marron Tension In (Vac): 600 Température (°C): 250 | | |
| |  | | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES









Sous famille **Câbles Unipolaires Téflon PTFE**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---------|--|------|---------------|
|  | C11348T | | 1 | 1,11 € |
| | | Câble unipolaire téflon PTFE 1x1 VDE transparent | 200 | 0,86 € |
| | | Unipolaire souple isolation Téflon PTFE | 600 | 0,75 € |
| | | | 1200 | 0,68 € |

Diamètre (mm): 1,8 Section (mm²): 1
Couleur: Transparent Tension In (Vac): 600
Température (°C): 250









Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **CABLES**Famille **CABLES UNIPOLAIRES**Sous famille **Câbles Unipolaires Téflon double et triple isolation****Télécharger la liste des prix**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---------|---|------|---------------|
|  | C11095A | | 1 | 1,12 € |
| | | Câble unipolaire Téflon double isolation 1x0.50 bleu | 200 | 0,86 € |
| | | Unipolaire souple double isolation Téflon FEP | 600 | 0,74 € |
| | | | 1200 | 0,68 € |
| | | Diamètre (mm): 1,85 Section (mm2): 0,5 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 180 | | |
| | |    | | |
|  | C11095M | | 1 | 1,12 € |
| | | Câble unipolaire Téflon double isolation 1x0.50 marron | 200 | 0,86 € |
| | | Unipolaire souple double isolation Téflon FEP | 600 | 0,74 € |
| | | | 1200 | 0,68 € |
| | | Diamètre (mm): 1,85 Section (mm2): 0,5 Couleur: Marron Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 180 | | |
| | |    | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille **Câbles Unipolaires Téflon double et triple isolation**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---------|--|------|---------------|
|  | C11097A | | 1 | 1,25 € |
| | | Câble unipolaire Téflon double isolation 1x0.75 bleu | 200 | 0,96 € |
| | | Unipolaire souple double isolation Téflon FEP | 600 | 0,85 € |
| | | | 1200 | 0,77 € |
| | | Diamètre (mm): 2,05 Section (mm2): 0,75 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 180 | | |
| | |  | | |
|  | C11097M | | 1 | 1,25 € |
| | | Câble unipolaire Téflon double isolation 1x0.75 marron | 200 | 0,96 € |
| | | Unipolaire souple double isolation Téflon FEP | 600 | 0,85 € |
| | | | 1200 | 0,77 € |
| | | Diamètre (mm): 2,05 Section (mm2): 0,75 Couleur: Marron Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 180 | | |
| | |  | | |
|  | C11094T | | 1 | 1,42 € |
| | | Câble unipolaire Téflon double isolation 1x1 transparent | 200 | 1,09 € |
| | | Unipolaire souple double isolation Téflon FEP | 600 | 0,92 € |
| | | | 1200 | 0,86 € |
| | | Diamètre (mm): 2,2 Section (mm2): 1 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 180 | | |
| | |  | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille **Câbles Unipolaires Téflon double et triple isolation**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-------|---------|--|----------------------|---------------|
| | C11094A | Câble unipolaire Téflon double isolation 1x1 bleu | 5000 (Pedido mínimo) | 0,90 € |
| | | Unipolaire souple double isolation Téflon FEP | | |
| | | Diamètre (mm): 2,2 Section (mm2): 1 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 180 | | |

