




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **Connecteurs compacts sans vis**
 Sous famille **Connecteurs compacts sans vis**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4933901	Connecteur rapide pour double connexion téléphonique	100 (Pedido mínimo)	0,1313 €
		Matière : Polypropylène. Insert connexion : Cuivre Diamètre interne du câble : De 0,4 à 0,7 mm. Diamètre extérieur du câble : 1,5 mm max. Isolation : 1x105 MO Diélectrique : À 1 400 V pendant 60 s Longueur (mm): 15 Hauteur (mm): 8 Couleur: Jaune		
	49B212411	Connecteur 2 conducteurs pour installation linéaire 4mm2	1	1,29 €
			60	0,83 €
			120	0,75 €
			600	0,72 €
		Largeur (mm): 8,1 Hauteur (mm): 8,9 Couleur: Transparent Tension In (V): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 85 Température Ambiante (°C): -60~+105		
		   		


MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > Connecteurs compacts sans vis

Sous famille **Connecteurs compacts sans vis**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDMOR412		1	0,75 €
	Borne universal 2 Pôles Wago 221-412 Transparent		50	0,5187 €
	Pour câbles rigides ou flexibles 0,2-4 mm ² ; 24-12AWG. T85°C		100	0,4232 €

Longueur (mm): 18,6 Largeur (mm): 13,1
 Hauteur (mm): 8,3 Tension In (Vac): 450
 Intensidad In (A): 32




	CDMOR413		1	0,99 €
	Borne universal 3 Pôles Wago 221-413 Transparent		50	0,68 €
	Pour câbles rigides ou flexibles 0,2-4 mm ² ; 24-12AWG. T85°C		100	0,5324 €

Longueur (mm): 18,6 Largeur (mm): 18,7
 Hauteur (mm): 8,3 Tension In (Vac): 450
 Intensidad In (A): 32




MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > Connecteurs compacts sans vis

Sous famille **Connecteurs compacts sans vis**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDMOR415		1	1,51 €
	Borne universal 5 Pôles Wago 221-415 Transparent		50	1,05 €
	Pour câbles rigides ou flexibles 0,2-4 mm ² ; 24-12AWG. T85°C		100	0,85 €
	Longueur (mm): 18,6 Largeur (mm): 29,9 Hauteur (mm): 8,3 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32			



	493Q008		1	1,77 €
	Connecteur compact sans vis pour câble rigide 1,5-2,5 mm ² -8 contacts		50	1,17 €
	Pour câbles rigides de section 1,5-2,5 mm ² VDE 600V, 24A. UL 600V		100	1,03 €
	Longueur (mm): 20,5 Largeur (mm): 39,2 Hauteur (mm): 9,1 Couleur: Vert antique Tension In (V): 300 Intensidad In (A): 20		500	0,99 €

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE > BARRETTES ET BOÎTES DE CONNEXION > Connecteurs compacts sans vis

Sous famille **Connecteurs compacts sans vis**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	493W002		1	0,77 €
		Connecteur compact sans vis pour câble 0,20-2,5 mm ² - 2 contacts	50	0,5106 €
			100	0,4441 €
			500	0,4219 €
		Pour câbles rigides et flexibles section 0,20-2,5 mm (AWG 24-14). Les câbles rigides ne nécessitent pas l'actionnement du levier d'ouverture et de fermeture. VDE 450V, 24A, T80. UL 600V, 20A, T105		
	Couleur: Transparent			