


Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAS AUTOMATIQUES**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAS 2 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NSM02		1	3,77 €
	Connecteur 2 pôles mâle NAS 21.W		10	2,50 €
	Connecteur 2 poles mâle marquage poles 1.N		100	2,08 €
	languette dble de sécurité 3 entrées par pole(2princ.+1)		200	1,99 €
	Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 29 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique Indice de protection: IP20			










Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAS AUTOMATIQUES**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAS 3 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NSH03		1	5,50 €
	Connecteur 3 pôles femelle NAS 32.W		10	3,68 €
	Connecteur 3 poles fem.marquage poles 1.TT languette dble de sécurité 3 entrées par pole (2princ.+1)		100	3,06 €
			200	2,91 €
		Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique Indice de protection: IP20		
				
	B3NSM03		1	5,45 €
	Connecteur 3 pôles mâle NAS 31.W		10	3,61 €
	Connecteur 3 poles mâle marquage poles 1.TT.N languette dble de sécur 3 entrées par pole(2princ.+1)		100	3,02 €
			200	2,89 €
		Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique Indice de protection: IP20		
				

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAS AUTOMATIQUES**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAS 4 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NSH04		1	8,57 €
	Connecteur 4 pôles femelle NAS 42.W		10	5,71 €
	Connecteur 4 poles fem.marquage poles 1.TT.N.2		50	4,75 €
	languette dble de sécur 3 entrées par pole(2princ.+1)		100	4,54 €
	Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 49 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique Indice de protection: IP20			
	  			
	B3NSM04		1	7,61 €
	Connecteur 4 pôles mâle NAS 41.W		10	5,08 €
	Connecteur 4 poles mâle marquage 1.TT.N.2		50	4,24 €
	languette dble de sécurité 3 entrées p/pole(2princ.+1)		100	4,02 €
	Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 49 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique Indice de protection: IP20			
	  			

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAS AUTOMATIQUES**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAS 5 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NSH05		1	9,67 €
	Connecteur 5 pôles femelle NAS 52.W		10	6,47 €
	Connecteur 5 poles fem.marquage poles 1.2.TT.N.3		50	5,37 €
	languette dble de sécur 3 entrées p/pole(2princ.+1)		100	5,15 €
	Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 59			
	Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5			
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400			
	Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70			
	Connexion: Automatique Indice de protection: IP20			
	  			
	B3NSM05		1	8,22 €
	Connecteur 5 pôles mâle NAS 51.W		10	5,49 €
	Connecteur 5 poles mâle marquage 1.TT.N.3		50	4,55 €
	languette dble de sécurité 3 entrées p/pole(2princ.+1)		100	4,36 €
	Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 59			
	Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5			
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400			
	Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70			
	Connexion: Automatique			
	  			