








Catalogue **ACCESSOIRES STEAB**Ligne **PAGURO IP68**Famille **CONNECTION BOX BASIC PAGURO IP68**Sous famille **Boîtier de connexion basique Paguro IP68 3 sortie**








Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16569502		1	13,99 €
	Boîtier de connexion IP68 5695/3//221 Paguro avec 3 sorties et 3 pôle	Pour câble en néoprène ou en PVC. Connexion de ligne 3x2,5mm ² et dérivation 3x1,5mm ² . Contient un gel interne pour IP68.	10 50	10,40 € 9,63 €
	 			
	16569503		1	15,78 €
	Boîtier de connexion IP68 5695/5//221 Paguro avec 3 sorties et 5 pôle	Pour câble en néoprène ou en PVC. Connexion de ligne 5x1.5mm ² et dérivation de 5x0.75mm ² . Contient un gel interne pour IP68. Pour luminaires orientables et / ou DALI.	10 50	11,67 € 10,80 €
				

ACCESOIRES STEAB > PAGURO IP68 > CONNECTION BOX BASIC PAGURO IP68

Sous famille Boîtier de connexion basique Paguro IP68 3 sortie


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16569701		1	13,99 €
	Boîtier de connexion IP68 5697/3//221 Paguro avec 3 sorties et 3 pôle		10 50	10,40 € 9,63 €
		<p>Pour câble en néoprène ou en PVC. Connexion 3x2.5mm2. Contient un gel interne pour IP68.</p> <p>Longueur (mm): 90 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 20 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Indice de protection: IP68</p>		
	 			
	16569702		1	15,78 €
	Boîtier de connexion IP68 5697/5//221 Paguro avec 3 sorties et 5 pôle		10 50	11,67 € 10,80 €
		<p>Pour câble en néoprène ou en PVC. Connexion 5x1.5mm2 Contient un gel interne pour IP68. Pour luminaires orientables et / ou DALI</p> <p>Longueur (mm): 87,5 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 30 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Indice de protection: IP68</p>		
	 			

Catalogue **ACCESSOIRES STEAB**
 Ligne **PAGURO IP68**
 Famille **CONNECTION BOX BASIC PAGURO IP68**
 Sous famille **CONNECTION BOX BASIC PAGURO IP68 2 EXIT**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16565001		1	12,14 €
	Boîte de connexion IP68 Paguro 5650 2 sorties et 3 poles	Pour câble Néoprène ou PVC connecteur 3x2,5mm2 avec gel intérieur pour IP68 Longueur (mm): 100 Diamètre (mm): 29 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Indice de protection: IP68	10 50	9,01 € 8,32 €
	 			
	16565002		1	14,05 €
	5650/////221 Boîte de connexion IP68 Paguro 2 sorties 6 pôles	Pour câbles Néoprène ou PVC connecteur 6x2.5mm2 avec gel intérieur pour IP68 Longueur (mm): 100 Diamètre (mm): 29 Couleur: Noir Tension In (Vdc/ac): 12~24 Indice de protection: IP68	10 50	10,44 € 9,67 €
				






ACCESSOIRES STEAB > PAGURO IP68 > CONNECTION BOX BASIC PAGURO IP68

Sous famille **CONNECTION BOX BASIC PAGURO IP68 2 EXIT**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16565003		1	15,07 €
	5650/20 // 221	boîtier de connexion IP68 Paguro deux sorties deux pôle	10	11,51 €
			50	10,65 €
		Pour néoprène ou câbles en PVC. 2x2.5mm2 bornier. IP68 avec gel à l'intérieur.		
		Longueur (mm): 100 Diamètre (mm): 29 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Indice de protection: IP68		



Catalogue **ACCESSOIRES STEAB**
 Ligne **PAGURO IP68**
 Famille **CONNECTION BOX BASIC PAGURO IP68**
 Sous famille **CONNECTION BOX BASIC PAGURO IP68 4 EXIT**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	16562508		1	13,64 €
	Boîte de connexion IP68 Paguro 4 sorties et 3 pôles noir		10	10,10 €
			50	9,36 €
		<p>Pour câbles en néoprène ou en PVC de diamètre externe de 6,5 à 12 mm. Bloc de connexion 3x2,5mm². Avec gel interne pour IP68.</p> <p>Longueur (mm): 105 Largeur (mm): 44 Hauteur (mm): 24 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Indice de protection: IP68</p>		
				
	16562509		1	13,83 €
	5625/415/221 Boîte de connexion IP68 Paguro 4 sorties et 4 poles noir		10	10,22 €
			50	9,46 €
		<p>Pour câbles Néoprène ou PVC. Barrette de connexion 4x1,5mm². Avec gel à l'intérieur pour IP68</p> <p>Longueur (mm): 105 Largeur (mm): 44 Hauteur (mm): 24 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 10 Indice de protection: IP68</p>		
