

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**
 Sous famille **Contrôle toit pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PRGM24	Boitier de commande PRG-M24 moteurs lames orientables pergola	1	141,96 €
		Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55		
		 		
	15PRGM24ONE	Boitier de commande PRG-M24/One moteurs lames orientables pergola	1	169,26 €
		Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55		
		 		

Sous famille **Contrôle toit pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15PRGML24	Boîtier de commande PRG-ML24 lumières et moteurs lames pergola Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	174,28 €
		 		

 	15PRGML24ONE	Boîtier de commande PRG-ML24/One lumières et moteurs lames orientables Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	199,17 €
		 		

Sous famille **Contrôle toit pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15SCREENML	Boîtier de commande SCREEN-ML Lumières et moteur tubulaire de pergola Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	137,23 €
 				

 	15SCREENMLONE	Boîtier de commande SCREEN-ML/ONE Moteur tubulaire lumières et pergola Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	163,62 €
 				

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**
 Sous famille **Contrôle store pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15SCREENM400	Coffret de commande SCREEN-M400 4 moteurs tubulaires pour pergola	1	112,03 €
		Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55		
				
	15SCREENM400ONE	Boitier de commande SCREEN-M400/ONE 4 moteurs tubulaires pergola	1	145,15 €
		Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55		
				

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**
 Sous famille **Contrôle éclairage pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15LB100ONE Led Box IP55 24V LB-100/ONE	Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	138,58 €
 	15LB150ONE Led Box LB-150/One	Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	151,75 €

Sous famille **Contrôle éclairage pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15LB50ONE Led Box IP55 24V LB-50/ONE	Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	118,82 €
		 		

 	15LBDIM100ONE Led Box LB-DIM100/One	Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	138,55 €
		 		

Sous famille **Contrôle éclairage pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15LBDIM150ONE Led Box LB-DIM150/One	Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	151,75 €
		 		

 	15LBDIM50ONE Led Box LB-DIM50/One	Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	118,76 €
		 		

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**
 Sous famille **Télécommande multifonction**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15LINEA4R	Émetteur radio LINEA-4R	1	17,52 €
		Gris foncé Longueur (mm): 36 Largeur (mm): 71 Hauteur (mm): 8 Couleur: Gris		
 	15LINEA4RW	Émetteur radio LINEA-4R/W	1	17,52 €
		Blanc Longueur (mm): 36 Largeur (mm): 71 Hauteur (mm): 8 Couleur: Blanc		

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**
 Sous famille **Capteurs météo pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MTR	Capteur météo pluie MT-R	1	87,09 €
	CE			
	15MTWS	Capteur de vent et de luminosité Meteo MT-WS	1	51,47 €
	CE			

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
Famille **Contrôle pergola et stores**
Sous famille **Contrôle vidéo Wi-Fi pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
-------	---------	-------------	-----	---------------

15CAM200
Caméra vidéo Smart Cam200

1

112,03 €

Tension In (Vdc): 5 Intensidad In (A): 1
Indice de protection: IP66



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**
 Sous famille **Accessoires pergolas**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15EP1000MF Câblage Connecteurs EP-1000/MF 1000mm mâle-femelle	Longueur de câble 1000 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 10000 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	3,30 €
	  			
	15EP150F Câblage EP-150/F 150mm 1 connecteur femelle	Longueur de câble 150 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle Longueur (mm): 150 Couleur: Noir Indice de protection: IP65	1	1,98 €
	  			

Sous famille **Accessoires pergolas**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15EP150M	Câblage EP-150/M 150mm 1 connecteur mâle	1	1,98 €
		Longueur de câble 150 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle		
		Longueur (mm): 150 Couleur: Noir Indice de protection: IP65		
		 		

	15EP150M2F	Câblage EP-150/M2F 150mm 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles	1	5,94 €
		Câble 3 voies. Longueur 150 mm avec 1 connecteur mâle et 2 connecteurs femelles Easy-Plug		
		Longueur (mm): 150 Couleur: Noir Indice de protection: IP65		
		 		

Sous famille **Accessoires pergolas**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15EP2000MF	<p>Câblage Connecteurs EP-2000/MF 1000mm mâle-femelle</p> <p>Longueur de câble 2000 mm avec connecteur Easy-Plug Mâle-Femelle</p> <p>Longueur (mm): 20000 Couleur: Noir Indice de protection: IP65</p>	1	6,31 €
	  			

	15LB50PS	<p>Alimentation 230Vac-24Vdc 50W en plastique étanche IP55 LB-50/PS</p> <p>Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55</p>	1	58,06 €
	  			

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Contrôle pergola et stores

Sous famille **Accessoires pergolas**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15LB100PS	Alimentation 230Vac-24Vdc 100W en plastique étanche IP55 LB-100/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	72,58 €
		  		
	15LB150PS	Alimentation 230Vac-24Vdc 150W en plastique étanche IP55 LB-150/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	85,77 €
		  		
	15LB200PS	Alimentation 230Vac-24Vdc 200W en plastique étanche IP55 LB-200/PS Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 24 Puissance (W): 200 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	98,97 €
		  		