



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**Famille **CONTROLEURS LED**Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Téléchargez [ici](#) le **Catalogue des Composants LED pour Miroirs** : Alimentations et gradateurs à led à tension constante cv12-24v pour miroirs.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G508TS01A		1	6,08 €
	Variateur AEK-TS-01A 1 capteur tactile pour miroirs		5	5,07 €
	Épaisseur maximale recommandée du miroir 5 mm. Installez le capteur avant la mise sous tension. Garantie 5 ans		10	4,68 €
	Longueur (mm): 56 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 11 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 45 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20		100	4,29 €


LETARON

Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G508TS02		1	8,58 €
	Variateur AEK-TS-02 2 capteurs tactiles pour miroirs		5	7,15 €
			10	6,50 €
	Épaisseur maximale recommandée du miroir 5 mm. Installez le capteur avant la mise sous tension. Garantie 5 ans		100	6,24 €
	Longueur (mm): 76 Largeur (mm): 40,7 Hauteur (mm): 11 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 45 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20			

LETARON




	G508TS03A		1	9,83 €
	Variateur AEK-TS-03A 3 capteurs tactiles pour miroirs		5	8,19 €
			10	7,41 €
	Épaisseur maximale recommandée du miroir 5 mm. Installez le capteur avant la mise sous tension. Garantie 5 ans		100	7,02 €
	Longueur (mm): 93 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 11 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 45 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20			


LETARON



Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G508HC01		1	3,43 €
	Relais électronique AEK-HC-01 pour miroir anti-buée		10	2,86 €
	On / Off		50	2,60 €
	Garantie de 5 ans		300	2,47 €
	Longueur (mm): 39 Largeur (mm): 22 Hauteur (mm): 14 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vac): 120~240 Intensidad In (A): 0.025 Intensidad Out (A): 1 Puissance (W): 120~240 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20			

LETARON


	G5030015C		1	9,57 €
	Alimentation Led CV AED15-12VLSTB-IP44 12V 15W		5	7,94 €
	Conception ECO ERP Sortie à tension constante 12Vdc		10	7,22 €
			100	6,72 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~15 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO			

LETARON


SELY



Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031015C		1	10,27 €
	Alimentation Led CV AED15-24VLSTB-IP44 24V 15W		5	8,52 €
	ECO Design ERP.Sortie de tension constante 24Vdc		10	7,74 €
			100	7,22 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~15 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO			

LETARON

	G5030020A		1	12,68 €
	Alimentation Led CV AED20-12VLSTB-IP44 12V 20W		5	10,56 €
	ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		10	9,61 €
			100	8,97 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.67 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~20 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON


Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030020B		1	22,02 €
	Led Power Supply CV AED20-12VIP44-3A-Q3 12V 20W		5	18,36 €
			10	16,69 €
			100	15,60 €
		Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire. Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.67 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~20 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.85		

LETARON




Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031020A		1	22,02 €
	Led Power Supply CV AED20-24VIP44-3A-Q3 24V 20W		5	18,36 €
			10	16,69 €
			100	15,60 €
	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire.			
	Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.83 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~20 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.85			

LETARON




	G5030030E		1	13,56 €
	Alimentation Led CV AED30-12VLSTB-IP44 12V 30W		5	11,30 €
			10	10,27 €
	ECO Design ERP.Sortie de tension constante 12Vdc		100	9,59 €
	Longueur (mm): 171 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			


LETARON



Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030030G		1	15,57 €
	Alimentation led CV AED30-12VIP44-3A 12V 30W		5	12,97 €
	câble et relais		10	11,79 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage. Relais intégré		100	11,02 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9			

LETARON


	G5030030H		1	14,11 €
	Alimentation led CV AED30-12VIP44-3B 12V 30W		5	11,75 €
	filaire		10	10,69 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage.		100	9,98 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9			

LETARON

Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031030E		1	13,56 €
	Alimentation Led CV AED30-24VLSTB-IP44 24V 30W		5	11,30 €
	ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		10	10,27 €
			100	9,59 €
	Longueur (mm): 171 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON

	G5031030G		1	15,57 €
	Alimentation led CV AED30-24VIP44-3A 24V 30W câble et relais		5	12,97 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Relais intégré.		10	11,79 €
			100	11,02 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9			


LETARON

Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031030H		1	14,11 €
	Alimentation led CV AED30-24V IP44-3B 24V 30W filaire		5	11,75 €
			10	10,69 €
			100	9,98 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage			
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9			

LETARON




	G5031036		1	16,93 €
	Alimenttion Led CV AED36-24VLSTB-UL 24V 36W		5	15,39 €
			10	13,99 €
			50	13,08 €
	Sortie de tension constante 24Vdc			
	Longueur (mm): 220 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~132 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~36 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO			


LETARON



Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030040A		1	18,17 €
	Alimentation Led AED40-12VLSTB-IP44 12V 40W		5	15,15 €
			10	13,77 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		100	12,87 €
	Longueur (mm): 220 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~40 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON


	G5030040B		1	25,71 €
	Led Power Supply CV AED40-12VIP44-3A-Q3 12V 40W		5	21,42 €
			10	19,47 €
	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire.		100	18,20 €
	Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 3.33 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~40 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.90			

LETARON

Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031040B		1	25,71 €
	Led Power Supply CV AED40-24VIP44-3A-Q3 24V 40W		5	21,42 €
			10	19,47 €
			100	18,20 €
	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire.			
	Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.67 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~40 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.90			

LETARON


	G5030060C		1	20,71 €
	Alimentation Led CV AED60-12VLSTB-IP44 12V 60W		5	18,82 €
			10	17,12 €
			50	16,00 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc			
	Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON

Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060E		1	21,18 €
	Alimentation Led CV AED60-12VLSTB-UL 120Vac		5	19,25 €
	12Vdc 60W		10	17,50 €
	Sortie tension constante 12Vdc		50	16,35 €
	Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~135 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO			

LETARON


	G5030060F		1	33,49 €
	Led Power Supply CV AED60-12VIP44-3A-Q3 12V		5	27,91 €
	60W		10	25,38 €
	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire.		100	23,71 €
	Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.90			

LETARON

Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060G		1	22,62 €
	Alimentation led CV AED60-12VIP44-3A 12V 60W		5	18,85 €
	câble et relais		10	17,13 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage. Relais intégré		100	16,02 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			

LETARON


	G5030060H		1	21,15 €
	Alimentateur Led CV AED60-12V IP44-3B Câble 12V 60W		5	17,63 €
			10	16,03 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage.		100	14,98 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			

LETARON

Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060D		1	20,71 €
	Alimentation Led CV AED60-24VLSTB-IP44 24V 60W		5	18,82 €
			10	17,12 €
	Sortie de tension constante 24Vdc		50	16,00 €
	Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON

	G5031060E		1	21,44 €
	Alimentation Led CV AED60-24VLSTB-UL 24V 60W		5	19,49 €
			10	17,71 €
	Sortie de tension constante 24Vdc		50	16,55 €
	Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~132 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO			

LETARON


Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060H		1	33,49 €
	Led Power Supply CV AED60-24VIP44-3A-Q3 24V 60W		5	27,91 €
			10	25,38 €
			100	23,71 €
	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire.			
	Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.90			


LETARON



Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060J		1	22,62 €
	Alimentation led CV AED60-24VIP44-3A 24V 60W		5	18,85 €
	câble et relais		10	17,13 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Relais intégré.		100	16,02 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			

LETARON

	G5031060K		1	21,15 €
	Alimentation led CV AED60-24V IP44-3B 24V 60W		5	17,63 €
	filaire		10	16,03 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage.		100	14,98 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			

LETARON


Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505609		1	22,45 €
	Dimmer Led avec capteur tactile pour miroirs		5	20,41 €
	KZQ-CM-BC 12-24V		10	18,59 €
			50	17,88 €
	Utiliser derrière des miroirs. Épaisseur recommandée du miroir inférieure à 5 mm. Fonction de mémoire DC12V 2x30W. DC24V 2x60W. Utilisez en option le TS-002 en 12 ou 24 V pour synchroniser l'activation			

Utiliser derrière des miroirs. Épaisseur recommandée du miroir inférieure à 5 mm. Fonction de mémoire DC12V 2x30W. DC24V 2x60W. Utilisez en option le TS-002 en 12 ou 24 V pour synchroniser l'activation

Longueur (mm): 98 Largeur (mm): 40
 Hauteur (mm): 11 Tension In (Vdc): 12~24
 Puissance (W): 60~120
 Température Ambiante (°C): -20~+35
 Température Critique (°C): 45
 Indice de protection: IP20




	G505614		1	7,22 €
	Accessoire anti-buée pour miroirs TS-002 pour KZQ-CM-BC 24VDC		5	6,02 €
			10	5,47 €
			50	5,20 €
	Utilisé avec le capteur tactile G505609 pour les miroirs KZQ-CM-BC afin de synchroniser l'anti-buée			

Tension In (Vdc): 24 Indice de protection: IP20



TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505616		1	1,22 €
		Câble de 0,325 m avec Mini Plug 3 broches pour	10	1,01 €
		KZQ-CM-BC	20	0,94 €
		Câble de 0,325 mètre à 3 broches pour variateur avec	100	0,88 €
		capteur tactile pour miroirs KZQ-CM-BC		


SAIF

RHS

H

Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **CONTROLEURS LED**


Sous famille **Variateurs pour LED en Tension constante**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505610		1	17,04 €
	Variateur Led CV 1002 12-24V 24-48W transparent		5	15,50 €
	Variateur LED PWM avec bouton de tension constante 12VDC (24W) ou 24VDC (48W). Appuyez brièvement sur ON / OFF. Règlement de presse longue. Avec mémoire		10	14,01 €
			30	13,42 €
	Longueur (mm): 70 Largeur (mm): 28,8 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Transparent Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W): 24~48 Température (°C): 0-40 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 60 Indice de protection: IP20 Référence: 030258			


arditi



Sous famille Variateurs pour LED en Tension constante


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505611		1	17,04 €
	Variateur Led CV 1002 12-24V 24-48W noir		5	15,50 €
	Variateur LED PWM avec bouton de tension constante 12VDC (24W) ou 24VDC (48W). Appuyez brièvement sur ON / OFF. Règlements de presse longue. Avec mémoire		10	14,01 €
			30	13,42 €
	Longueur (mm): 70 Largeur (mm): 28,8 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Noir Tension In (Vdc): 12-24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W): 24-48 Température (°C): 35 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 60 Indice de protection: IP20 Référence: 033038			





	G505612		1	28,85 €
	Dimmer Led CV 350VP 12-24V 24-48W noir		5	26,22 €
	Variateur LED PWM avec bouton de tension constante 12VDC (24W) ou 24VDC (48W). Appuyez brièvement sur ON / OFF. Règlements de presse longue. Avec mémoire		10	23,74 €
			30	22,65 €
	Hauteur (mm): 32,1 Diamètre (mm): 65 Couleur: Noir Tension In (Vdc): 12-24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W): 24-48 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 60 Indice de protection: IP20 Référence: 035550			




Sous famille Variateurs pour LED en Tension constante


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5056001		1	10,54 €
	Variateur Led CV KZQ-5B 40-80W pour potentiomètre		5	8,80 €
	Tension constante 12VDC (40W) ou 24VDC (80W). Classe III. Réglage du potentiomètre 150Kohm ou signal 1-10V (non inclus)		10	7,71 €
			30	7,35 €
	Longueur (mm): 78 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 3.33 Puissance (W): 40~80 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20			



	G505620M		1	31,77 €
	Variateur Led CV MASTER 12-24V 100-200W		5	28,87 €
	Variateur PWM pour modules Led Tension constante 12VDC/24VDC Maître, IP 20		10	26,12 €
			25	25,01 €
	Longueur (mm): 112 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 8.5 Puissance (W): 100~200 Température (°C): 0-40 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Référence: 032503			




Sous famille Variateurs pour LED en Tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505620S		1	32,41 €
	Variateur Led CV SLAVE 12-24V 100-200W		5	29,48 €
	Variateur PWM pour modules Led Tension constante 12VDC/24VDC Esclave IP 20.Avec Câble de 1m inclus		10	26,65 €
			25	25,52 €
	<p>Longueur (mm): 112 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 8.5 Puissance (W): 100~200 Température (°C): 0-40 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20</p> <p>Référence: 032504</p>			



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **CONTROLEURS LED**


Sous famille **Variateurs LED en courant constant**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505534		1	32,50 €
	Variateur PEDALE 350VP CC 12-24V/350mA transparent		10	27,12 €
			30	25,86 €
		Variateur à pied LED avec bouton poussoir pour modules LED à courant 350mA. Il est alimenté en 12 V et max 4,2 W ou 24 V et max 8,4 W.		
		Hauteur (mm): 32 Diamètre (mm): 65 Couleur: Transparent Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 4.2~8.4 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 60 Indice de protection: IP20		
		Référence: 033318		


arditi



Sous famille Variateurs LED en courant constant


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505532		1	21,16 €
	Variateur LED 1002 12-24V/350mA		5	19,24 €
	Variateur PWM pour modules LED courant constant 350mA. Alimentation en tension constante 12 ou 24VDC		10	17,38 €
			30	16,59 €
	Longueur (mm): 70 Largeur (mm): 28,8 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Transparent Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 4.2~8.4 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 60 Indice de protection: IP20 Référence: 030239			





	G505531		1	29,43 €
	Variateur ALED variation au pied mono 350I-VP noir		5	26,75 €
	Dimmer led debout avec bouton poussoir pour modules led 350mA actuels. Il est alimenté en 12 V et max 4,2 W ou 24 V et max 8,4 W		10	24,30 €
			30	23,08 €
	Hauteur (mm): 32 Diamètre (mm): 65 Couleur: Noir Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 0.35 Puissance (W): 4.2~8.4 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 60 Indice de protection: IP20 Référence: 034683			




Sous famille Variateurs LED en courant constant


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505730		1	21,32 €
	variateur ALED-DIM 1002 MONO-700I noir		5	19,37 €
	Variateur avec bouton poussoir pour modules LED à courant constant 700mA. Il est alimenté à tension constante 12 ou 24VDC		10	17,50 €
			30	16,71 €
	Longueur (mm): 70 Largeur (mm): 28,8 Hauteur (mm): 18,1 Couleur: Noir Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 0.7 Puissance (W): 8.4~17 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 65 Indice de protection: IP20 Référence: 034330			




	G505731		1	28,08 €
	variateur ALED-DIM 1002 PEDALE MONO-700I VP noir		5	25,52 €
	Variateur de pied à LED avec bouton poussoir pour modules LED avec courant 700mA. Il est alimenté avec une tension de 12 V et un maximum de 8,4 W ou 24 V et un maximum de 17 W		10	23,18 €
			30	22,02 €
	Hauteur (mm): 32 Diamètre (mm): 65 Couleur: Transparent Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 0.7 Puissance (W): 8.4~17 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 60 Indice de protection: IP20 Référence: 033371			





Sous famille Variateurs LED en courant constant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505733		1	21,22 €
	Variateur Led 1002 12-24V/700mA		5	19,29 €
	Variateur à bouton-poussoir pour modules LED à courant constant 700mA. Il est alimenté à tension constante 12 ou 24VDC		10	17,43 €
			30	16,64 €
	Longueur (mm): 70 Largeur (mm): 28,8 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Transparent Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 0.7 Puissance (W): 8.4~17 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 60 Indice de protection: IP20 Référence: 030390			



CE







	G505732		1	29,43 €
	Variateur au pied Led 12-24V/700mA		5	26,75 €
	Variateur de pied à LED avec bouton poussoir pour modules LED avec courant 700mA. Il est alimenté avec une tension de 12 V et un maximum de 8,4 W ou 24 V et un maximum de 17 W		10	24,30 €
			30	23,08 €
	Hauteur (mm): 32 Diamètre (mm): 65 Couleur: Noir Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 0.7 Puissance (W): 8.4~17 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 60 Indice de protection: IP20 Référence: 033824			



CE




Sous famille Variateurs LED en courant constant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A471374N		1	21,79 €
	Variateur de lumière Led SNELLO RN1374 Noir		5	16,76 €
	2-18W		10	16,02 €
			20	15,60 €
	Pour les modules Led avec courant ou tension de 350-500-700mA ou 12-24Vdc sélectionnable avec cavalier. Il est alimenté à 12 / 24V			
	Longueur (mm): 83 Largeur (mm): 22 Hauteur (mm): 22,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 24 Puissance (W): 2~18 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 65			
				
				

Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **CONTROLEURS LED**


Sous famille **Variateurs LED 230V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G50541500		1	21,65 €
	Dimmer Led avec bouton pour ampoules 1004P LFP		5	19,68 €
	SW1 100-240V Noir		10	17,85 €
			100	17,06 €
	Type de charge: 4-100W à 120V INC; 4-150W à 220-240V INC; CFL 11-25W; LED Ret 4-25W. Utiliser avec un câble de section de 0,75 mm ² . Maximum de 4 lampes LFC ou DEL à intensité variable			
	Longueur (mm): 96,5 Largeur (mm): 30,5 Hauteur (mm): 28 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35			
	Référence: 038305			


arditi




Sous famille Variateurs LED 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G50541510		1	21,65 €
	Dimmer Led avec bouton pour ampoules 1004P LFP		5	19,68 €
	SW1 100-240V Blanc		10	17,85 €
	Type de charge: 4-100W à 120V INC; 4-150W à 220-240V INC; CFL 11-25W; LED Ret 4-25W. Utiliser avec un câble de section de 0,75 mm ² . Maximum de 4 lampes LFC ou DEL à intensité variable		100	17,06 €
	Longueur (mm): 96,5 Largeur (mm): 30,5 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35			


Référence: 039133


 arditi
 CERTIFIED INDEPENDENT


Sous famille Variateurs LED 230V


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G50541520		1	21,65 €
	Dimmer Led avec bouton pour ampoules 1004P LFP		5	19,68 €
	SW1 100-240V Transparen		10	17,85 €
			100	17,06 €
	Type de charge: 4-100W à 120V INC; 4-150W à 220-240V INC; CFL 11-25W; LED Ret 4-25W. Utiliser avec un câble de section de 0,75 mm ² . Maximum de 4 lampes LFC ou DEL à intensité variable			
	Longueur (mm): 96,5 Largeur (mm): 30,5 Hauteur (mm): 28 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35			
	Référence: 039134			





	G5054150		1	19,10 €
	Universal push button led dimmer 1004/P 230V 150W		5	15,90 €
	noir		10	14,39 €
			100	13,75 €
	Type de charge: Incandescence 4-150W; CFL 11-25W (dimable); LED 4-25W (dimable). Utiliser avec un câble de section de 0,75 mm ²			
	Longueur (mm): 97 Largeur (mm): 30,5 Hauteur (mm): 28,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
	Référence: 036827			




Sous famille Variateurs LED 230V







Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5054151		1	19,10 €
	DimmerLed avec bouton poussoir pour ampoules		5	15,90 €
	1004 / P 230V 150W Blanc		10	14,39 €
			100	13,75 €
	Type de charge: Incandescence 4-150W; CFL 11-25W (dimable); LED 4-25W (dimable). Utiliser avec un câble de section de 0,75 mm			
	Longueur (mm): 97 Largeur (mm): 30,5 Hauteur (mm): 28,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
	Référence: 037536			






















	G5054152		1	19,10 €
	Universal push button Led dimmer 1004/P 230V		5	15,90 €
	150W transparent		10	14,39 €
			100	13,75 €
	Type de charge: Incandescence 4-150W; CFL 11-25W (dimable); LED 4-25W (dimable). Utiliser avec un câble de section de 0,75 mm ²			
	Longueur (mm): 97 Largeur (mm): 30,5 Hauteur (mm): 28,5 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
	Référence: 037399			








Sous famille Variateurs LED 230V





Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A47150L		1	22,04 €
	Régulateur Led SNELLO RL7150/LED led ampoules		5	16,95 €
	4-25W noir		20	15,96 €
			60	15,22 €
	Pour lampes à DEL dimmables de 4-25 W ou lampes halogènes 25-160 W (230 V) Impulsion courte ON / OFF. Régulation de la presse longue. Avec mémoire Non câblé.			
	Longueur (mm): 83 Largeur (mm): 22 Hauteur (mm): 22 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~100 Température Ambiante (°C): +35 Indice de protection: IP20			
				
	A47155L		1	24,32 €
	Régulateur Led SNELLO RL7155/LED led ampoules		5	18,71 €
	4-25W blanc		20	17,60 €
			60	16,80 €
	Pour lampes à DEL dimmables de 4-25 W ou lampes halogènes 25-160 W (230 V) Impulsion courte ON / OFF. Régulation de la presse longue. Avec mémoire Non câblé.			
	Longueur (mm): 76 Largeur (mm): 18 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35			
				

Sous famille Variateurs LED 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A47160L		1	24,32 €
	Régulateur Led SNELLO RL7160/LED led ampoules		5	18,71 €
	4-25W doré		20	17,60 €
			60	16,80 €
	Pour lampes à DEL dimmables de 4-25 W ou lampes halogènes 25-160 W (230 V) Impulsion courte ON / OFF. Régulation de la presse longue. Avec mémoire Non câblé.			
	Longueur (mm): 83 Largeur (mm): 22 Hauteur (mm): 22 Couleur: Or Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35			
		      		
	A47165L		1	22,37 €
	Variateur de lumière Led SNELLO RL7165/LED		5	17,21 €
	ampoules 4-25W transparent		20	16,20 €
			60	15,46 €
	Pour lampes à DEL dimmables de 4-25 W ou lampes halogènes 25-160 W (230 V) Impulsion courte ON / OFF. Régulation de la presse longue. Avec mémoire Non câblé.			
	Longueur (mm): 83 Largeur (mm): 22 Hauteur (mm): 22 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35			
		      		

Sous famille Variateurs LED 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G50540253		1	55,56 €
	Douille Smart TOUCH A800 LFP-NIP 230V 25W Noir		5	50,52 €
	Type de charge: Retrofit Incandescent / Halogène / LED		20	45,89 €
			60	43,71 €
	Hauteur (mm): 98,2 Diamètre (mm): 38,3 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35 Référence: 039158			
				


















	G50540255		1	55,32 €
	Douille Smart TOUCH A802 LFP-NIP 230V 25W Noir		5	50,28 €
	Type de charge: Retrofit Incandescent / Halogène / LED		20	45,68 €
			60	43,51 €
	Hauteur (mm): 98,2 Diamètre (mm): 38,3 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35 Référence: 040050			
				

Sous famille Variateurs LED 230V













Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A409770		1	40,13 €
	Variateur de lumière DIMLED 65 DAK RP0977		4	30,86 €
	Variation jusqu'à maximum 5 lampes LED (4-100W) variables ou modules Acriche 2		8	28,82 €
			24	27,31 €
	Diamètre (mm): 65 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 4-100 Indice de protection: IP20			
	    			

	A405400		1	36,04 €
	Variateur lumière pour lampes et modules Led LT1 UN RM0540 230V 100W		5	27,72 €
	Régule jusqu'à max. 5un (4-100W) lampes ou modules LED dimmables Acrich 2 et 3 i Cobi Citizen à 230V.		10	25,90 €
			30	24,57 €
	Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 100 Indice de protection: IP20			
	     			

















Sous famille Variateurs LED 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A405450		1	45,94 €
	Variateur de lumière pour lampes Led LT2 UN		5	35,35 €
	RM0545 230V 100W		10	32,73 €
	Régule jusqu'à max. 10un. (4-100W) Lampes LED à intensité variable. Régule également les lampes halogènes 4-250W. Fonction maître et esclave.		30	31,20 €
	Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 100			
		     		
	A45600L		1	26,55 €
	Variateur de lumière RONDO RS 5600/LED 4-100W		5	20,41 €
	Noir		10	19,46 €
	Pour ampoules Led Dimmable de 4 à 100 W de puissance. Avec interrupteur Sélectionnable via Jumper pour la gestion de 1 ou 2 sources de lumière.		30	18,95 €
	Hauteur (mm): 37 Diamètre (mm): 94 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~100 Indice de protection: IP20			
		      		















Sous famille Variateurs LED 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A41104L		1	24,75 €
	Variateur Led RT81 RL1104/LED 4-100W HALO		5	19,05 €
	40-250W Noir		15	18,16 €
	Pour ampoules Led Dimmable de 4 à 100W. Maximum 10 lampes à led.		45	17,68 €
	Longueur (mm): 115 Largeur (mm): 71 Hauteur (mm): 39 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~250			
		    		
	A41618NL		1	23,70 €
	Dimmer RTS1- RL1618/LED Noir		5	18,20 €
	Régulation avec bouton rotatif. non câblé		20	17,20 €
			60	16,38 €
	Longueur (mm): 150 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 29 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~100 Indice de protection: IP20			
		   		















Sous famille Variateurs LED 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	A45618L		1	29,47 €
	Dimmer Led RONDO RL 5618/LED 4-100W Blanc		5	22,67 €
	Pour ampoules Led Dimmable de 4 à 100 W de puissance. Avec interrupteur Sélectionnable via Jumper pour la gestion de 1 ou 2 sources de lumière.		10	21,62 €
	Hauteur (mm): 37 Diamètre (mm): 94 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~100 Indice de protection: IP20		30	21,05 €
		     		
 	A456400L		1	26,59 €
	Variateur de lumière RONDO RS 5640/LED 100W Transparent		5	20,45 €
	Pour ampoules Led Dimmable de 4 à 100 W de puissance. Avec interrupteur Sélectionnable via Jumper pour la gestion de 1 ou 2 sources de lumière.		10	19,50 €
	Hauteur (mm): 37 Diamètre (mm): 94 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~100 Température Ambiante (°C): +35 Indice de protection: IP20		30	18,97 €
		     		















Sous famille Variateurs LED 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A471010L		1	24,79 €
	Variateur de lumière 5000 RS 7101 LED 4-100W Noir		5	19,07 €
	Pour ampoules Led Dimmable de 4 à 100 W de puissance.		10	18,20 €
			30	17,71 €
	Longueur (mm): 109 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 33 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~100 Température Ambiante (°C): +35			
		    		
	A471010T		1	24,79 €
	Dimmer Led 5000 RS7118/LED 4-100W Transparent		5	19,07 €
	Pour ampoules Led Dimmable de 4 à 100 W de puissance.		10	18,20 €
			30	17,71 €
	Longueur (mm): 150 Largeur (mm): 29 Hauteur (mm): 45 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~100 Indice de protection: IP20			
		    		


Sous famille Variateurs LED 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A47200L		1	23,50 €
	Dimmer Led 101 RL7200/LED 4-100W HALO		5	18,07 €
	25-160W Noir		10	17,19 €
		Pour ampoules Led Dimmable de 4 à 100W de puissance.	20	16,65 €
		Longueur (mm): 89 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 27 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~220 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~100 Indice de protection: IP20		
		    		
	A47218L		1	23,50 €
	Dimmer Led 101 RL7218/LED 4-100W HALO		5	18,07 €
	25-160W Blanc		10	17,19 €
		Pour ampoules Led Dimmable de 4 à 100W de puissance.	20	16,65 €
		Longueur (mm): 89 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 27 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~2240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~100 Indice de protection: IP20		
		    		


Sous famille Variateurs LED 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A47226L		1	23,50 €
	Dimmer Led 101 RL7226/LED 4-100W HALO		5	18,07 €
	25-160W Doré		10	17,19 €
	Pour ampoules Led Dimmable de 4 à 100W de puissance.		20	16,65 €
	Longueur (mm): 89 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 27 Couleur: Doré Tension In (Vac): 220~2240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~100 Indice de protection: IP20			
		    		
	A47234L		1	23,50 €
	Dimmer Led 101 RL7234/LED 4-100W HALO		5	18,07 €
	25-160W Transparent		10	17,19 €
	Pour ampoules Led Dimmable de 4 à 100W de puissance.		20	16,65 €
	Longueur (mm): 89 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 27 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 220~2240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~100 Indice de protection: IP20			
		    		

Sous famille Variateurs LED 230V


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505425020		1	27,78 €
	Dimmer Led bouton-poussoir 1012S-2L LAMP LFP		5	25,26 €
	SW1A 100-240V 250W Noir		20	22,97 €
			40	21,85 €
	Pour 2 lampes. Interrupteur ON / OFF pour une lampe et curseur pour une autre gradable. Incandescent; 4-250W (220-240V), 4-180W (120V); LED 2-25W.			
	Hauteur (mm): 29 Diamètre (mm): 100 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2~25 Température Ambiante (°C): +35 Connexion: Vis			
	Référence: 040335			





	G50542502N		1	26,17 €
	Dimmer Led avec bouton pour ampoules 1012/S LFP		5	23,79 €
	SW1A 100-240V 250W		10	21,65 €
			40	20,64 €
	Type de charge: Incandescence 4-250W (220-240V), 4-200W (120V); CFL 11-25W; LED 4-25W Retrofit.			
	Hauteur (mm): 29 Diamètre (mm): 100 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35			
	Référence: 039982			




Sous famille Variateurs LED 230V


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G50542511		1	25,32 €
	Dimmer led poussoir et curseur 1012 / S LAMPE LFP		5	23,02 €
	SW1 100-240V transp		10	20,96 €
			40	19,98 €
	Type de charge: Incandescence 4-250W (220-240V), 4-200W (120V); CFL 11-25W; LED 4-25W Retrofit.			
	Hauteur (mm): 29 Diamètre (mm): 100 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35 Référence: 039981			




	G5054252B		1	25,38 €
	Bouton poussoir et curseur Dimmer Led 1012 /SLFP		5	23,08 €
	SW1A 100-240V 250W		10	21,00 €
			40	20,01 €
	Type de charge: incandescence / halogène 4-200 W (120 V) et 4-250 W (220-240 V), 4-200 W (110 V); CFL 11-25W (dimable); LED 4-25W (dimable).			
	Hauteur (mm): 29 Diamètre (mm): 100 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35 Référence: 039983			





Sous famille Variateurs LED 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5054351		1	33,05 €
	Dimmer tactile pour 1101 LFP SW1 100-240V Black		5	30,04 €
	Type de charge: incandescence / halogène 4-200 W (120 V) et 4-250 W (220-240 V), 4-200 W (110 V); CFL 11-25W (dimable); LED 4-25W (dimable).		10	27,31 €
			50	25,96 €
	Longueur (mm): 90 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 11 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35 Connexion: Vis Référence: 038306			



CE



	G503925		1	22,97 €
	Variateur LED rotatif avec bouton marche / arrêt D350H 230V 2-350W		5	20,89 €
	Bouton rotatif pour régler et marche / arrêt avec poussoir. Puissance de 2 à 350W. Max 1.5A.		10	18,99 €
			50	17,76 €
	Longueur (mm): 53,3 Largeur (mm): 23 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 1.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2~350 Température Ambiante (°C): 0~+40 Indice de protection: IP20			



RoHS


CE

UK




Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **CONTROLEURS LED**

Sous famille **Dimmers pour modules Led 230V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G50541501		1	21,65 €
	Dimmer Led avec bouton poussoir pour modules		5	19,68 €
	1004P ML LFP SW1 100-240		10	17,85 €
			100	17,06 €
	Pour modules LED dimmables avec tension réseau. Maximum 4 modules connectés. Puissance 4 à 25W			
	Longueur (mm): 96,5 Largeur (mm): 30,5 Hauteur (mm): 28 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35			
	Référence: 039135			

arditi




	G50541511		1	21,65 €
	Dimmer Led avec bouton pour ampoules SW1 LFP		5	19,68 €
	ML 1004P 100-240V Blanc		10	17,85 €
			100	17,06 €
	Pour modules LED dimmables avec tension réseau. Maximum 4 modules connectés. Puissance 4 à 25W			
	Longueur (mm): 96,5 Largeur (mm): 30,5 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35			
	Référence: 039136			


arditi



Sous famille Dimmers pour modules Led 230V


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G50541521		1	21,65 €
	Dimmer Led avec bouton pour ampoules 1004P ML		5	19,68 €
	LFP SW1 100-240V Trans,		10	17,85 €
			100	17,06 €
	Pour modules LED dimmables avec tension réseau. Maximum 4 modules connectés. Puissance 4 à 25W			
	Longueur (mm): 96,5 Largeur (mm): 30,5 Hauteur (mm): 28 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 100-240 Fréquence (Hz): 50-60 Puissance (W): 4-25 Température Ambiante (°C): +35			
	Référence: 039137			





	G505421		1	20,37 €
	Mettez bande de LED à intensité réglable 230V		5	18,51 €
	ALED- DIM ART 1002 Noir		10	16,85 €
			30	16,03 €
	Pour modules led 230V Acriche. 1 à 20W de puissance. Les modules peuvent être connectés en parallèle.			
	Longueur (mm): 70 Largeur (mm): 28,8 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.1 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 1-20 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 60 Indice de protection: IP20			
	Référence: 035967			




Sous famille Dimmers pour modules Led 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505422		1	20,19 €
	Mettez bande de LED à intensité réglable 230V		5	18,36 €
	ALED- DIM ART 1002 Blan		10	16,76 €
			30	15,95 €
	Pour modules led 230V Acriche. 1 à 20W de puissance. Les modules peuvent être connectés en parallèle.			
	Longueur (mm): 70 Largeur (mm): 28,8 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.1 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 1~20 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 60 Indice de protection: IP20			
	Référence: 037771			





	G50542504A		1	25,23 €
	Diimer Led pour modules 1012 / AS ML LFP SW1		5	22,92 €
	100-240V Noir		10	20,84 €
			40	19,86 €
	Pour modules LED dimmables avec tension réseau. Maximum 4 modules connectés. Puissance 4 à 25W			
	Hauteur (mm): 29 Diamètre (mm): 100 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35 Vie (Heures): 40000			
	Référence: 040406			





TECNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille **Dimmers pour modules Led 230V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G50542512		1	25,27 €
	Diimer Led pour modules 1012 / AS ML LFP SW1		5	22,97 €
	100-240V Transparent		10	20,90 €
			40	19,93 €
	Pour modules LED dimmables avec tension réseau. Maximum 4 modules connectés. Puissance 4 à 25W			
		Hauteur (mm): 29 Diamètre (mm): 100 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35 Vie (Heures): 40000 Référence: 040408		





	A471800		1	26,10 €
	Régulateur Led SNELLO/ACR RL7180 230V 100W		5	20,07 €
	noir		10	17,98 €
			20	17,16 €
	Maximum de 5 modules LED à 230V Plage de puissance 4-100 W. Non câblé.			
		Longueur (mm): 83 Largeur (mm): 22,5 Hauteur (mm): 22 Couleur: Noir Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 4~100 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT)		



Sous famille **Dimmers pour modules Led 230V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505420		1	20,25 €
	Mettez bande de LED à intensité réglable 230V		5	18,42 €
	ALED- DIM ART 1002		10	16,81 €
			30	16,00 €
	Pour 230V Acriche modules LED. Une puissance de 20W.			
	Longueur (mm): 70 Largeur (mm): 28,8 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 1~20 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 60 Indice de protection: IP20 Référence: 034936			





	G505485		1	29,47 €
	ALED PEDALE DIM interrupteur à gradation 230V		5	26,78 €
	ART 350VP		10	22,32 €
			30	21,06 €
	Dimmer Led pour modules avec tension secteur 230V 1-25W. Les modules peuvent être connectés en parallèle.			
	Hauteur (mm): 32 Diamètre (mm): 65 Couleur: Noir Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.11 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1~25 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 60 Indice de protection: IP20 Référence: 035335			






Sous famille Dimmers pour modules Led 230V
















Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505486		1	23,27 €
	Dirigée permanent Dimmer transparent 1-85W 230V 350VP		5	21,16 €
			10	19,14 €
			30	18,12 €
	DiimerLed pour modules LED avec tension réseau de 1W à 25W. Les modules peuvent être connectés en parallèle.			
	Hauteur (mm): 32 Diamètre (mm): 65 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.11 Fréquence (Hz): 50-60 Puissance (W): 1-25 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 60 Indice de protection: IP20 Référence: 034937			



















	G5054105		1	38,05 €
	Recessed dimmer AC Led Acrich 230V 105W		5	34,59 €
			10	31,33 €
			50	29,98 €
	Type de charge: Modules à 230V - 1-25 W. Utilisation avec câble de section 0.5-2.50mm			
	Longueur (mm): 42,5 Largeur (mm): 40,5 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50-60 Puissance (W): 1-25 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 85 Connexion: Vis Vie (Heures): 40000 Indice de protection: IP20 Référence: 036530			




Sous famille Dimmers pour modules Led 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A409770		1	40,13 €
	Variateur de lumière DIMLED 65 DAK RP0977		4	30,86 €
	Variation jusqu'à maximum 5 lampes LED (4-100W) variables ou modules Acriche 2		8	28,82 €
			24	27,31 €
	Diamètre (mm): 65 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 4-100 Indice de protection: IP20			
		    		
	A405400		1	36,04 €
	Variateur lumière pour lampes et modules Led LT1 UN RM0540 230V 100W		5	27,72 €
	Régule jusqu'à max. 5un (4-100W) lampes ou modules LED dimmables Acrich 2 et 3 i Cobi Citizen à 230V.		10	25,90 €
			30	24,57 €
	Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 100 Indice de protection: IP20			
		     		

Sous famille Dimmers pour modules Led 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A47181L		1	38,16 €
	Gradateur Led RONDO RL 7181 4-100W Noir		5	29,35 €
	Variateur électronique avec contrôle par curseur pour modules LED Acrich2, LED Acrich3, LED Citizen.COB 230V.		10	26,21 €
			20	24,96 €
	Hauteur (mm): 37 Diamètre (mm): 94 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~100 Indice de protection: IP20			
		     		
	A47191L		1	38,16 €
	Gradateur Led RONDO RL 7191 4-100W Transparent		5	29,35 €
	Variateur électronique avec contrôle par curseur pour modules LED Acrich2, LED Acrich3, LED Citizen.COB 230V.		10	26,21 €
			20	24,96 €
	Hauteur (mm): 37 Diamètre (mm): 94 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~100 Indice de protection: IP20			
		    		

Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **CONTROLEURS LED**
 Sous famille **Contrôleurs pour LED RGB**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505001		1	14,09 €
	Contrôleur LED CV RGB KZQ30-12E		5	12,81 €
			10	11,64 €
	Contrôleur Led RGB en gntension constante. 10W par canal des deux côtés		100	11,17 €

Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 48
 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12
 Puissance (W): 30 Température Ambiante (°C): +35







	G505681M		1	59,96 €
	Contrôleur LED CC RGB IR-I Master		5	54,52 €
			10	49,57 €
	Contrôleur LED RGB à intensité Master 12,6-25,2W charge maxi, IP 20		30	48,02 €


Longueur (mm): 151 Largeur (mm): 40
 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc
 Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 1.05
 Puissance (W): 12.6~25.1
 Température Ambiante (°C): +50
 Température Critique (°C): 75







TECNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille **Contrôleurs pour LED RGB**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505681S		1	59,09 €
	Contrôleur LED CC RGB IR-I Slave		5	53,72 €
	Contrôleur LED RGB à intensité Master 12,6-25,2W charge maxi, IP 20		10	48,84 €
			30	47,01 €
		Longueur (mm): 151 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 1.05 Puissance (W): 12.6~25.1 Température Ambiante (°C): +50 Température Critique (°C): 75		


 ardit
 LIGHTING INNOVATION


	G505682		1	17,08 €
	Télécommande RGB émetteur infrarouge		5	14,22 €
	À utiliser avec les contrôleurs maîtres G505680M et le récepteur G505683. Portée 10 mètres		10	13,05 €
			30	12,43 €
		Longueur (mm): 95 Largeur (mm): 50 Hauteur (mm): 5 Indice de protection: IP20 Référence: 400104		


 ardit
 LIGHTING INNOVATION


Sous famille **Contrôleurs pour LED RGB**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505683		1	15,18 €
	Sensor LED récepteur infrarouge RGB		5	12,65 €
	À utiliser avec les contrôleurs maîtres G505680M et la télécommande G505682. avec câble de 50 cm		10	11,43 €
			30	10,89 €
	Hauteur (mm): 15 Diamètre (mm): 30 Couleur: Blanc Indice de protection: IP20 Référence: 031251			





Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **CONTROLEURS LED**
 Sous famille **Contrôleurs Led pour interface Casambi**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15DIMDALI100		1	50,22 €
	Dimmer control DALI 100-240Vac		10	46,07 €
	Variateur de fin de phase avec contrôle DALI et PUSH.		50	44,72 €
		Longueur (mm): 45,5 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 20,3 Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vac): 100~240 Intensidad Out (A): 1.8 Indice de protection: IP20		
	   			

	AD800650		1	70,72 €
	Dimmer led CV 12-24V contrôle DALI 4 canaux 4x60W(12V) 4x120W(24V)		5	64,30 €
	Régulateur Led à tension constante 12-24Vdc 4 canaux contrôlables par DALI. 4x60W (12Vdc) 4x120W (24Vdc). Adapté au contrôle par les interfaces CASAMBI		10	61,24 €
		Longueur (mm): 178 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 240~480 Température Critique (°C): 75		
	  			


Sous famille **Contrôleurs Led pour interface Casambi**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800651		1	84,73 €
	Dimmer led CV 12-24V contrôle DALI 4 canaux 4x96W(12V) 4x192W(24V)		5	73,65 €
			10	70,21 €
	Regulador Led une tension constante 12-24Vdc 4 canales controlables par DALI. 4x96W (12Vdc) 4x192W (24Vdc). Adapté pour le contrôle des interfaces CASAMBI			
	Longueur (mm): 170 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 29 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 384~768 Température Critique (°C): 75			





Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **CONTROLEURS LED**

Sous famille **Interrupteurs et bouton poussoir Led**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4910021		1	17,10 €
	Bouton poussoir électrique 1002 noir		10	10,69 €
			100	8,36 €
	Bouton poussoir à main ouverte unipolaire pour contrôler les alimentations à led (PUSH) Appuyez brièvement pour ON / OFF et appuyez longuement pour la régulation. Pour câbles flexibles plats ou ronds		500	7,97 €
	Longueur (mm): 70 Largeur (mm): 28,8 Hauteur (mm): 18,1 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Connexion: Vis			
	Référence: 037216			


arditi

	AR4935091		1	4,60 €
	Bouton poussoir électrique noir 350VP / B / T		10	2,89 €
			100	2,31 €
	Interrupteur à pédale unipolaire avec prise de terre pour câbles de tuyaux plats et ronds bipolaires 2x075mm ² et pour tuyaux ronds 3G0.75mm ² . Connexion vissée		250	2,20 €
	Hauteur (mm): 32 Diamètre (mm): 65 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
	Référence: 036796			

arditi



Sous famille Interrupteurs et bouton poussoir Led

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5056A4		1	15,18 €
	Inter tactile On-Off Led bleu, av mémoire pour bande LED, 20cm Téflon		5	12,65 €
			10	11,52 €
			50	11,04 €
	Pour bandes LED à tension constante à 12v ou 24V. Il peut fonctionner avec des pilotes à courant constant avec une sortie maximale de 30 Vcc. Câblé avec 20 cm de câble en téflon. ON / OFF avec ressort			
	Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 6 Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 6 Puissance (W): 72~144 Indice de protection: IP20			



	G5056A00		1	18,06 €
	Variateur avec inter pour bande LED TOUCH-V 25cm Téflon-V2 12-24V		5	15,05 €
			10	13,70 €
			30	13,20 €
	Pour bandes LED à tension constante 12 ou 24V. Câblé avec un câble Téflon AWG22 de 25 cm. Régulation avec câble. Avec de la mémoire.			
	Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 6 Couleur: Noir Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 3 Puissance (W): 36~72 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 60 Indice de protection: IP20			
	Référence: 038031			

