













Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **Connecteurs Korner IP68**Famille **Dérivations à vis IP68**Sous famille **Dérivations à vis IP68 section de câble 2,5mm<sup>2</sup> 24A -400V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498M20T3		1	8,26 €
	Connecteur Bypass à vis IP68 OK-M20T 3 pôles		5	6,60 €
	2,5mm <sup>2</sup>		25	6,29 €
	Section de câble 2,5 mm <sup>2</sup> - 24A-400V et		75	5,99 €
	AWG14-15A-300V			
	Longueur (mm): 68 Largeur (mm): 104			
	Section (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Couleur: Noir			
	Tension In (Vac): 400 Intensidad In (A): 24			
	Température (°C): 105 Indice de protection: IP68			
	Référence: 4533300			
	  			
	498M20T4		1	9,14 €
	Connecteur de dérivation avec vis IP68 OK-M20T 4		5	7,31 €
	pôles 2,5 mm <sup>2</sup>		25	6,97 €
	Cable section 2.5mm <sup>2</sup> - 24A-400V and		75	6,64 €
	AWG14-15A-300V			
	Longueur (mm): 68 Largeur (mm): 104			
	Section (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Couleur: Noir			
	Tension In (Vac): 400 Intensidad In (A): 24			
	Température (°C): 105 Indice de protection: IP68			
	Référence: 4533400			
	   			


MATERIEL ELECTRIQUE &gt; Connecteurs Korner IP68 &gt; Dérivations à vis IP68

Sous famille **Dérivations à vis IP68 section de câble 2,5mm<sup>2</sup> 24A -400V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498M20X3		1	17,29 €
	Connecteur Bypass à vis IP68 OK-M20X 3 pôles		10	13,83 €
	2,5mm <sup>2</sup>		20	13,17 €
	Section de câble 2,5 mm <sup>2</sup> - 24A-400V et AWG14-15A-300V		60	12,55 €
	Longueur (mm): 109 Largeur (mm): 104 Section (mm <sup>2</sup> ): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 400 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68 Référence: 4533800			







Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **Connecteurs Korner IP68**Famille **Dérivations à vis IP68**Sous famille **Dérivations à vis IP68 section de câble 6mm<sup>2</sup> 41A -400V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498M25X3		1	17,64 €
	Connecteur Bypass à vis IP68 OK-M25X 3 pôles 6mm <sup>2</sup>		5	14,11 €
			10	13,44 €
			30	12,80 €
	Section de câble 6mm <sup>2</sup> - 41A-400V et AWG10-30A-300V			
	Longueur (mm): 131 Largeur (mm): 126 Section (mm <sup>2</sup> ): 6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 400 Intensidad In (A): 41 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68  Référence: 4534800			



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **Connecteurs Korner IP68**Famille **Dérivations à vis IP68**Sous famille **Dérivations à vis IP68 section de câble 4mm<sup>2</sup> 32A -400V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498M25Y2		1	6,95 €
	Connecteur Bypass à vis IP68 OK-M25Y 2 pôles		5	5,55 €
	4mm <sup>2</sup>		15	5,29 €
	Section de câble 4mm <sup>2</sup> - 32A-400V et AWG12-30A-300V		45	5,04 €
	Longueur (mm): 155 Largeur (mm): 83 Section (mm <sup>2</sup> ): 4 Couleur: Noir Tension In (Vac): 400 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68  Référence: 4535200			
				
	498M25Y3		1	8,32 €
	Connecteur Bypass à vis IP68 OK-M25Y 3 pôles		5	6,66 €
	4mm <sup>2</sup>		15	6,34 €
	Section de câble 4mm <sup>2</sup> - 32A-400V et AWG12-30A-300V		45	6,05 €
	Longueur (mm): 155 Largeur (mm): 83 Section (mm <sup>2</sup> ): 4 Couleur: Noir Tension In (Vac): 400 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68  Référence: 4535300			
				

MATERIEL ELECTRIQUE &gt; Connecteurs Korner IP68 &gt; Dérivations à vis IP68

Sous famille **Dérivations à vis IP68 section de câble 4mm<sup>2</sup> 32A -400V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	498M25Y5		1	8,91 €
	Connecteur Bypass à vis IP68 OK-M25Y 5 pôles		5	7,12 €
	4mm <sup>2</sup>		15	6,79 €
	Section de câble 4mm <sup>2</sup> - 32A-400V et AWG12-30A-300V		45	6,46 €
	Longueur (mm): 155 Largeur (mm): 83 Section (mm <sup>2</sup> ): 4 Couleur: Noir Tension In (Vac): 400 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 105 Indice de protection: IP68  Référence: 4535500			
				
	  			
				