










Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**  
 Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**  
 Famille **Dimmers Casambi 12V-24V pour bandes de led**  
 Sous famille **Dimmer Casambi 12-24V bandes led monocolor 1-4 canaux**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800382		1	110,88 €
	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 2 canaux monocrome		5 10	100,79 € 96,01 €
	Contrôle des bandes de LED et des modules LED à tension constante à 12 ou 24V  Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75			
				

	AD800383		1	110,88 €
	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 3 canaux monocrome		5 10	100,79 € 96,01 €
	Contrôle des bandes de LED et des modules LED à tension constante à 12 ou 24V  Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75			
				


CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 12V-24V pour bandes de led

Sous famille **Dimmer Casambi 12-24V bandes led monocolor 1-4 canaux**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800387		1	120,24 €
	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 1 canal monocrome		5	109,30 €
			10	104,12 €

Contrôle des bandes de LED et des modules LED à tension constante à 12 ou 24V

Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30  
Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc  
Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144  
Température Ambiante (°C): -20~+45  
Température Critique (°C): 75




Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**


Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**


Famille **Dimmers Casambi 12V-24V pour bandes de led**

Sous famille **Dimmer Casambi 12-24V bandes led couleur CCT, RGB, RGB+W**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800385		1	110,88 €
	Casambi Variateur 12-24V 4 canaux Configurable		5	100,79 €
		Contrôle des bandes de LED et des modules LED à tension constante à 12 ou 24V	10	96,01 €
		Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75		









	AD800386		1	110,88 €
	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 4 canaux RGB+W		5	100,79 €
		Pour le contrôle des bandes et modules LED RGB + W	10	96,01 €
		Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75		



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 12V-24V pour bandes de led


Sous famille **Dimmer Casambi 12-24V bandes led couleur CCT, RGB, RGB+W**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800388		1	110,88 €
	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 2 canaux CCT		5	100,79 €
	Pour le contrôle des bandes et des modules LED CCT lumière chaude et froide		10	96,01 €
		Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75		
	CE			

	AD800389		1	110,88 €
	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 3 canaux RGB		5	100,79 €
	Pour le contrôle des bandes et des modules leds RGB		10	96,01 €
		Longueur (mm): 72,6 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Puissance (W): 72~144 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75		
	CE			

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE &gt; Contrôle de l'éclairage CASAMBI &gt; Dimmers Casambi 12V-24V pour bandes de led

**Sous famille Dimmer Casambi 12-24V bandes led couleur CCT, RGB, RGB+W**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808885		1	136,12 €
	Dimmer Casambi Bluetooth 12-24V 4 chanel		5	123,73 €
	multifuntión CCT, RGB, RGB+W		10	117,86 €

Contrôle des bandes led et des modules led à tension constante à 12 ou 24V

 Longueur (mm): 100 Largeur (mm): 37 Couleur: Noir  
 Tension In (Vdc): 12~24 Fréquence (Hz): 400  
 Puissance (W): 72~144  
 Température Ambiante (°C): -20~+45  
 Température Critique (°C): 75  
 Indice de protection: IP65
