



Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**Sous famille **Halotec douilles de chantier thermoplastiques E27**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------|
|  | AR1412031 | | 1 | 1,52 € |
| | Douille chantier 912/CP102 noir thermoplastique T210° | | 50 | 0,74 € |
| | | | 500 | 0,72 € |
| | Capuchon incorporé, cordon vis pour câbles rigides ou souples 0,5 a 2,5mm2 Hauteur (mm): 67 Diamètre (mm): 38,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 210 Connexion: Vis Culot: E27 Référence: 029582 | | | |


HALOTEC®

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------|
|  | AR1412032 | | 1 | 1,52 € |
| | Douille de chantier 912/CP102 blanc thermoplastique T210° | | 50 | 0,74 € |
| | | | 500 | 0,72 € |
| | Capuchon incorporé, cordon vis pour câbles rigides ou souples 0,5 à 2,5mm2 Hauteur (mm): 67 Diamètre (mm): 38,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 210 Connexion: Vis Culot: E27 Référence: 029957 | | | |

HALOTEC®


Catalogue **HALOTEC**
Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**
Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**

Sous famille **Halotec douilles thermoplastiques E27**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
|  | SK01001A | | 1 | 0,5910 € |
| | E27 noir thermoplastique Port.liso monté antigiro | Fixation M10x1. Visser connexion | 250 | 0,5698 € |
| | | Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 190 | | |
| | | Référence: 039667 | | |

arditi




| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|  | SK01003A | | 1 | 0,61 € |
| | Douille E27 Thermoplastique blanc montée | Fixation M10x1. Visser connexion | 250 | 0,5699 € |
| | | Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 190 | | |
| | | Référence: 039666 | | |

arditi




HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Halotec douilles thermoplastiques E27


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
|  | SK01009A | | 1 | 0,5968 € |
| | | Douilles à vis E27 demi thermoplastique noir monté antigiro S / laveus | 250 | 0,5763 € |
| | | Fixation M10x1. Visser connexion | | |
| | | Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 190 Référence: 040901 | | |





| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|  | SK01011A | | 1 | 0,63 € |
| | | Port. E27 filetée sem antigiro thermoplastique blanc monté s / lave- | 250 | 0,5929 € |
| | | Fixation M10x1. Visser connexion | | |
| | | Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 190 Référence: 040902 | | |




Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**Sous famille **Halotec douilles de soubassement thermoplastiques E27**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------|
|  | SK01054A | | 1 | 7,58 € |
| | Douille droite en cuivre E27 | | 10 | 5,07 € |
| | | | 50 | 4,69 € |
| | Thermoplastique. Connexion automatique pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 à 2,5 mm2. | | 200 | 4,47 € |
| | Hauteur (mm): 58,2 Diamètre (mm): 83 Couleur: Cuivre Tension In (Vac): 250 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 | | | |
| | Référence: 041761 | | | |





| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------|
|  | SK01055A | | 1 | 7,59 € |
| | Douille droite en chrome E27 | | 10 | 5,08 € |
| | | | 50 | 4,71 € |
| | Thermoplastique. Connexion automatique pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 à 2,5 mm2. | | 200 | 4,49 € |
| | Couleur: Chrome Tension In (Vac): 250 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 | | | |
| | Référence: 041762 | | | |





HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Halotec douilles de soubassement thermoplastiques E27

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------|
|  | SK01056A | | 1 | 7,59 € |
| | Douille droite en or E27 | | 10 | 5,08 € |
| | Thermoplastique. Connexion automatique pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 à 2,5 mm2. | | 50 | 4,71 € |
| | | | 200 | 4,49 € |
| | Hauteur (mm): 58,2 Diamètre (mm): 83 Couleur: Doré Tension In (Vac): 250 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 Référence: 041763 | | | |



 arditi
 LIGHTING INNOVATION


| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------|
|  | SK01038A | | 1 | 2,60 € |
| | Douille à culot courbé blanc E27 | | 10 | 1,72 € |
| | thermoplastique. cordon avec viss pour Câbles rigides o flexibles de 0,5 a 2.5mm2. | | 50 | 1,59 € |
| | | | 200 | 1,53 € |
| | Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 Indice de protection: IP20 Référence: 033801 | | | |



 arditi
 LIGHTING INNOVATION


HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Halotec douilles de soubassement thermoplastiques E27

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------|
|  | SK01039A | | 1 | 2,59 € |
| | Douille à culot courbé noir E27 | | 10 | 1,73 € |
| | Thermoplastique. Connexion automatique pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 à 2,5mm ² | | 50 | 1,60 € |
| | | | 200 | 1,53 € |
| | Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 Indice de protection: IP20 Référence: 033802 | | | |





| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--------|
|  | SK01041A | | 1 | 2,12 € |
| | Douille avec patère E27 blanc ARDITI | | 10 | 1,42 € |
| | Thermoplastique. Connexion par vis pour câbles rigides ou souples 0,5 à 2.5mm ² | | 50 | 1,31 € |
| | | | 200 | 1,26 € |
| | Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 Indice de protection: IP20 Référence: 033804 | | | |





HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Halotec douilles de soubassement thermoplastiques E27


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
|  | SK01042A | | 1 | 2,21 € |
| | Douille à culot droite noir E27 | | 10 | 1,48 € |
| | | Thermoplastique. Connexion par vis pour câbles rigides ou souples 0,5 à 2.5mm2 | 50 | 1,35 € |
| | | | 200 | 1,31 € |
| | | Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 Indice de protection: IP20 Référence: 033805 | | |


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**Sous famille **Halotec douilles métalliques E27**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------|
|  | SK01027 | | 1 | 2,82 € |
| | Douille métallique E27 avec bague | | 20 | 2,18 € |
| | Fixation M10x1 : métallique avec vis antirotation | | 60 | 1,98 € |
| | Couleur: Zingué Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 230 Connexion: Vis Culot: E27 | | | |




| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------|
|  | SK01027A | | 50 (Pedido mínimo) | 1,95 € |
| | Douille fileté E27 en métal galvanisé montée sans rondelle | | 250 | 1,86 € |


Fixation M10x1 : métal avec vis anti-torsion Pour câbles rigides ou souples de 0.5-2.5mm². Fondé

Couleur: Zingué blanc Tension In (Vac): 250
Intensidad In (A): 4 Température (°C): 230
Connexion: Vis Culot: E27





HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Halotec douilles métalliques E27

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
|  | SK01028 | | 1 | 3,81 € |
| | | Blister douille métallique E27 avec bague | 12 | 2,94 € |
| | | Fixation M10x1 : métallique avec vis antirotation | 24 | 2,67 € |
| | | Couleur: Zingué Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 230 Connexion: Vis Culot: E27 | | |


 arditi
 LIGHTING INNOVATION


| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
|  | SK01028A | | 500 (Pedido mínimo) | 2,38 € |
| | | Douille en métal fileté en laiton E27 montée sans rondelle | | |
| | | Fixation M10x1: métal avec vis anti-rotation Pour câbles rigides ou flexibles de 0,5-2,5 mm ² . Avec raccordement à la terre | | |

Fixation M10x1: métal avec vis anti-rotation Pour câbles rigides ou flexibles de 0,5-2,5 mm². Avec raccordement à la terre

Couleur: Laiton Tension In (Vac): 250
Intensidad In (A): 4 Température (°C): 230
Connexion: Vis Culot: E27

Référence: 035344

Image dans une autre couleur








 arditi
 LIGHTING INNOVATION


Sous famille **Halotec douilles métalliques E27**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
|  | SK01029A | | 1 | 2,56 € |
| | Douille en laiton monté E27 en laiton monté | Fixation M10x1: métal avec vis anti-rotation Pour câbles rigides ou flexibles de 0,5-2,5 mm2. Avec raccordement à la terre | 250 | 2,42 € |
| | | Couleur: Laiton Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 230 Connexion: Vis Culot: E27 | | |
| | | Référence: 035842 | | |
|  | | | | |
|  | | | | |


| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|  | SK01030A | | 1 | 2,39 € |
| | Douille E27 plate en métal galvanisé montée | Fixation M10x1: métal avec vis anti-rotation Pour câbles rigides ou flexibles de 0,5-2,5 mm2. Avec raccordement à la terre | 250 | 2,26 € |
| | | Couleur: Zingué blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 230 Connexion: Vis Culot: E27 | | |
| | | Image dans une autre couleur | | |
|  | | | | |
|  | | | | |

Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**Sous famille **Halotec douilles bakélite et thermoplastiques E14**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|  | SK02001A | Port. E14 lisse en thermoplastique noir monté antigiro | 100 (Pedido mínimo) | 0,4644 € |
| | | Fixation M10x1 : vis plastique avec vis antirotation | 500 | 0,4472 € |
| | | Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 190 Culot: E14 | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | SK02003A | E14 douilles thermoplastiques lisses et blanches montées antigiro | 100 (Pedido mínimo) | 0,5820 € |
| | | Fixation M10x1 : vis plastique avec vis antirotation | 500 | 0,5625 € |
| | | Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 190 Culot: E14 | | |
|  | | | | |
|  | | | | |


HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Halotec douilles bakélite et thermoplastiques E14

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------|
|  | SK02004 | | 1 | 2,05 € |
| | Blister douille lisse E14 thermoplastique blanc anti-rotation | | 36 | 1,57 € |
| | | | 72 | 1,42 € |

Fixation M10x1 : plastique avec vis antirotation

 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250
 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 190
 Connexion: Vis Culot: E14
HALOTEC®


| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|--------|
|  | SK02005 | | 1 | 0,68 € |
| | Douille lisse E14 bakélite noir anti-rotation FILM-EAN | | 100 | 0,52 € |
| | | | 500 | 0,47 € |

Fixation M10x1 : vis métallique avec vis antirotation


 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250
 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 190
 Connexion: Vis Culot: E14
HALOTEC®

HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Halotec douilles bakélite et thermoplastiques E14

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
|  | SK02006 | | 1 | 0,75 € |
| | | Blister douille lisse E14 bakélite noir anti-rotation | 36 | 0,57 € |
| | | Fixation M10x1 : métallique avec vis antirotation | 72 | 0,52 € |
| | | Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 190 Connexion: Vis Culot: E14 | | |


HALOTEC®

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|-----|--------|
|  | SK02007 | | 1 | 0,70 € |
| | | Douille lisse E14 bakelita blanc anti-rotatif | 100 | 0,52 € |
| | | Douille bakélite lisse E14 blanche vis anti-rotation | 500 | 0,47 € |

HALOTEC®

HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION


Sous famille Halotec douilles bakélite et thermoplastiques E14

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------|
|  | SK02013 | | 1 | 0,88 € |
| | Douille demi-filetée E14 bakélite noir anti-rotation | | 100 | 0,68 € |
| | FILM-EAN | | 500 | 0,61 € |

Fixation M10x1 : métallique avec vis antirotation


Couleur: Noir Tension In (Vac): 250
Intensidad In (A): 2 Température (°C): 190
Connexion: Vis Culot: E14

Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**Sous famille **Halotec douilles halogènes GZ10**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------|
|  | SK02027 | | 1 | 1,01 € |
| | Douille halogène GZ10 230V | | 25 | 0,87 € |
| | Stéatite 15cm câble silicone double isolation haute Température | | 200 | 0,83 € |
| | Couleur: Porcelaine Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 250-180 Culot: GZ10 | | | |


arditi



| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------|
|  | SK02028 | | 1 | 1,74 € |
| | Blister douille halogène GZ10 230V | | 12 | 1,60 € |
| | Stéatite 15cm câble silicone double isolation haute Température | | 24 | 1,56 € |
| | Couleur: Porcelaine Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 250-180 Culot: GZ10 | | | |


HALOTEC®

Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**Sous famille **Halotec douilles halogènes Très Basse Tension**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------|
|  | SK02029 | | 1 | 0,5855 € |
| | Douille halogène Très Basse Tension | | 50 | 0,4505 € |
| | Stéatite TBT 15cm câble silicone double isolation haute Température | | 200 | 0,4053 € |

Couleur: Ceramique Tension In (Vdc/ac): 24
 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 300-180

HALOTEC®


| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|----|--------|
|  | SK02030 | | 1 | 1,57 € |
| | Blistre 2 douilles halogène Très Basse Tension | | 12 | 1,26 € |
| | Stéatite TBT 15cm câble silicone double isolation haute Température | | 24 | 1,14 € |

Couleur: Ceramique Tension In (Vdc/ac): 24
 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 300-180

arditi

Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**
 Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**

Sous famille **Adaptateur douilles**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------|
|  | SK01045 | | 1 | 1,50 € |
| | Adaptateur de douille GU10 / E27 blanc | | 25 | 1,35 € |
| | Matériau intérieur: céramique. Matière extérieure: Polyester | | 50 | 1,30 € |
| | Hauteur (mm): 57 Diamètre (mm): 35 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Culot: GU10 | | | |



Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**Sous famille **Douille E27 et accessoires Guirlandes E27**



| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
|  | SK01046 | | 1 | 1,30 € |
| | Douille pour guirlandes E27 noire | | 10 | 1,20 € |
| | | Corps en matériau thermostable (Polyamide), isolant (IP41 avec rondelle réf. SK01050), pour câble rectangulaire 5x11mm ou 5,5 x13mm, de section 2 x 2,5 mm ² . Utilisation en intérieur | | 50 |
| | | Hauteur (mm): 50 Diamètre (mm): 40 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Puissance (W): 40 Culot: E27 | | |

Image dans une autre couleur


HALOTEC®

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
|  | SK01047 | | 1 | 10,62 € |
| | Equerre de fixation pour cable rectangulaire 5x11mm | | 5 | 9,66 € |
| | | Matière caoutchouc synthétique / Caoutchouc | | 10 |
| | | Longueur (mm): 113 Diamètre (mm): 43 Couleur: Noir Indice de protection: IP44 | | |


HALOTEC®

HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Douille E27 et accessoires Guirlandes E27

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
|  | SK01048 | | 1 | 11,06 € |
| | | Fiche bipolaire pour câble rectangulaire 5x11mm | 5 | 10,05 € |
| | | Matière caoutchouc synthétique / Caoutchouc | 10 | 9,58 € |
| | | Longueur (mm): 99 Diamètre (mm): 42 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Indice de protection: IP44 | | |


HALOTEC®

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|  | SK01049 | | 1 | 19,02 € |
| | | Base en caoutchouc mobile bipolaire pour guirlande pour câble 5x11mm | 5 | 17,29 € |
| | | Matière caoutchouc synthétique / Caoutchouc | 10 | 16,47 € |
| | | Longueur (mm): 118 Diamètre (mm): 50 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Indice de protection: IP44 | | |

HALOTEC®

HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Douille E27 et accessoires Guirlandes E27

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------------|
|  | SK01050 | | 1 | 0,78 € |
| | Joint d'étanchéité en silicone pour support douille guirlande | | 10 | 0,71 € |
| | | | 40 | 0,68 € |


Matière: Silicone résistant, diamètre intérieur 28 mm.
 Pour douille de guirlande

Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 42 Couleur: Noir
 Indice de protection: IP44

HALOTEC®

CE



| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|---|----------|
|  | SK01051 | | 1 | 102,86 € |
| | Guirlande de 10m avec 12 douilles E27 câble rectangulaire 5x11mm | | 2 | 93,50 € |
| | | | 4 | 89,05 € |

Câble PVC rectangulaire sans halogène 5x11mm.
 Couronne de 10m de long avec 12 douilles E27, 1 prise et 1 support. Isolation 1kV

Longueur (mm): 10000 Couleur: Noir


HALOTEC®

CE



HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille **Douille E27 et accessoires Guirlandes E27**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
|  | SK01052 | Câble Rectalgulaire 5x11mm pour Garland | 50 (Pedido mínimo) | 2,35 € |
| | | Câble PVC rectangulaire sans halogène 5x11mm. Isolation 1kV | 100 | 2,15 € |
| | | Longueur (mm): 5000 Couleur: Noir Température Ambiante (°C): -5~+70 | 150 | 2,04 € |

HALOTEC®

CE