



Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**Sous famille **Halotec douilles de chantier thermoplastiques E27**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | AR1412031 | | 1 | 1,47 € |
| | Douille chantier 912/CP102 noir thermoplastique T210° | | 50 | 0,72 € |
| | | | 500 | 0,70 € |
| | Capuchon incorporé, cordon vis pour câbles rigides ou souples 0,5 a 2,5mm2 Hauteur (mm): 67 Diamètre (mm): 38,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 210 Connexion: Vis Culot: E27 Référence: 029582 | | | |


HALOTEC®

| | | | | |
|---|--|--|-----|--------|
|  | AR1412032 | | 1 | 1,47 € |
| | Douille de chantier 912/CP102 blanc thermoplastique T210° | | 50 | 0,72 € |
| | | | 500 | 0,70 € |
| | Capuchon incorporé, cordon vis pour câbles rigides ou souples 0,5 à 2,5mm2 Hauteur (mm): 67 Diamètre (mm): 38,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 210 Connexion: Vis Culot: E27 Référence: 029957 | | | |

HALOTEC®


Catalogue **HALOTEC**
Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**
Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**

Sous famille **Halotec douilles thermoplastiques E27**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|---|-----|---------------|
|  | SK01001A | | 1 | 0,5730 € |
| | E27 noir thermoplastique Port.liso monté antigiro | Fixation M10x1. Visser connexion | 250 | 0,5525 € |
| | | Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 190 | | |
| | | Référence: 039667 | | |

arditi




| | | | | |
|---|--|--|-----|----------|
|  | SK01003A | | 1 | 0,5871 € |
| | Douille E27 Thermoplastique blanc montée | Fixation M10x1. Visser connexion | 250 | 0,5526 € |
| | | Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 190 | | |
| | | Référence: 039666 | | |


arditi



Sous famille Halotec douilles thermoplastiques E27

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|----------|---|-----|---------------|
|  | SK01009A | | 1 | 0,5788 € |
| | | Douilles à vis E27 demi thermoplastique noir monté antigiro S / laveus | 250 | 0,5589 € |
| | | Fixation M10x1. Visser connexion | | |
| | | Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 190 | | |
| | | Référence: 040901 | | |




| | | | | |
|---|----------|--|-----|----------|
|  | SK01011A | | 1 | 0,61 € |
| | | Port. E27 filetée sem antigiro thermoplastique blanc monté s / lave- | 250 | 0,5750 € |
| | | Fixation M10x1. Visser connexion | | |
| | | Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 190 | | |
| | | Référence: 040902 | | |




Catalogue **HALOTEC**
Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**
Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**

Sous famille **Halotec douilles de soubassement thermoplastiques E27**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | SK01054A | | 1 | 7,20 € |
| | Douille droite en cuivre E27 | | 10 | 4,81 € |
| | | | 50 | 4,46 € |
| | Thermoplastique. Connexion automatique pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 à 2,5 mm2. | | 200 | 4,25 € |
| | Hauteur (mm): 58,2 Diamètre (mm): 83 Couleur: Cuivre Tension In (Vac): 250 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 | | | |
| | Référence: 041761 | | | |

arditi




| | | | | |
|---|---|--|-----|--------|
|  | SK01055A | | 1 | 7,22 € |
| | Douille droite en chrome E27 | | 10 | 4,82 € |
| | | | 50 | 4,47 € |
| | Thermoplastique. Connexion automatique pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 à 2,5 mm2. | | 200 | 4,26 € |
| | Couleur: Chrome Tension In (Vac): 250 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 | | | |
| | Référence: 041762 | | | |

arditi




HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Halotec douilles de soubassement thermoplastiques E27

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | SK01056A | | 1 | 7,22 € |
| | Douille droite en or E27 | | 10 | 4,82 € |
| | Thermoplastique. Connexion automatique pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 à 2,5 mm ² . | | 50 | 4,47 € |
| | | | 200 | 4,26 € |
| | Hauteur (mm): 58,2 Diamètre (mm): 83 Couleur: Doré Tension In (Vac): 250 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 Référence: 041763 | | | |





| | | | | |
|--|--|--|-----|--------|
|  | SK01038A | | 1 | 2,38 € |
| | Douille à culot courbé blanc E27 | | 10 | 1,57 € |
| | thermoplastique. cordon avec viss pour Câbles rigides o flexibles de 0,5 a 2.5mm ² . | | 50 | 1,46 € |
| | | | 200 | 1,40 € |
| | Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 Indice de protection: IP20 Référence: 033801 | | | |





HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Halotec douilles de soubassement thermoplastiques E27


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | SK01039A | | 1 | 2,35 € |
| | Douille à culot courbé noir E27 | | 10 | 1,57 € |
| | Thermoplastique. Connexion automatique pour câbles rigides ou flexibles de 0,5 à 2,5mm ² | | 50 | 1,46 € |
| | | | 200 | 1,39 € |
| | Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 Indice de protection: IP20 Référence: 033802 | | | |





| | | | | |
|---|--|--|-----|--------|
|  | SK01041A | | 1 | 2,04 € |
| | Douille avec patère E27 blanc ARDITI | | 10 | 1,37 € |
| | Thermoplastique. Connexion par vis pour câbles rigides ou souples 0,5 à 2.5mm ² | | 50 | 1,26 € |
| | | | 200 | 1,21 € |
| | Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 Indice de protection: IP20 Référence: 033804 | | | |





Sous famille Halotec douilles de soubassement thermoplastiques E27


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---------------------------------|---|-----|---------------|
|  | SK01042A | | 1 | 2,02 € |
| | Douille à culot droite noir E27 | | 10 | 1,35 € |
| | | Thermoplastique. Connexion par vis pour câbles rigides ou souples 0,5 à 2.5mm2 | 50 | 1,24 € |
| | | | 200 | 1,20 € |
| | | Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180 Connexion: Automatique Culot: E27 Indice de protection: IP20 Référence: 033805 | | |



Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**Sous famille **Halotec douilles bakélite et thermoplastiques E14**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|----------|---|---------------------|---------------|
|  | SK02003A | | 100 (Pedido mínimo) | 0,5534 € |
| | | E14 douilles thermoplastiques lisses et blanches montées antigiro | 500 | 0,5350 € |
| | | Fixation M10x1 : vis plastique avec vis antirotation | | |
| | | Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 190 Culot: E14 | | |
| | | Référence: 031648 | | |





| | | | | |
|---|---------|--|----|--------|
|  | SK02006 | | 1 | 0,75 € |
| | | Blister douille lisse E14 bakélite noir anti-rotation | 36 | 0,57 € |
| | | Fixation M10x1 : métallique avec vis antirotation | 72 | 0,52 € |
| | | Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 190 Connexion: Vis Culot: E14 | | |




HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Halotec douilles bakélite et thermoplastiques E14


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | SK02013 | | 1 | 0,88 € |
| | Douille demi-filetée E14 bakélite noir anti-rotation | | 100 | 0,68 € |
| | FILM-EAN | | 500 | 0,61 € |

Fixation M10x1 : métallique avec vis antirotation

Couleur: Noir Tension In (Vac): 250
Intensidad In (A): 2 Température (°C): 190
Connexion: Vis Culot: E14

Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**
 Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**


Sous famille **Halotec douilles halogènes GZ10**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|--|-----|---------------|
|  | SK02027 | | 1 | 0,96 € |
| | Douille halogène GZ10 230V | | 25 | 0,83 € |
| | Stéatite 15cm câble silicone double isolation haute Température | | 200 | 0,79 € |
| | | Couleur: Porcelaine Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 250-180 Culot: GZ10 | | |

arditi



Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**Sous famille **Adaptateur douilles**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | SK01045 | | 1 | 1,42 € |
| | Adaptateur de douille GU10 / E27 blanc | | 25 | 1,29 € |
| | Matériau intérieur: céramique. Matière extérieure: Polyester | | 50 | 1,24 € |
| | Hauteur (mm): 57 Diamètre (mm): 35 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Culot: GU10 | | | |



Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**
 Famille **DOUILLES POUR INSTALLATION**

Sous famille **Douille E27 et accessoires Guirlandes E27**



| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|-----------------------------------|--|-----|---------------|
|  | SK01046 | | 1 | 1,24 € |
| | Douille pour guirlandes E27 noire | | 10 | 1,13 € |
| | | Corps en matériau thermostable (Polyamide), isolant (IP41 avec rondelle réf. SK01050), pour câble rectangulaire 5x11mm ou 5,5 x13mm, de section 2 x 2,5 mm ² . Utilisation en intérieur | | 50 |
| | | Hauteur (mm): 50 Diamètre (mm): 40 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Puissance (W): 40 Culot: E27 | | |

Image dans une autre couleur

HALOTEC[®]


| | | | | |
|---|---|--|---|---------|
|  | SK01047 | | 1 | 10,09 € |
| | Equerre de fixation pour cable rectangulaire 5x11mm | | 5 | 9,18 € |
| | | Matière caoutchouc synthétique / Caoutchouc | | 10 |
| | | Longueur (mm): 113 Diamètre (mm): 43 Couleur: Noir Indice de protection: IP44 | | |

HALOTEC[®]




HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille **Douille E27 et accessoires Guirlandes E27**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---------|--|-----|---------------|
|  | SK01048 | | 1 | 10,50 € |
| | | Fiche bipolaire pour câble rectangulaire 5x11mm | 5 | 9,54 € |
| | | Matière caoutchouc synthétique / Caoutchouc | 10 | 9,10 € |
| | | Longueur (mm): 99 Diamètre (mm): 42 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Indice de protection: IP44 | | |


HALOTEC®

| | | | | |
|---|---------|---|----|---------|
|  | SK01049 | | 1 | 18,14 € |
| | | Base en caoutchouc mobile bipolaire pour guirlande pour câble 5x11mm | 5 | 16,48 € |
| | | Matière caoutchouc synthétique / Caoutchouc | 10 | 15,70 € |
| | | Longueur (mm): 118 Diamètre (mm): 50 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 16 Indice de protection: IP44 | | |

HALOTEC®

HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille Douille E27 et accessoires Guirlandes E27

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | SK01050 | | 1 | 0,74 € |
| | Joint d'étanchéité en silicone pour support douille guirlande | | 10 | 0,68 € |
| | | | 40 | 0,65 € |


Matière: Silicone résistant, diamètre intérieur 28 mm.
 Pour douille de guirlande

Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 42 Couleur: Noir
 Indice de protection: IP44

HALOTEC®

CE



| | | | | |
|---|--|--|---|---------|
|  | SK01051 | | 1 | 97,64 € |
| | Guirlande de 10m avec 12 douilles E27 câble rectangulaire 5x11mm | | 2 | 88,76 € |
| | | | 4 | 84,54 € |

Câble PVC rectangulaire sans halogène 5x11mm.
 Couronne de 10m de long avec 12 douilles E27, 1 prise et 1 support. Isolation 1kV

Longueur (mm): 10000 Couleur: Noir


HALOTEC®

CE



HALOTEC > PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC > DOUILLES POUR INSTALLATION

Sous famille **Douille E27 et accessoires Guirlandes E27**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---------|--|--------------------|---------------|
|  | SK01052 | Câble Rectalgulaire 5x11mm pour Garland | 50 (Pedido mínimo) | 2,24 € |
| | | Câble PVC rectangulaire sans halogène 5x11mm. Isolation 1kV | 100 | 2,04 € |
| | | Longueur (mm): 5000 Couleur: Noir Température Ambiante (°C): -5~+70 | 150 | 1,94 € |

HALOTEC®

CE