



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **DOUILLES**
 Famille **Douilles pour Lampes Fluorescentes**

Sous famille **Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	920163Z		1	0,2867 €
	Culot avec anti-rotation pour douille A50 G24		1000	0,2293 €
		Matière PA66 25% fibre de verre T. 140°. fixation par pression filetage M10x1 vis anti-rotation	3000	0,2184 €
		Hauteur (mm): 15 Diamètre (mm): 37 Couleur: Blanc Température (°C): 140		




	92A50D1		1	0,98 €
	Douille A50 G24d-1 2A/250V		25	0,78 €
		Pour câbles rigides 0,5-1mm ² ou souples 0,5-0,75mm ² avec terminal laiton, système antirotation	400	0,74 €
		Hauteur (mm): 30,5 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-1		




MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles pour Lampes Fluorescentes

Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	92A50D2		1	0,98 €
	Douille A50 G24d-2 2A/250V		25	0,78 €
	Pour câbles rigides 0,5-1mm ² ou souples 0,5-0,75mm ² avec terminal laiton, système antirotation		400	0,74 €
		Hauteur (mm): 30,5 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-2		




	92A50Q2		1	1,34 €
	Douille A50 G24q-2 2A/250V		25	1,08 €
	Pour câbles rigides 0,5-1mm ² ou souples 0,5-0,75mm ² avec terminal laiton, système antirotation		400	0,98 €
		Hauteur (mm): 30,5 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24q-2		




MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles pour Lampes Fluorescentes

Sous famille **Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4420010		1	0,65 €
	Douille 721A G24 d-1		500	0,5106 €
		Avec picots antirotation, fixation vis M3 ou capot 100 pour câbles rigides 0,5-1mm2	1500	0,4958 €
	Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-1			




	AR4420020		1	0,65 €
	Douille 721A G24 d-2		500	0,5106 €
		Avec picots antirotation, fixation vis M3 ou capot 100 pour câbles rigides 0,5-1mm2	1500	0,4958 €
	Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-2			




MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles pour Lampes Fluorescentes

Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4430010		1	0,62 €
	Douille 724 G24 d-1		500	0,4879 €
		Clip pour insérer dans lumière 20x10mm, épaisseur 0,6-1mm2 pour câbles rigides 0,5-1mm2		1500
		Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-1		




 arditi
 LIGHTING INNOVATION


	E724D13		1	0,3093 €
	Douille G24d-1 système anti-rotation		500	0,2761 €
		Avec picots antirotation, pour câbles rigides 0,5-1mm2 M40x2,5		2000
		Hauteur (mm): 30,5 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-1		



MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles pour Lampes Fluorescentes

Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E724D18		1	0,3093 €
	Douille G24d-2 système anti-rotation		500	0,2761 €
		Avec picots antirotation, pour câbles rigides 0,5-1mm2 M40x2,5	2000	0,2401 €
		Hauteur (mm): 31,5 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-2		
				
	E724D26		1	0,3093 €
	Douille G24d-3 système anti-rotation		500	0,2761 €
		Avec picots antirotation, pour câbles rigides 0,5-1mm2 M40x2,5	2000	0,2401 €
		Hauteur (mm): 32,5 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-3		
		