

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **DOUILLES**  
 Famille **Douilles pour Lampes Fluorescentes**

Sous famille **Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	9201630		1	0,2337 €
	Culot pour douille A50 G24		1000	0,1869 €
		Matière PA66 25 % fibre de verre Température 140° fixation à la douille par pression filetage M10X1		3000
		Hauteur (mm): 15 Diamètre (mm): 37 Couleur: Blanc Température (°C): 140		
				
	920163Z		1	0,2867 €
	Culot avec anti-rotation pour douille A50 G24		1000	0,2293 €
		Matière PA66 25% fibre de verre T. 140°. fixation par pression filetage M10x1 vis anti-rotation		3000
		Hauteur (mm): 15 Diamètre (mm): 37 Couleur: Blanc Température (°C): 140		
				

MATERIEL ELECTRIQUE &gt; DOUILLES &gt; Douilles pour Lampes Fluorescentes

## Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	9201640		1	0,1411 €
	Adaptateur pour douille A50 G24		1000	0,1128 €
	Matière PA66 25% fibre de verre fixation par pression		3000	0,1074 €
	Hauteur (mm): 5 Diamètre (mm): 37 Couleur: Blanc Température (°C): 140			
				

	9201660		1	0,1576 €
	Adaptateur pour douille A50 G24		1000	0,1260 €
	Matière PA66 25% fibre verre fixation par pression, base rectangulaire pr encastrer dans tr 20x10mm		3000	0,12 €
	Hauteur (mm): 12,5 Diamètre (mm): 37 Couleur: Blanc Température (°C): 140			
				

MATERIEL ELECTRIQUE &gt; DOUILLES &gt; Douilles pour Lampes Fluorescentes

## Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	92A50D1		1	0,98 €
	Douille A50 G24d-1 2A/250V		25	0,78 €
			400	0,74 €
		Pour câbles rigides 0,5-1mm <sup>2</sup> ou souples 0,5-0,75mm <sup>2</sup> avec terminal laiton, système antirotation		
		Hauteur (mm): 30,5 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-1		



	92A50D2		1	0,98 €
	Douille A50 G24d-2 2A/250V		25	0,78 €
			400	0,74 €
		Pour câbles rigides 0,5-1mm <sup>2</sup> ou souples 0,5-0,75mm <sup>2</sup> avec terminal laiton, système antirotation		
		Hauteur (mm): 30,5 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-2		



MATERIEL ELECTRIQUE &gt; DOUILLES &gt; Douilles pour Lampes Fluorescentes

## Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	92A50Q2		1	1,34 €
	Douille A50 G24q-2 2A/250V		25	1,08 €
		Pour câbles rigides 0,5-1mm <sup>2</sup> ou souples 0,5-0,75mm <sup>2</sup> avec terminal laiton, système antirotation	400	0,98 €
		Hauteur (mm): 30,5 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24q-2		



	AR4410030		1	0,67 €
	Douille 721 G24 d-3		500	0,5212 €
		Fixation avec vis M3 ou capuchons modèle 100. Pour câbles rigides de 0,5-1 mm <sup>2</sup> .	1000	0,5060 €
		Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-3		



MATERIEL ELECTRIQUE &gt; DOUILLES &gt; Douilles pour Lampes Fluorescentes

## Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4410060		1	0,78 €
	Douille 721 G24 q-3		500	0,61 €
		Fixation avec vis M3 ou capuchons modèle 100. Pour câbles rigides de 0,5-1 mm <sup>2</sup> .		1000
		Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24q-3		


 arditi  
 LIGHTING INNOVATION


	AR4420010		1	0,65 €
	Douille 721A G24 d-1		500	0,5106 €
		Avec picots antirotation, fixation vis M3 ou capot 100 pour câbles rigides 0,5-1mm <sup>2</sup>		1500
		Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-1		


 arditi  
 LIGHTING INNOVATION


MATERIEL ELECTRIQUE &gt; DOUILLES &gt; Douilles pour Lampes Fluorescentes

## Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4420020		1	0,65 €
	Douille 721A G24 d-2		500	0,5106 €
		Avec picots antirotation, fixation vis M3 ou capot 100 pour câbles rigides 0,5-1mm2	1500	0,4958 €
	Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-2			


 arditi  
 LIGHTING INNOVATION


	AR4420040		1	0,78 €
	Douille 721A G24 q-1		500	0,61 €
		Avec picots antirotation, fixation vis M3 ou capot 100 pour câbles rigides 0,5-1mm2	1500	0,5901 €
	Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24q-1			


 arditi  
 LIGHTING INNOVATION


MATERIEL ELECTRIQUE &gt; DOUILLES &gt; Douilles pour Lampes Fluorescentes

## Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4420050		1	0,77 €
	Douille 721A G24 q-2		500	0,60 €
		Avec picots antirotation, fixation vis M3 ou capot 100 pour câbles rigides 0,5-1mm2	1500	0,5840 €
	Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24q-2			


 ar d i t i  
 LIGHTING INNOVATION


	AR4420060		1	0,78 €
	Douille 721A G24 q-3		500	0,61 €
		Avec picots antirotation, fixation vis M3 ou capot 100 pour câbles rigides 0,5-1mm2	1500	0,5940 €
	Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24q-3			


 ar d i t i  
 LIGHTING INNOVATION


MATERIEL ELECTRIQUE &gt; DOUILLES &gt; Douilles pour Lampes Fluorescentes

## Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4420091		1	0,91 €
	Douille 721A G24 q-6		500	0,71 €
	Avec picots antirotation, fixation vis M3 ou capot 100.pour câbles rigides 0,5-1mm2		1500	0,69 €
	Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24q-6			


 arditi  
 LIGHTING INNOVATION


	AR4420092		1	0,91 €
	Douille 721A G24 q-7		500	0,71 €
	Avec picots antirotation, fixation vis M3 ou capot 100.pour câbles rigides 0,5-1mm2		1500	0,69 €
	Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24q-7			


 arditi  
 LIGHTING INNOVATION


MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles pour Lampes Fluorescentes

Sous famille **Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4430010		1	0,62 €
	Douille 724 G24 d-1		500	0,4879 €
	Clip pour insérer dans lumière 20x10mm, épaisseur 0,6-1mm2 pour câbles rigides 0,5-1mm2		1500	0,4737 €
	Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-1			



	AR4430020		1	0,62 €
	Douille 724 G24 d-2		500	0,4879 €
	Clip pour insérer dans lumière 20x10mm, épaisseur 0,6-1mm2 pour câbles rigides 0,5-1mm2		1500	0,4737 €
	Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-2			



MATERIEL ELECTRIQUE &gt; DOUILLES &gt; Douilles pour Lampes Fluorescentes

## Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4430050		1	0,83 €
	Douille 724 G24 q-2		500	0,65 €
	Clip pour insérer dans lumière 20x10mm, épaisseur 0,6-1mm2 pour câbles rigides de 0,5-1mm2		1500	0,63 €
	Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24q-2			


 ar d i t i  
 LIGHTING INNOVATION


	AR4430060		1	0,83 €
	Douille 724 G24 q-3		500	0,65 €
	Clip pour insérer dans lumière 20x10mm, épaisseur 0,6-1mm2 pour câbles rigides 0,5-1mm2		1500	0,63 €
	Hauteur (mm): 30 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24q-3			


 ar d i t i  
 LIGHTING INNOVATION


MATERIEL ELECTRIQUE &gt; DOUILLES &gt; Douilles pour Lampes Fluorescentes

## Sous famille Douilles pour lamps Fluocompactes G24-Gx24

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E724D13		1	0,3093 €
	Douille G24d-1 système anti-rotation		500	0,2761 €
	Avec picots antirotation, pour câbles rigides 0,5-1mm2 M40x2,5		2000	0,2401 €
		Hauteur (mm): 30,5 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-1		
				
	E724D18		1	0,3093 €
	Douille G24d-2 système anti-rotation		500	0,2761 €
	Avec picots antirotation, pour câbles rigides 0,5-1mm2 M40x2,5		2000	0,2401 €
		Hauteur (mm): 31,5 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-2		
				
	E724D26		1	0,3093 €
	Douille G24d-3 système anti-rotation		500	0,2761 €
	Avec picots antirotation, pour câbles rigides 0,5-1mm2 M40x2,5		2000	0,2401 €
		Hauteur (mm): 32,5 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Température (°C): 140 Connexion: Automatique Culot: G24d-3		
				