


Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**  
Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**  
Famille **Interface Casambi 230V DALI**

Sous famille **Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
-------	---------	-------------	-----	---------------




AD800661	Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux monochrome usage indépendant		1	106,15 €
			5	96,50 €
			10	91,90 €
	Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 4 canaux de sortie monochromes.			
	Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70			




AD800662	Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux monochrome usage indépendant		1	101,32 €
			5	92,09 €
			10	87,70 €



Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 2 canaux de sortie			
Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70			



Sous famille **Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800663		1	106,35 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux		5	96,68 €
	monochrome usage indépendant		10	92,08 €

Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 3 canaux de sortie monochromes.


Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38  
Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc  
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
Fréquence (Hz): 50  
Température Ambiante (°C): -20~+40  
Température Critique (°C): 70




	AD800667		1	106,35 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canal usage		5	96,68 €
	indépendant		10	92,08 €

Pour le contrôle des départs avec entrée DALI et 1 canal de sortie.

Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38  
Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc  
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
Fréquence (Hz): 50  
Température Ambiante (°C): -20~+40  
Température Critique (°C): 70





Sous famille **Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800681		1	100,28 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux		5	91,16 €
	monochrome built-in housing		10	86,84 €

Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 4 canaux de sortie monochromes.


Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8  
Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc  
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
Fréquence (Hz): 50  
Température Ambiante (°C): -20~+40  
Température Critique (°C): 70



	AD800682		1	100,28 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux		5	91,16 €
	monochrome built-in housing		10	86,84 €


Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 2 canaux de sortie monochromes.

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8  
Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc  
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
Fréquence (Hz): 50  
Température Ambiante (°C): -20~+40  
Température Critique (°C): 70



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE &gt; Contrôle de l'éclairage CASAMBI &gt; Interface Casambi 230V DALI

## Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800683		1	100,28 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux		5	91,16 €
	monochrome built-in housing		10	86,84 €


Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 4 canaux de sortie monochromes.

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8  
 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc  
 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
 Fréquence (Hz): 50  
 Température Ambiante (°C): -20~+40  
 Température Critique (°C): 70

arditi

CE



	AD800687		1	89,66 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-1 canal built-in		5	81,50 €
	housing		10	77,64 €

Pour le contrôle des départs avec entrée DALI et 1 canal de sortie.

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8  
 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc  
 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
 Fréquence (Hz): 50  
 Température Ambiante (°C): -20~+40  
 Température Critique (°C): 70


Référence: 800687

arditi

CE




Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD801590		1	101,63 €
	Interface Casambi DALI 0-10V à intégrer configurable		5	92,39 €
	Interface Casambi pour contrôler une alimentation LED dimmable DALI et une combinaison possible avec un relais ou jusqu'à deux alimentations LED dimmables 0-10V		10	87,98 €
		Longueur (mm): 76 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 23 Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20		





Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**  
Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**  
Famille **Interface Casambi 230V DALI**

Sous famille **Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800665		1	100,98 €
	Interface Casambi Bluetooth 0-10V DALI usage indépendant configurable		5	91,85 €
		Configurable for 1-4 canaux monochrome et CCT, RGC et RGB+W		10
		Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (V): 220~240 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP30		



	AD800666		1	95,75 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux RGB+W usage indépendant		5	87,04 €
		Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI		10
		Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70		
		Référence: 800666		



SELV


CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille **Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800668		1	106,35 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux CCT		5	96,68 €
	usage indépendant		10	92,08 €

Pour le contrôle CCT, lumière chaude et froide avec alimentations avec entrée DALI

Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38  
Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc  
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
Fréquence (Hz): 50  
Température Ambiante (°C): -20~+40  
Température Critique (°C): 70




SELV

	AD800669		1	106,35 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux RGB		5	96,68 €
	usage indépendant		10	92,08 €

Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI


Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38  
Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc  
Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
Fréquence (Hz): 50  
Température Ambiante (°C): -20~+40  
Température Critique (°C): 70



SELV

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE &gt; Contrôle de l'éclairage CASAMBI &gt; Interface Casambi 230V DALI

## Sous famille Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800685		1	92,22 €
	Interface DALI Casambi 0-10V à intégrer configurable		5	83,82 €
	Configurable for 1-4 canaux monochrome et CCT,RGC et RGB+W		10	79,83 €
	Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (V): 220~240 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20			

arditi  
CERTIFIED INNOVATIONS

CE



SELV

	AD800686		1	100,28 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux RGB+W built-in housing		5	91,16 €
	Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI		10	86,84 €
	Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70			

arditi  
CERTIFIED INNOVATIONS

CE




SELV



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE &gt; Contrôle de l'éclairage CASAMBI &gt; Interface Casambi 230V DALI

## Sous famille Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800688		1	100,28 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux CCT		5	91,16 €
	built-in housing		10	86,84 €

Pour le contrôle CCT, lumière chaude et froide avec alimentations avec entrée DALI

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8  
 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc  
 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
 Fréquence (Hz): 50  
 Température Ambiante (°C): -20~+40  
 Température Critique (°C): 70

arditi  
CERTIFIED INDEPENDENT

SELV

	AD800689		1	100,28 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux RGB		5	91,16 €
	built-in housing		10	86,84 €


Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8  
 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc  
 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
 Fréquence (Hz): 50  
 Température Ambiante (°C): -20~+40  
 Température Critique (°C): 70

arditi  
CERTIFIED INDEPENDENT

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille **Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808685		1	118,37 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI 230V IP65 configurable		5	107,61 €
			10	102,49 €
	Interface Casambi avec entrée de signal IP65: Bluetooth 4.0 lite.0-10V ou sortie DALI			
	Longueur (mm): 100 Largeur (mm): 37 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP65			

