






Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **Modules Led à batterie**Sous famille **Modules LED à batterie**Vous pouvez télécharger le catalogue [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K0040M-7		1	36,93 €
	Module led batterie 290 Lm 3000K IP65 charge directe Micro-B USB.		10	33,58 €
			48	30,54 €
	Charge directe via prise micro-B USB. Chargeur 5V-2A et câble USB non inclus, à commander séparément.		96	29,07 €
	Hauteur (mm): 62 Diamètre (mm): 120 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 5 Puissance (W): 3 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 290 CRI (≥): 80 Indice de protection: IP65 Dimmable: SI			
				
	G5K0040M-7C		1	39,47 €
	Module LED batterie 290 Lm 3000-4000K IP65 charge directe USB Type C		10	35,88 €
			48	32,63 €
	Avec changement de couleur 3000-4000K, charge directe via prise USB C. Chargeur 5V-2A et câble USB-C non inclus. Commandez séparément. 		96	31,07 €
	Hauteur (mm): 62 Diamètre (mm): 120 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 5 Puissance (W): 3 Température de couleur (°K): 3000~4000 Lumens: 290 CRI (≥): 80 Indice de protection: IP65 Dimmable: SI			
				







TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led à batterie

## Sous famille Modules LED à batterie

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K0040M-3C1		1	43,94 €
	Module LED batterie 290 Lm 3000-4000K IP67		10	39,91 €
	charge par induction USB ty		48	38,09 €
	Avec changement de couleur T. Chargement via base à induction avec USB type C. Chargeur 5V-2A et câble USB-C non inclus. Commander séparément.		96	36,27 €
	Hauteur (mm): 62 Diamètre (mm): 120 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 5 Puissance (W): 3 Température de couleur (°K): 3000~4000 Indice de protection: IP67			
				
	G5K0021FC		1	7,70 €
	Chargeur EUR 5V-2A avec prise USB arrière avec		10	6,99 €
	câble USB-USB-C de 1 m		50	6,36 €
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.5 Intensidad Out (A): 2 Fréquence (Hz): 50~60		100	6,06 €
				


TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led à batterie

Sous famille **Modules LED à batterie**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K0021U		1	0,98 €
	Câble USB - Mini USB 1 mètre blanc 		10	0,88 €
	Câble 2464 24AWG VW. Pour chargeurs basse tension avec prise USB		50	0,81 €
		Longueur (mm): 1000 Couleur: Blanc	100	0,77 €
				
	G5K0021UC		1	1,42 €
	Câble USB-USB TypeC blanc de 1 mètre		10	1,29 €
	Câble VW 2464 24AWG. Pour chargeurs basse tension avec prise USB 		50	1,17 €
		Longueur (mm): 1000 Couleur: Blanc	100	1,12 €
				
	G5K0021UCC		1	1,42 €
	Câble USB type C blanc 1 mètre - USB type C		10	1,29 €
	Câble VW 2464 24AWG. Pour chargeurs basse tension avec prise USB-C		50	1,17 €
		Longueur (mm): 1000 Couleur: Blanc	100	1,12 €
				

TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led à batterie

Sous famille **Modules LED à batterie**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K0041C		1	5,25 €
		USA Chargeur 12V-1A avec prise USB sans câble	10	4,77 €
		Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240	50	4,34 €
		Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1	100	4,13 €







Catalogue **TECHNOLOGIE LED**

Ligne **MODULES LED**

Famille **Modules Led à batterie**



Sous famille **Modules Led à batterie configurables**



Téléchargez la fiche technique du module et de ses composants [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P0		1	11,84 €
	Module de commande Led couronne à batterie GPC		10	10,78 €
	Jumper qui vous permet de choisir 150lm ou 250lm.		40	9,78 €
	Connecteurs avec 1 ou 2 piles, tactile et micro USB. batterie compatible G5K000P1 et doit être connectée après la commande tactile		80	9,32 €
	Diamètre (mm): 65 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI			
				
	G5K000P02		1	11,84 €
	Module mini carte de contrôle D40 à batterie GPC02		10	10,78 €
	Jumper qui vous permet de choisir 150lm ou 250lm.		50	9,79 €
	Connecteurs avec 1 ou 2 piles, tactile et micro USB. batterie compatible G5K000P1 et doit être connectée après la commande tactile		150	9,32 €
	Hauteur (mm): 10 Diamètre (mm): 40 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI			
				

TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led à batterie





Sous famille **Modules Led à batterie configurables**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P3		1	11,84 €
	Carte de contrôle rectangulaire du module LED de batterie GPC		10	10,78 €
			50	9,79 €
			200	9,32 €
	<p>Jumper qui permet de choisir 150lm ou 250lm. Connecteurs pour 1 ou 2 batteries, tactile et micro USB. Remarque : La batterie compatible est G5K000P1 et doit être connectée après le contrôle tactile.</p> <p>Longueur (mm): 37 Largeur (mm): 25,1 Hauteur (mm): 10,3 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI</p>			
				

	G5K000P1		1	8,42 €
	Batterie 805050 avec 10cm câble AWG22 et connecteur		10	7,67 €
			50	6,98 €
			100	6,64 €
	<p>Câble AWG22 et connecteur. atterie compatible avec les modules G5K000P0 et G5K000P02. La batterie doit être connectée après avoir connecté la commande tactile. "</p> <p>Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 50 Hauteur (mm): 8 Tension In (Vdc): 3.7 Indice de protection: IP20</p>			
				











TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led à batterie

## Sous famille Modules Led à batterie configurables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P1C		1	6,45 €
	Batterie cylindrique Li-Ion 18650 2600mAh 10cm		10	5,86 €
	AWG22 câble et connecte		50	5,33 €
	Avec câble et connecteur AWG22		100	5,07 €
	Longueur (mm): 65 Diamètre (mm): 18 Tension In (Vdc): 3.7 Indice de protection: IP20			
				
	G5K000P2		1	3,50 €
	Module GPC D28mm. 6 led SAMSUNG 3000K CRI90		10	3,16 €
	50cm AWG22		50	2,87 €
	Plaque en aluminium de 28 mm de diamètre. Selon la sélection sur la carte de commande 150lm ou 250lm.		100	2,76 €
	Diamètre (mm): 28 Tension In (Vdc): 3.7 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI			
				

TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led à batterie







## Sous famille Modules Led à batterie configurables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P2A		1	3,51 €
	Module GPC D28mm. 6 led SAMSUNG 3000K CRI90		10	3,17 €
	25cm AWG22		50	2,89 €
			200	2,76 €
		Plaqué en aluminium de 28 mm de diamètre. Selon la sélection sur la carte de commande 150lm ou 250lm.		
		Diamètre (mm): 28 Tension In (Vdc): 3.7 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		
		   		
	G5K000P2C		1	3,50 €
	Module GPC D28mm. 6 led SAMSUNG 2700K CRI90		10	3,17 €
	50cm AWG22		50	2,89 €
			100	2,76 €
		Plaqué en aluminium de 28 mm de diamètre. Selon la sélection sur le tableau de commande 150lm ou 250lm.		
		Diamètre (mm): 28 Tension In (Vdc): 3.7 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/Watt: 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		
		   		












TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led à batterie

## Sous famille Modules Led à batterie configurables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P3		1	10,63 €
	Module Crown GPC D100mm. 20 led Samsung		10	9,67 €
	3000K CRI90 50cm AWG22		50	8,40 €
	Plaque en aluminium de 100 mm de diamètre. Selon sélection sur la carte de commande 170lm ou 350 Lm		100	8,01 €
	Diamètre (mm): 100 Tension In (Vdc): 3.7 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 120 CRI (?): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI			
				
	G5K000P5		1	0,71 €
	Micro-B USB 10cm câble AWG22 and connecteur		10	0,65 €
	Micro-B USB monté sur support rond blanc de 12 mm de diamètre et 7 mm de haut avec câble AWG22 de 10 cm et connecteur.		50	0,5875 €
			100	0,5594 €
	Hauteur (mm): 7 Diamètre (mm): 12 Indice de protection: IP20			
				
	G5K000P5C		1	0,96 €
	USB-C 10cm câble AWG22 and connecteur		10	0,87 €
	USB-C monté sur support rond blanc de 12 mm de diamètre et 7 mm de haut avec câble AWG22 de 10 cm et connecteur.		50	0,79 €
			100	0,75 €
	Hauteur (mm): 8,89 Diamètre (mm): 12,39 Indice de protection: IP20			
				











TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led à batterie

## Sous famille Modules Led à batterie configurables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P5C-U		1	1,89 €
	GPC USB-C universel blanc avec câble AWG22 de 10 cm et connecteur 2.0		10	1,69 €
			50	1,53 €
	USB-C monté sur un support rond blanc de 12,39 mm de diamètre avec 10 cm de câble et connecteur AWG22.		100	1,43 €
		Indice de protection: IP20		
				
	G5K000P5CN		1	0,96 €
	GPC USB-C Noir avec câble AWG22 de 10 cm et connecteur 2.0 broches.		10	0,87 €
			50	0,79 €
	USB-C monté sur support rond noir de 12 mm de diamètre et 7 mm de haut avec câble AWG22 de 10 cm et connecteur.		100	0,75 €
		Hauteur (mm): 8,89 Diamètre (mm): 12,39 Indice de protection: IP20		
				
	G5K000P5CU-TB		1	1,99 €
	GPC USB-C 5V Universel Blanc avec LED - 18cm 2AWG et connecteur pin 2.		10	1,81 €
			50	1,64 €
	USB-C monté sur un support rond blanc de 14,80 mm de diamètre avec câble et connecteur AWG22 de 18 cm.		100	1,56 €
		Longueur (mm): 21 Diamètre (mm): 14,8 Indice de protection: IP20		
				










TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led à batterie

## Sous famille Modules Led à batterie configurables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P5CU-TN		1	1,99 €
	GPC USB-C 5V Universel Noir avec LED - 18cm		10	1,81 €
	2AWG et connecteur pin 2.		50	1,64 €
	USB-C monté sur un support rond blanc de 14,80 mm de diamètre avec câble et connecteur AWG22 de 18 cm.		100	1,56 €
		Longueur (mm): 21 Diamètre (mm): 14,8 Indice de protection: IP20		
		 		
	G5K000P6		1	1,73 €
	Micro-B USB avec led charge et 10cm câble et connecteurs		10	1,57 €
			50	1,42 €
	Micro-B USB monté à bord avec indicateur led de charge. Câble et connecteur AWG22.		100	1,37 €
		Longueur (mm): 22 Largeur (mm): 11 Hauteur (mm): 7 Indice de protection: IP20		
		  		
	G5K000P6C		1	3,22 €
	GPC USB-C IP65 avec plaque LED de charge et câble et connecteurs de 10		10	2,93 €
			50	2,64 €
	USB-C IP65 board mounted with LED charging indicator. AWG22 cable and connector.		100	2,54 €
		Longueur (mm): 22 Largeur (mm): 11 Hauteur (mm): 7 Indice de protection: IP65		
		 		













TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led à batterie

## Sous famille Modules Led à batterie configurables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P8		1	3,47 €
	Carte de contrôle RF et antenne du module GPC		10	3,17 €
	Carte optionnelle pour télécommande		50	2,87 €
	Longueur (mm): 23 Largeur (mm): 16 Hauteur (mm): 4		100	2,73 €
				
	G5K000P9		1	3,03 €
	Télécommande RF pour module GPC		10	2,74 €
	Avec des fonctions de régulation on, off et continue ou avec des boutons 10%, 50% et 100%. Contrôle du temps pour 15min, 30min ou 60min. Comprend une pile CR2025 3V.		50	2,51 €
	Longueur (mm): 86 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 7		100	2,38 €
				
	G5K000X6		1	0,68 €
	Touch cylindrique 10cm câble and micro connecteur		10	0,61 €
	Avec cylindre et 10cm de câble et micro-connecteur. Fonction ON / OFF et gradateur. Pas de mémoire. La commande tactile doit être connectée avant la batterie.		50	0,56 €
	Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 4		100	0,53 €
				


TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led à batterie

## Sous famille Modules Led à batterie configurables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000X7L		1	0,4904 €
	Touch avec anneau 16cm câble et micro connecteur		50	0,4220 €
	Avec anneau et 16cm de câble et micro-connecteur. Fonction ON / OFF et DIMMED. Sans mémoire. La commande tactile doit être connectée avant la batterie.		100	0,4056 €
	Diamètre (mm): 6			
	  			
	G5K0021FC		1	7,70 €
	Chargeur EUR 5V-2A avec prise USB arrière avec câble USB-USB-C de 1 m		10	6,99 €
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.5 Intensidad Out (A): 2 Fréquence (Hz): 50~60		50	6,36 €
			100	6,06 €
	    			
	G5K0021U		1	0,98 €
	Câble USB - Mini USB 1 mètre blanc 		10	0,88 €
	Câble 2464 24AWG VW. Pour chargeurs basse tension avec prise USB		50	0,81 €
	Longueur (mm): 1000 Couleur: Blanc		100	0,77 €
				

TECHNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led à batterie

**Sous famille Modules Led à batterie configurables**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K0021UC		1	1,42 €
		Câble USB-USB TypeC blanc de 1 mètre	10	1,29 €
		Câble VW 2464 24AWG. Pour chargeurs basse tension avec prise USB 	50	1,17 €
		Longueur (mm): 1000 Couleur: Blanc	100	1,12 €

