



















Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **Modules Led à batterie**Sous famille **Modules LED à batterie**Vous pouvez télécharger le catalogue [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K0040M-7		1	36,93 €
	Module led batterie 290 Lm 3000K IP65 charge directe Micro-B USB.		10	33,58 €
			48	30,54 €
	Charge directe via prise micro-B USB. Chargeur 5V-2A et câble USB non inclus, à commander séparément.		96	29,07 €
	Hauteur (mm): 62 Diamètre (mm): 120 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 5 Puissance (W): 3 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 290 CRI (≥): 80 Indice de protection: IP65 Dimmable: SI			
				
	G5K0040M-3C		1	41,35 €
	Module de batterie LED IP67 290lm 3000K charge induction USB-C		10	37,61 €
			48	34,18 €
	Chargement via base à induction avec USB type C. Code chargeur recommandé G5K0021F avec 1m câble USB type A-USB type C non inclus. Commandez séparément.		96	32,57 €
	Hauteur (mm): 62 Diamètre (mm): 120 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 5 Puissance (W): 3 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 290 CRI (≥): 80 Indice de protection: IP67 Dimmable: SI			
				







TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led à batterie

Sous famille Modules LED à batterie

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K0021F		1	7,22 €
	Chargeur EUR 5V-2A avec prise USB à l'arrière avec câble de 1 m		10	6,55 €
			50	5,95 €
			100	5,67 €
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.5 Intensidad Out (A): 2 Fréquence (Hz): 50~60			
	    			
	G5K0021FC		1	7,70 €
	Chargeur EUR 5V-2A avec prise USB arrière avec câble USB-USB-C de 1 m		10	6,99 €
			50	6,36 €
			100	6,06 €
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.5 Intensidad Out (A): 2 Fréquence (Hz): 50~60			
	    			
	G5K0021U		1	0,98 €
	Câble USB - Mini USB 1 mètre blanc		10	0,88 €
			50	0,81 €
			100	0,77 €
	Câble 2464 24AWG VW. Pour chargeurs basse tension avec prise USB			
	Longueur (mm): 1000 Couleur: Blanc			
				



TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led à batterie

Sous famille **Modules LED à batterie**











Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K0021UC		1	1,42 €
	Câble USB-USB TypeC blanc de 1 mètre		10	1,29 €
	Câble VW 2464 24AWG. Pour chargeurs basse tension avec prise USB		50	1,17 €
			100	1,12 €
	Longueur (mm): 1000 Couleur: Blanc			
				
	G5K0021UCC		1	1,42 €
	Câble USB type C blanc 1 mètre - USB type C		10	1,29 €
	Câble VW 2464 24AWG. Pour chargeurs basse tension avec prise USB-C		50	1,17 €
			100	1,12 €
	Longueur (mm): 1000 Couleur: Blanc			
				
	G5K0022UC		1	1,82 €
	Câble USB type C blanc de 2 mètres - USB type C		10	1,65 €
	Câble VW 2464 24AWG. Pour chargeurs basse tension avec prise USB		50	1,51 €
			100	1,43 €
	Longueur (mm): 2000 Couleur: Blanc			
				

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led à batterie

Sous famille Modules LED à batterie






Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K0040C		1	5,25 €
	EUR Chargeur 12V-1A avec 1m câble USB mini USB		10	4,77 €
	Prise USB / Micro USB avec câble de 1 m		50	4,34 €
			100	4,13 €
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12 Indice de protection: IP20			
	G5K0041C		1	5,25 €
USA Chargeur 12V-1A avec prise USB sans câble			10	4,77 €
			50	4,34 €
			100	4,13 €
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1			



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **Modules Led à batterie**Sous famille **Modules Led à batterie configurables**Téléchargez la fiche technique du module et de ses composants [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P0		1	11,84 €
	Module de commande Led couronne à batterie GPC		10	10,78 €
	Jumper qui vous permet de choisir 150lm ou 250lm. Connecteurs avec 1 ou 2 piles, tactile et micro USB. batterie compatible G5K000P1 et doit être connectée après la commande tactile		40	9,78 €
			80	9,32 €
		Diamètre (mm): 65 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		
		   		
	G5K000P02		1	11,84 €
	Module mini carte de contrôle D40 à batterie GPC02		10	10,78 €
	Jumper qui vous permet de choisir 150lm ou 250lm. Connecteurs avec 1 ou 2 piles, tactile et micro USB. batterie compatible G5K000P1 et doit être connectée après la commande tactile		50	9,79 €
			150	9,32 €
		Hauteur (mm): 10 Diamètre (mm): 40 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		
		   		

TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led à batterie





Sous famille Modules Led à batterie configurables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P03		1	11,84 €
	Carte de contrôle rectangulaire du module LED de batterie GPC		10	10,78 €
			50	9,79 €
	Jumper qui permet de choisir 150lm ou 250lm. Connecteurs pour 1 ou 2 batteries, tactile et micro USB. Remarque : La batterie compatible est G5K000P1 et doit être connectée après le contrôle tactile.		200	9,32 €
	Longueur (mm): 37 Largeur (mm): 25,1 Hauteur (mm): 10,3 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI			
	   			

	G5K000P1		1	8,42 €
	Batterie 805050 avec 10cm câble AWG22 et connecteur		10	7,67 €
			50	6,98 €
	Câble AWG22 et connecteur. atterie compatible avec les modules G5K000P0 et G5K000P02. La batterie doit être connectée après avoir connecté la commande tactile. "		100	6,64 €
	Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 50 Hauteur (mm): 8 Tension In (Vdc): 3.7 Indice de protection: IP20			
	   			





TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led à batterie

Sous famille Modules Led à batterie configurables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P1C		1	6,45 €
	Batterie cylindrique Li-Ion 18650 2600mAh 10cm		10	5,86 €
	AWG22 câble et connecte		50	5,33 €
	Avec câble et connecteur AWG22		100	5,07 €
	Longueur (mm): 65 Diamètre (mm): 18 Tension In (Vdc): 3.7 Indice de protection: IP20			
				
	G5K000P2		1	3,50 €
	Module GPC D28mm. 6 led SAMSUNG 3000K CRI90		10	3,16 €
	50cm AWG22		50	2,87 €
	Plaque en aluminium de 28 mm de diamètre. Selon la sélection sur la carte de commande 150lm ou 250lm.		100	2,76 €
	Diamètre (mm): 28 Tension In (Vdc): 3.7 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI			
				














TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led à batterie

Sous famille Modules Led à batterie configurables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P2A		1	3,51 €
	Module GPC D28mm. 6 led SAMSUNG 3000K CRI90		10	3,17 €
	25cm AWG22		50	2,89 €
	Plaqué en aluminium de 28 mm de diamètre. Selon la sélection sur la carte de commande 150lm ou 250lm.		200	2,76 €
	Diamètre (mm): 28 Tension In (Vdc): 3.7 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI			
				
	G5K000P2C		1	3,50 €
	Module GPC D28mm. 6 led SAMSUNG 2700K CRI90		10	3,17 €
	50cm AWG22		50	2,89 €
	Plaqué en aluminium de 28 mm de diamètre. Selon la sélection sur le tableau de commande 150lm ou 250lm.		100	2,76 €
	Diamètre (mm): 28 Tension In (Vdc): 3.7 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/Watt: 120 Efficacité énergétique: G CRI (?): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI			
				













TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led à batterie

Sous famille Modules Led à batterie configurables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P3		1	10,63 €
	Module Crown GPC D100mm. 20 led Samsung		10	9,67 €
	3000K CRI90 50cm AWG22		50	8,40 €
	Plaque en aluminium de 100 mm de diamètre. Selon sélection sur la carte de commande 170lm ou 350 Lm		100	8,01 €
		Diamètre (mm): 100 Tension In (Vdc): 3.7 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/Watt: 120 CRI (?): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		
		   		
	G5K000P5		1	0,71 €
	Micro-B USB 10cm câble AWG22 and connecteur		10	0,65 €
	Micro-B USB monté sur support rond blanc de 12 mm de diamètre et 7 mm de haut avec câble AWG22 de 10 cm et connecteur.		50	0,5875 €
			100	0,5594 €
		Hauteur (mm): 7 Diamètre (mm): 12		
		  		
	G5K000P5C		1	0,96 €
	USB-C 10cm câble AWG22 and connecteur		10	0,87 €
	USB-C monté sur support rond blanc de 12 mm de diamètre et 7 mm de haut avec câble AWG22 de 10 cm et connecteur.		50	0,79 €
			100	0,75 €
		Hauteur (mm): 8,89 Diamètre (mm): 12,39		
		  		









TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led à batterie

Sous famille Modules Led à batterie configurables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000P5C-U		1	1,89 €
	GPC USB-C universel blanc avec câble AWG22 de 10 cm et connecteur 2.0		10	1,69 €
			50	1,53 €
	USB-C monté sur un support rond blanc de 12,39 mm de diamètre avec 10 cm de câble et connecteur AWG22.		100	1,43 €
	  			
	G5K000P5CN		1	0,96 €
	GPC USB-C Noir avec câble AWG22 de 10 cm et connecteur 2.0 broches.		10	0,87 €
			50	0,79 €
	USB-C monté sur support rond noir de 12 mm de diamètre et 7 mm de haut avec câble AWG22 de 10 cm et connecteur. Hauteur (mm): 8,89 Diamètre (mm): 12,39		100	0,75 €
	  			
	G5K000P6		1	1,73 €
	Micro-B USB avec led charge et 10cm câble et connecteurs		10	1,57 €
			50	1,42 €
	Micro-B USB monté à bord avec indicateur led de charge. Câble et connecteur AWG22. Longueur (mm): 22 Largeur (mm): 11 Hauteur (mm): 7		100	1,37 €
	  			









TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led à batterie

Sous famille Modules Led à batterie configurables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K000X6		1	0,68 €
	Touch cylindrique 10cm câble and micro connecteur		10	0,61 €
	Avec cylindre et 10cm de câble et micro-connecteur.		50	0,56 €
	Fonction ON / OFF et gradateur. Pas de mémoire. La commande tactile doit être connectée avant la batterie.		100	0,53 €
	Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 4			
				
	G5K000X7		1	0,5161 €
	Touch avec anneau 10cm câble et micro connecteur		10	0,4692 €
	Avec anneau et 10cm de câble et micro-connecteur.		50	0,4267 €
	Fonction ON / OFF et DIMMED. Sans mémoire. La commande tactile doit être connectée avant la batterie.		100	0,4061 €
	Diamètre (mm): 6			
				
	G5K000X7L		1	0,4904 €
	Touch avec anneau 16cm câble et micro connecteur		50	0,4220 €
	Avec anneau et 16cm de câble et micro-connecteur.		100	0,4056 €
	Fonction ON / OFF et DIMMED. Sans mémoire. La commande tactile doit être connectée avant la batterie.			
	Diamètre (mm): 6			
				

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led à batterie

Sous famille Modules Led à batterie configurables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K0021F		1	7,22 €
	Chargeur EUR 5V-2A avec prise USB à l'arrière avec câble de 1 m		10	6,55 €
			50	5,95 €
			100	5,67 €
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.5 Intensidad Out (A): 2 Fréquence (Hz): 50~60			
	 			
	G5K0021FC		1	7,70 €
	Chargeur EUR 5V-2A avec prise USB arrière avec câble USB-USB-C de 1 m		10	6,99 €
			50	6,36 €
			100	6,06 €
	Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 5 Intensidad In (A): 0.5 Intensidad Out (A): 2 Fréquence (Hz): 50~60			
	 			
	G5K0021U		1	0,98 €
	Câble USB - Mini USB 1 mètre blanc		10	0,88 €
			50	0,81 €
			100	0,77 €
	Câble 2464 24AWG VW. Pour chargeurs basse tension avec prise USB			
	Longueur (mm): 1000 Couleur: Blanc			
				

TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led à batterie

Sous famille **Modules Led à batterie configurables**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5K0021UC		1	1,42 €
		Câble USB-USB TypeC blanc de 1 mètre	10	1,29 €
		Câble VW 2464 24AWG. Pour chargeurs basse tension avec prise USB	50	1,17 €
			100	1,12 €

Longueur (mm): 1000 Couleur: Blanc

