


Catalogue **HALOTEC**Ligne **LAMPES HALOTEC**Famille **LAMPES A INCANDESCENCE E14**Sous famille **Lampes Flamme E14**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E230060R		100 (Pedido mínimo)	0,4235 €
	Flamme E14 230V 60W claire filament renforcé		1000	0,35 €
	Pour usage industriel			
	Longueur (mm): 97 Diamètre (mm): 35			
	Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230			
	Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 60			
	Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 560			
	Culot: E14 Efficacité énergétique: F Kwh/1000h: 60			
	Vie (Heures): 1000 Facteur de puissance: 1,00			
	La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 60 % du flux lumineux total (sec): 0,0			
	Durée d'allumage (seg): 0,0			

**HALOTEC**<sup>®</sup>

Catalogue **HALOTEC**  
Ligne **LAMPES HALOTEC**  
Famille **LAMPES A INCANDESCENCE E14**


Sous famille **Lampes sphériques E14 économie d'énergie**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A4444059		1	2,43 €
	Lampe sphérique E14 230V ENERGY SABER		10	1,87 €
			50	1,44 €
	Technologie Xénon		100	1,30 €
	Longueur (mm): 76 Diamètre (mm): 45 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 18 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 205 Culot: E14 Vie (Heures): 2000 Dimmable: SI			




HALOTEC &gt; LAMPES HALOTEC &gt; LAMPES A INCANDESCENCE E14

## Sous famille Lampes sphériques E14 économie d'énergie

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E231028		1	1,26 €
	Lampe sphérique E14 230V 28W Economie d'énergie		10	0,95 €
	Durée de vie moyenne 1000h Economie d'énergie 30%		100	0,84 €
	Longueur (mm): 75 Diamètre (mm): 45 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 28 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 370 Culot: E14 Efficacité énergétique: C Kwh/1000h: 28 Vie (Heures): 1000 Facteur de puissance: 1,00 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 60 % du flux lumineux total (sec): 0,0 Durée d'allumage (seg): 0,0			






	E231042		1	1,26 €
	Lampe sphérique E14 230V 42W Economie d'énergie		10	0,95 €
	Durée de vie moyenne 1000h Economie d'énergie 30%		100	0,84 €
	Longueur (mm): 75 Diamètre (mm): 45 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 42 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 630 Culot: E14 Efficacité énergétique: C Kwh/1000h: 42 Vie (Heures): 1000 Facteur de puissance: 1,00 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 60 % du flux lumineux total (sec): 0,0 Durée d'allumage (seg): 0,0			





Catalogue **HALOTEC**Ligne **LAMPES HALOTEC**Famille **LAMPES A INCANDESCENCE E14**Sous famille **Lampes sphériques E14**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E241140		1	0,3493 €
	Lampe sphérique E14 120V 40W satinée		50	0,2587 €
	Durée de vie moyenne 1.000h		100	0,2352 €
	Longueur (mm): 75 Diamètre (mm): 45 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 120 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 40 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 400 Culot: E14 Efficacité énergétique: F Kwh/1000h: 40 CRI (≥): 100 Vie (Heures): 1000			

**HALOTEC**<sup>®</sup>

CE

Catalogue **HALOTEC**  
 Ligne **LAMPES HALOTEC**  
 Famille **LAMPES A INCANDESCENCE E14**


Sous famille **Lampes Coup de vent E14**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E226060		1	0,4010 €
	Flamme "coup de vent" E14 230V 60W claire		100	0,2970 €
		Durée de vie moyenne 1000h	1000	0,27 €
		Longueur (mm): 120 Diamètre (mm): 35 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 60 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 600 Culot: E14 Efficacité énergétique: E Kwh/1000h: 60 Vie (Heures): 1000 Facteur de puissance: 1,00 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 60 % du flux lumineux total (sec): 0,0 Durée d'allumage (seg): 0,0		

**HALOTEC®**

CE

Catalogue **HALOTEC**Ligne **LAMPES HALOTEC**Famille **LAMPES A INCANDESCENCE E14**Sous famille **Torsadée E14**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E228060		1	0,3366 €
	Flamme torsadée E14 230V 60W claire		100	0,2493 €
		Durée de vie moyenne 1000h	1000	0,2266 €
		Longueur (mm): 97 Diamètre (mm): 35 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 60 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 600 Culot: E14 Efficacité énergétique: E Kwh/1000h: 60 Vie (Heures): 1000 Facteur de puissance: 1,00 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 60 % du flux lumineux total (sec): 0,0 Durée d'allumage (seg): 0,0		

**HALOTEC®**

CE