

Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **LAMPES HALOTEC**
 Famille **LAMPES FLUOCOMPACTES E27**
 Sous famille **Lampes fluorescentes Mini triple tube E27**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E220411 Lampe Mini ELT E27 230V 11W 4200°K	Triple tube ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 120 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 590 Culot: E27 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 11 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (≥): 6000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3		
				



HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E27

Sous famille Lampes fluorescentes Mini triple tube E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E220411D		1	4,51 €
	Boîte 2 lampes Mini ELT E27 230V 11W 4200°K		25	3,73 €
	Triple tube ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h		50	3,42 €
		Longueur (mm): 120 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 590 Culot: E27 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0.55 Cycle de commutation (?): 6000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0.70 Durée d'allumage (seg): <0.3		



CE



Catalogue **HALOTEC**Ligne **LAMPES HALOTEC**Famille **LAMPES FLUOCOMPACTES E27**Sous famille **Lampes fluorescentes Mini Sphérique E27**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E265407		1	1,53 €
	Lampe Mini sphérique EG E27 230V 7W 4200°K		10	1,14 €
	Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 6000h		50	1,05 €
	Longueur (mm): 95 Diamètre (mm): 50 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 7 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 290 Culot: E27 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 7 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 6000 Facteur de puissance: 0,55 Durée d'allumage (seg): 1,5			

HALOTEC®

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E27

Sous famille Lampes fluorescentes Mini Sphérique E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E265409		1	1,67 €
	Lampe Mini sphérique EG E27 230V 9W 4200°K		25	1,24 €
	Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 6000h		50	1,14 €
	Longueur (mm): 100 Diamètre (mm): 50 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 9 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 405 Culot: E27 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 9 CRI (?): 80 Vie (Heures): 6000 Facteur de puissance: 0,55 Durée d'allumage (seg): 1,5			

HALOTEC®

CE



	E265411		1	2,43 €
	Lampe Mini sphérique EG E27 230V 11W 4200°K		25	1,79 €
	Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 6000h		50	1,65 €
	Longueur (mm): 105 Diamètre (mm): 50 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 535 Culot: E27 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Vie (Heures): 6000 Facteur de puissance: 0,55 Durée d'allumage (seg): 1,5			

HALOTEC®

CE



Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **LAMPES HALOTEC**
 Famille **LAMPES FLUOCOMPACTES E27**

Sous famille **Lampes fluorescentes Globes E27**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E265423		1	2,83 €
	Lampe globe EG E27 230V 23W 4200°K		20	2,13 €
	Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 6000h		40	1,92 €
	Longueur (mm): 172 Diamètre (mm): 110 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 23 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 1380 Culot: E27 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 23 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 6000 Facteur de puissance: 0,55 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,65 Durée d'allumage (seg): <1,0			

HALOTEC®

CE



Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **LAMPES HALOTEC**
 Famille **LAMPES FLUOCOMPACTES E27**

Sous famille **Lampes fluorescentes Flamme E27**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E267409		1	1,68 €
	Lampe flamme ECL E27 230V 9W 4200°K		10	1,30 €
	Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 6000h		50	1,17 €
	Longueur (mm): 142 Diamètre (mm): 42 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 9 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 405 Culot: E27 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 6000 Facteur de puissance: 0,55 Durée d'allumage (seg): 1,5			

HALOTEC®

CE



HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E27

Sous famille Lampes fluorescentes Flamme E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E267411		1	1,68 €
	Lampe flamme ECL E27 230V 11W 4200°K		10	1,30 €
	Ballast électronique intégré Non réglable	Durée de vie moyenne 6000h	50	1,17 €
	Longueur (mm): 142 Diamètre (mm): 42 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 510 Culot: E27 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Vie (Heures): 6000 Facteur de puissance: 0,55 Durée d'allumage (seg): 1,5			

HALOTEC®

CE



Catalogue **HALOTEC**Ligne **LAMPES HALOTEC**Famille **LAMPES FLUOCOMPACTES E27**Sous famille **Lampes fluorescentes Mini double tube E27**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E219406 Lampe Mini ELD E27 230V 6W 4200°K	Double tube ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 116 Diamètre (mm): 34 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 6 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 270 Culot: E27 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 6 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (≥): 6000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3		
				
				

Catalogue **HALOTEC**
 Ligne **LAMPES HALOTEC**
 Famille **LAMPES FLUOCOMPACTES E27**

Sous famille **Lampes fluorescentes double tube E27**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E217209		1	1,77 €
	Lampe ELD E27 230V 9W 2700°K		10	1,34 €
	Double tube ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h		50	1,23 €
	Longueur (mm): 130 Diamètre (mm): 45 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 9 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 500 Culot: E27 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (≥): 6000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3			


