

Catalogue **HALOTEC**  
 Ligne **LAMPES HALOTEC**  
 Famille **LAMPES REFLECTEURS**

Sous famille **Réflecteurs R50 E14**


| Photo   | Article   | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | E280160   |             | 1   | 0,70 €        |
|   | Lampe réflecteur R50 E14 60W dépolie  |             | 50  | 0,5170 €      |
|   | Durée de vie moyenne 1000h  |             | 100 | 0,47 €        |
|   | Diamètre (mm): 50 Couleur: Blanc chaud<br>Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50<br>Puissance (W): 60<br>Température de couleur (°K): 2700 Candela: 900<br>Angle (°): 30 Culot: E14 Efficacité énergétique: D<br>Kwh/1000h: 60 Vie (Heures): 1000<br>Facteur de puissance: 1,00<br>La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6<br>0 % du flux lumineux total (sec): 0,0<br>Durée d'allumage (seg): 0,0 |             |     |               |

**HALOTEC®**

CE

Catalogue **HALOTEC**  
Ligne **LAMPES HALOTEC**  
Famille **LAMPES REFLECTEURS**


Sous famille **Réflecteurs R50 E27**

| Photo   | Article | Description  | Lot | Prix unitaire |
|---|---------|--|-----|---------------|
|  | E270160 | Lampe réflecteur R50 E27 60W dépolie   |     |               |
|   |         | Durée de vie moyenne 1000h<br><br>Diamètre (mm): 50 Tension In (Vac): 230<br>Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 60 Lumens: 900<br>Angle (°): 30 Culot: E27 Efficacité énergétique: E<br>Kwh/1000h: 60 CRI (≥): Vie (Heures): 1000<br>Facteur de puissance: 1,00<br>La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 60 % du flux lumineux total (sec): 0,0<br>Durée d'allumage (seg): 0,0 |     |               |



Catalogue **HALOTEC**  
 Ligne **LAMPES HALOTEC**  
 Famille **LAMPES REFLECTEURS**

Sous famille **Réflecteurs R80 E27**

| Photo   | Article  | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | E253099  |             | 1   | 0,88 €        |
|   | Lampe réflecteur R80 E27 100W claire               |             | 50  | 0,65 €        |
|   | Durée de vie moyenne 1000h                         |             | 100 | 0,59 €        |
|   | Diamètre (mm): 80 Couleur: Blanc chaud             |             |     |               |
|   | Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50           |             |     |               |
|   | Puissance (W): 100                                 |             |     |               |
|   | Température de couleur (°K): 2700 Candela: 450     |             |     |               |
|   | Angle (°): 80 Culot: E27 Efficacité énergétique: D |             |     |               |
|   | Kwh/1000h: 100 Vie (Heures): 1000                  |             |     |               |

**HALOTEC®**

CE