












Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **Modules Led VEGAH 220v**Sous famille **Module LED VEGAH circulaire directement au réseau**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18GC04043494B	Module circulaire d39 4led 4W 230V 4000K CRI90 avec 40cm FEP	1	9,57 €
		ECO desing ERP. SVM 0.4 et PstLM 0.9. Classe énergétique E		
		Hauteur (mm): 8 Diamètre (mm): 39 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 460 Angle (°): 130 CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.98 Constance des couleurs: SDCM 3		








TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led VEGAH 220v






Sous famille **Module LED VEGAH circulaire directement au réseau**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18GR30183394B	Module circulaire d70 30led 18W 230V 3000K CRI90 avec 40cm FEP	1	19,76 €
		ECO desing ERP. SVM 0.4 et PstLM 0.9. Classe énergétique E		
		Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 18 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 2070 Angle (°): 130 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.98 Constance des couleurs: SDCM 3		
		  		
	18GR72103294B	Module circulaire d70 72led 10W 230V 2700K CRI90 avec 40cm FEP	1 10 50 100	21,45 € 19,50 € 18,94 € 18,59 €
		Classe énergétique E		
		Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1200 Angle (°): 130 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.98 Constance des couleurs: SDCM 3		
		  		

TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led VEGAH 220v


Sous famille **Module LED VEGAH circulaire directement au réseau**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18GR72103394B		1	21,45 €
	Module circulaire d70 72led 10W 230V 3000K CRI90 avec 40cm FEP		10	19,50 €
			50	18,94 €
			100	18,59 €
	Classe énergétique E			
	Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1200 Angle (°): 130 Efficacité énergétique: E CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.98 Constance des couleurs: 3			
	  			

	18GR72143294B		1	21,45 €
	Module circulaire d70 72led 14W 230V 2700K CRI90 avec 40cm FEP		10	19,50 €
			50	18,94 €
			100	18,59 €
	Classe énergétique E			
	Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 14 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1680 Angle (°): 130 Efficacité énergétique: E CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.98 Constance des couleurs: SDCM 3			
	  			


TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; Modules Led VEGAH 220v

Sous famille **Module LED VEGAH circulaire directement au réseau**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18GR72143394B		1	21,45 €
	Module circulaire d70 72led 14W 230V 3000K CRI90 avec 40cm FEP		10	19,50 €
			50	18,94 €
	Classe énergétique E		100	18,59 €
	Diamètre (mm): 70 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 14 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1680 Angle (°): 130 Efficacité énergétique: E CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.98 Constance des couleurs: 3			



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **Modules Led VEGAH 220v**Sous famille **Module LED VEGAH lineal directement au réseau**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18GS302033MB		1	33,19 €
		Module linéaire 420x30 mm 30led 20W 230V 3000K avec connecteurs	20 100	30,17 € 28,73 €
		ECO desing ERP. SVM 0.4 et PstLM 0.9. Classe énergétique E		
		Longueur (mm): 420 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 15,5 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20 Température Ambiante (°C): -40~+65 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 2300 Angle (°): 130 CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.98 Constance des couleurs: SDCM 3		

