



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Transformateurs électroniques indépendants RELCO**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	K-KTC-60LA-CORD		1	3,80 €
	Transformateur électronique 12V -20-60W câble 2 m		10	3,61 €
		Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 18,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 240 Tension Out (Vdc): 11.4 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): +50 Température Critique (°C): 75	20	3,51 €

	A416080		1	17,33 €
	Transformateur électronique MICRO 60PFS-RN1608		5	13,34 €
		Connexion du même côté IN (2) OUT (2). Gamme de puissance 10-60W		25
		Longueur (mm): 103 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10~60 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0.98	75	12,29 €




MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO

Sous famille Transformateurs électroniques indépendants RELCO

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A416040		1	23,89 €
	Transformateur électronique ICE 105PFS TH-RN1604		5	18,38 €
	Réglable. connection du côté opposé IN (4) OUT (6).Gamme de puissance 20-105W		25	17,51 €
			75	17,00 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~105 Température Ambiante (°C): -15~+53 Température Critique (°C): 87 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0.98			




	A416120		1	17,89 €
	Transformateur électronique ELEPH 70PFS-RN1612		50	16,26 €
	Connexion du côté opposé IN (4) OUT (8) AMP femelle		100	15,48 €
	Longueur (mm): 127 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~70 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20			




MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO

Sous famille Transformateurs électroniques indépendants RELCO


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A416310		1	22,28 €
	Transformateur électronique ELEPH 105PFS-RN1610		20	20,25 €
	Connexion du côté opposé IN (4) OUT (12) AMP femelle		60	19,29 €
		Longueur (mm): 150 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 19 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~105 Température Ambiante (°C): -20~+35 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20		




	A415810		1	21,24 €
	Transformateur électronique FOX 105PF TH PLUS RN1581		50	19,31 €
	Réglable. connexion du même côté IN (2) OUT (2)		100	18,38 €
		Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~105 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 100 Indice de protection: IP20		



Sous famille **Transformateurs électroniques indépendants RELCO**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A415990		1	16,15 €
	Transformateur électronique FOX 80PF-RN 1599		25	14,68 €
	Réglable. connexion du même côté IN (2) OUT (2)		75	13,96 €
	Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~80 Température Ambiante (°C): -15~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20			





	A416000		1	23,10 €
	Transformateur électronique FOX S 105PFS TH -RN1600		5	17,76 €
	Réglable. Connexion du même côté IN (2) OUT (2). Gamme de puissance 10-105W		25	16,91 €
	Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~105 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 100 Indice de protection: IP20		75	16,43 €




MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO

Sous famille Transformateurs électroniques indépendants RELCO


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A416640	Transformateur électronique. MINI BRAVO RN1100		
		Réglable avec potentiomètre incorporé. connexion du côté opposé IN (2) OUT (2). Puissance 20-70W Hauteur (mm): 21 Diamètre (mm): 72 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~70 Température Ambiante (°C): -15~+45 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20		
		     		
	GTV012070	Transformateur électrique dimmable MW 70 12V 70W	1	21,07 €
		Transformateur électronique dimmable par coupure fin de phase pour lampes halogènes et LED 12Vac	5 10 50	19,16 € 17,42 € 16,13 €
		Longueur (mm): 117 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vac): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2.5~70 Température Ambiante (°C): -25~+40 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT) Facteur de puissance: 0.98 Référence: 119772		
		     		

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
Ligne **ELECTRONIQUE**
Famille **TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Transformateurs électroniques à encastrer RELCO**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A413180		1	14,91 €
	Transformateur électronique ETV 75PF-RN1318		25	14,20 €
	Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 75 Indice de protection: IP20		75	13,78 €




	A416641		1	29,24 €
	Transformateur électronique HOLE 70PFS-RN1664		5	22,49 €
	Réglable.connexion du côté opposé IN (2) OUT (2)		25	21,42 €
	Puissance 20-70W		75	20,80 €

Hauteur (mm): 22 Diamètre (mm): 53 Couleur: Blanc
Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12
Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~70
Température Ambiante (°C): -15~+40
Température Critique (°C): 85
Indice de protection: IP20




Sous famille **Transformateurs électroniques à encastrer RELCO**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A416720		1	27,30 €
	Transformateur électronique HOLE 105PFS-RN1672		5	21,00 €
	Réglable.connexion du côté opposé IN (2) OUT (2). Puissance 35-105W		25	20,05 €
			75	19,40 €
	<p>Hauteur (mm): 22 Diamètre (mm): 70 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 35~105 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 88 Indice de protection: IP20</p>			



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO**


Sous famille **Transformateurs extra-plats IP45 RELCO**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A411280		1	17,51 €
	Transformateur électronique STILO 105PFS IP45		20	15,98 €
	RN1128		60	15,22 €
	Extra plat. IP45. réglable. connexion du côté opposé IN (2) OUT (4)			
	Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 105 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP45			



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Transformateurs électroniques enfichables RELCO**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	A413150		1	54,65 €
	Transformateur électronique enfichable 600N RN1315		5	42,04 €
	20-50W noir		10	39,39 €
	avec câble de 2m avec connecteur de transformateur.		20	37,64 €
	Tension 230 / 12V. Gamme de puissance 20-50W			
	Longueur (mm): 78 Largeur (mm): 45			
	Hauteur (mm): 35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 230			
	Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60			
	Puissance (W): 50			
	Température Ambiante (°C): -15~+35			
	Température Critique (°C): 60			
	Indice de protection: IP20			



A45766B	1	25,04 €
DOPPEL B - RQ 5766/B	10	23,86 €
	20	23,17 €
Carte électronique pour 2 sources de lumière.		
Gamme de puissance pour 12V On-Off 35-50W et		
régulation pour 230V 75-300W.		
Longueur (mm): 149 Largeur (mm): 140		
Hauteur (mm): 31 Tension In (Vac): 230		
Fréquence (Hz): 50~60		

