



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **Bandes led flexibles IP20**
 Sous famille **Bandes led flexibles IP20 12V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR212042		1	29,95 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 12V		5	27,24 €
	4.8W/m - 24W 2700K		10	25,94 €
	<p>Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 3 tous les 5 cm (une LED tous les 16,6 mm). Avec adhésif.</p> <p>Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métre: 448 Angle (°): 120 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI</p>			



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 12V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR212043		1	29,95 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 12V		5	27,24 €
	4.8W/m - 24W 3000K		10	25,94 €

Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 3 tous les 5 cm (une LED tous les 16,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 456 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 12V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR212044		1	29,95 €
		Bande led flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 12V	5	27,24 €
		4.8W/m - 24W 4000K	10	25,94 €

Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 3 tous les 5 cm (une LED tous les 16,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 485 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 12V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR212045		1	29,95 €
		Bande led flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 12V	5	27,24 €
		4.8W/m - 24W 5000K	10	25,94 €

Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 3 tous les 5 cm (une LED tous les 16,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 5000
Lumens/métre: 513 Angle (°): 120 CRI (?): 80
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 12V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR212092		1	42,72 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 12V		5	38,83 €
	9.6W/m - 48W 2700K		10	36,99 €

Nombre total de LED 600. Divisible en modules de 3 tous les 2,5 cm (une LED tous les 8,3 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 2700
Lumens/métre: 912 Angle (°): 120 CRI (?): 80
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 12V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR212093		1	42,72 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 12V		5	38,83 €
	9.6W/m - 48W 3000K		10	36,99 €

Nombre total de LED 600. Divisible en modules de 3 tous les 2,5 cm (une LED tous les 8,3 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 3000
Lumens/métre: 952 Angle (°): 120 CRI (?): 80
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 12V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR212094		1	42,72 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 12V		5	38,83 €
	9.6W/m - 48W 4000K		10	36,99 €

Nombre total de LED 600. Divisible en modules de 3 tous les 2,5 cm (une LED tous les 8,3 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 4000
Lumens/métre: 969 Angle (°): 120 CRI (?): 80
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 12V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR212095		1	42,72 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 12V		5	38,83 €
	9.6W/m - 48W 5000K		10	36,99 €

Nombre total de LED 600. Divisible en modules de 3 tous les 2,5 cm (une LED tous les 8,3 mm). Avec adhésif.


Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 1026 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 12V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0A0303		1	41,25 €
	Bande LED flexible 5m 12V 72W 3000°K blanc chaud		5	37,44 €
	Total 300 led. Divisible en 3 led chaque 5cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure		10	35,61 €
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 6 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/méto: 1425 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		



	AD800892		1	58,42 €
	Led 5mm de large 5m de bande 12V 30W, blanc chaud		5	53,11 €
	N° un total de led 300. Divisible dans des modules de 3 chaque 5cm, (un led chaque 16,6mm). Avec adhésif. CRI> 88		10	50,57 €
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 5 Hauteur (mm): 2 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vdc): 12 Puissance (W/m): 6 Température Ambiante (°C): +40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/méto: 470 Angle (°): 120 CRI (?): 95 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **Bandes led flexibles IP20**
 Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808106		1	63,99 €
	Bande Led Flexible 5m COB-320led/m. IP20 24V		5	58,14 €
	8W/m-40W 4000K		10	55,34 €
	Divisible en modules tous les 10cm. Avec adhésif.			
	Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 1,6 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 8 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/métre: 750 Angle (°): 180 CRI (≥): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI			



	AD808108		1	57,85 €
	Bande Led Flexible 5m COB-320led/m. IP20 24V		5	52,55 €
	8W/m-40W 2700K		10	50,12 €
	Divisible en modules tous les 10cm. Avec adhésif.			
	Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 1,6 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 8 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métre: 700 Angle (°): 180 CRI (≥): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI			




Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808116		1	76,79 €
	Bande Led Flexible 5m COB-528led/m. IP20 24V		5	69,78 €
	15W/m-75W 4000K		10	66,50 €

Divisible en modules tous les 4,55cm. Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
Hauteur (mm): 1,6 Couleur: Blanc neutre
Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 15
Température de couleur (°K): 4000
Lumens/métre: 1400 Angle (°): 180 CRI (?): 90
Indice de protection: IP20 Dimmable: SI




	AD808118		1	76,79 €
	Bande Led Flexible 5m COB-528led/m. IP20 24V		5	69,78 €
	15W/m-75W 2700K		10	66,50 €

Divisible en modules tous les 4,55cm. Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
Hauteur (mm): 1,6 Couleur: Blanc chaud
Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 15
Température de couleur (°K): 2700
Lumens/métre: 1300 Angle (°): 180 CRI (?): 90
Indice de protection: IP20 Dimmable: SI




Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808316		1	45,36 €
	Bande Led Flexible 5m SMD2216-180led/m. IP20 24V		5	41,21 €
	14,4W/m-72W 4050K		10	39,21 €

Nombre total de 900 LED Divisible en modules de 6 LED tous les 3,33 cm (une LED tous les 5,56 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
Hauteur (mm): 0,8 Tension In (Vdc): 24
Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4
Température Critique (°C): 60
Température de couleur (°K): 4050
Lumens/métre: 1140 Angle (°): 120 CRI (?): 90
Indice de protection: IP20 Dimmable: SI




	AD808318		1	45,36 €
	Bande Led Flexible 5m SMD2216-180led/m. IP20 24V		5	41,21 €
	14,4W/m-72W 2800K		10	39,21 €

Nombre total de 900 LED Divisible en modules de 6 LED tous les 3,33 cm (une LED tous les 5,56 mm). Avec adhésif.


Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
Hauteur (mm): 0,8 Tension In (Vdc): 24
Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4
Température Critique (°C): 60
Température de couleur (°K): 2800
Lumens/métre: 1080 Angle (°): 120 CRI (?): 90
Indice de protection: IP20 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0A0600		1	28,69 €
	Bande LED flexible 5m 24V 24W 4000°K blanc		5	25,08 €
	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure		10	23,79 €
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/métre: 260 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		




	LF0A06033		1	41,16 €
	Bande led flexible 5m 24V 72W 3000K blanc chaud		5	37,38 €
	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure		10	35,54 €
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métre: 1425 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0A0606		1	38,08 €
	Bande LED flexible 5m 24V 24W vert		5	34,55 €
	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure		10	32,88 €
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Lumens/méto: 240 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		



	LF0A0607		1	38,08 €
	Bande LED flexible 5m 24V 24W rouge		5	34,55 €
	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure		10	32,88 €
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Lumens/méto: 120 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		




Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0A0609		1	38,08 €
		Bande LED flexible 5m 24V 24W bleu	5	34,55 €
		Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure	10	32,88 €
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Lumens/métre: 150 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFH224042		1	57,73 €
		Led bande Flex. 5m adaptable SMD2835-60led/m	5	52,55 €
		IP20 24V 4.8W/m 24W 2700k	10	50,01 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Convient pour le logo des installations spéciale l'affichage. Avec adhesif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 6
 Hauteur (mm): 1,4 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700
 Lumens/méto: 420 Angle (°): 120 CRI (?): 90
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFH224043		1	57,73 €
		Led bande Flex. 5m adaptable SMD2835-60led/m	5	52,55 €
		IP20 24V 4.8W/m 24W 3000k	10	50,01 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Convient pour le logo des installations spéciale l'affichage. Avec adhesif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 6
Hauteur (mm): 1,4 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 3000
Lumens/méto: 430 Angle (°): 120 CRI (?): 90
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFH224044		1	57,73 €
		Led bande Flex. 5m adaptable SMD2835-60led/m	5	52,55 €
		IP20 24V 4.8W/m 24W 4000k	10	50,01 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Convient pour le logo des installations spéciale l'affichage. Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 6
 Hauteur (mm): 1,4 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/méto: 450 Angle (°): 120 CRI (?): 90
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFH224045		1	57,73 €
		Led bande Flex. 5m adaptable SMD2835-60led/m	5	52,55 €
		IP20 24V 4.8W/m 24W 5000k	10	50,01 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Convient pour le logo des installations spéciale l'affichage. Avec adhesif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 6
 Hauteur (mm): 1,4 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/méto: 465 Angle (°): 120 CRI (?): 90
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224042		1	26,64 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-60led / m. IP20 24V		5	24,26 €
	4,8W / m - 24W 2700K		10	23,13 €

Nombre total de leds 300. Divisibles en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.6mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700
 Lumens/métre: 448 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224043		1	26,69 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-60led / m. IP20 24V		5	24,31 €
	4,8W / m - 24W 3000K		10	23,18 €

Nombre total de leds 300. Divisibles en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.6mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 456 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224044		1	26,69 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-60led / m. IP20 24V		5	24,31 €
	4,8W / m - 24W 4000K		10	23,18 €

Nombre total de leds 300. Divisibles en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.6mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 485 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224045		1	26,69 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-60led / m. IP20 24V		5	24,31 €
	4,8W / m - 24W 5000K		10	23,18 €


Nombre total de leds 300. Divisibles en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.6mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 5000
Lumens/métre: 513 Angle (°): 120 CRI (?): 80
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224092		1	38,35 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led / m. IP20 24V		5	34,84 €
	9,6W/m 48W 2700K		10	33,15 €


Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700
 Lumens/métre: 912 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP20

Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224093		1	38,35 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led / m. IP20 24V		5	34,84 €
	9,6W/m 48W 3000K		10	33,15 €

Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 952 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224094		1	38,35 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led / m. IP20 24V		5	34,84 €
	9,6W/m 48W 4000K		10	33,15 €

Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 969 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224095		1	38,35 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led / m. IP20 24V		5	34,84 €
	9,6W/m 48W 5000K		10	33,15 €

Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 1026 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224142		1	48,75 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V		5	44,25 €
	14,4W/m - 72W 2700K		10	42,15 €

Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 2700
Lumens/métre: 1342 Angle (°): 120 CRI (?): 80
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224143		1	48,75 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V		5	44,25 €
	14,4W/m - 72W 3000K		10	42,15 €

Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 1368 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224144		1	48,75 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V		5	44,25 €
	14,4W/m - 72W 4000K		10	42,15 €

Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 1454 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFR224145		1	48,75 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V		5	44,25 €
	14,4W/m - 72W 5000K		10	42,15 €

Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 1,5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 1539 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFRW524192		1	92,30 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V	5	83,86 €
		19,2W/m 2700K 96W RGBW	10	79,94 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.7mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
Hauteur (mm): 2,1 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 2700 Angle (°): 120
CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
Indice de protection: IP20 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFRW524193		1	92,30 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V	5	83,86 €
		19,2W/m 3000K 96W RGBW	10	79,94 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.7mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 2,1 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFRW524194		1	92,30 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V	5	83,86 €
		19,2W/m 4000K 96W RGBW	10	79,94 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.7mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 2,1 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFRW524195		1	92,30 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V	5	83,86 €
		19,2W/m 5000K 96W RGBW	10	79,94 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.7mm). Avec adhésif.


Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
Hauteur (mm): 2,1 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 5000 Angle (°): 120
CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
Indice de protection: IP20 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0A0603		1	41,16 €
	Bande Led flexible 5m D5050 WW 60 24VDC 72W		5	37,38 €
	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure		10	35,54 €
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métre: 1396 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		




	LF0A0605		1	41,16 €
	Bande LED flexible 5m 24V 72W 4000K Blanc		5	37,38 €
	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure		10	35,54 €
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 4000 Lumens/métre: 1449 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		



Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0A0604		1	41,16 €
	Bande LED flexible 5m 24V 72W 6000°K blanc froid		5	37,38 €
	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure		10	35,54 €
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 6000 Lumens/méto: 1539 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		




	AD800872		1	88,14 €
	Inclinaison 5m bande de LED 24V 36W, blanc chaud		5	80,12 €
	N ° un total de led 300. Divisible dans des modules de 3 chaque 5cm, (un led chaque 16,6mm). Avec adhésif. CRI> 90		10	76,31 €
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 13 Hauteur (mm): 2 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 7.2 Température Ambiante (°C): +40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/méto: 648 Angle (°): 120 CRI (?): 90 Indice de protection: IP20		




Sous famille **Bandes led flexibles IP20 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800234		1	143,57 €
	Bande LED flexible 5m 24V-123W IP20 3000°K blanc chaud		5	132,95 €
			10	126,61 €
		1020 LED pour chaque bobine 5m.Divisible 29,4mm (6 LED). avec adhésif		
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 1,3 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 24.6 Température Ambiante (°C): +60 Température de couleur (°K): 3000 Lumens/métre: 1840 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20		

	AD800232		1	143,57 €
	5m bande de LED blanche 24V-123W IP20-6000K froid		5	132,95 €
			10	126,61 €
		1020 dirigé par rouleau 5m.Divisible chaque 29,4mm (6 LED). Avec adhésif.		
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 1,3 Couleur: Blanc froid Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 24.6 Température Ambiante (°C): +60 Température de couleur (°K): 6000 Lumens/métre: 2400 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Indice de protection: IP20		

Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **Bandes led flexibles IP62-IP63**
 Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 12V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD312060		1	35,30 €
	Bande LED flexible 5m IP65 12V 24W 6000°K blanc froid		5	30,73 €
			10	29,39 €
	Total 300 led. Divisible en 3 led chaque 5cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80 Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 2,5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température de couleur (°K): 6000 Lumens/métre: 390 Angle (°): 120 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI			



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 12V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD512061		1	48,65 €
	Bande LED flexible 5m IP65 12V 72W 3000°K blanc chaud		5	44,16 €
			10	42,06 €


Total 300 led. Divisible en 3 led chaque 5cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80



Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 9
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 6
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 1104 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Catalogue **TECNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **Bandes led flexibles IP62-IP63**
 Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808268		1	39,21 €
		Bande Led Flexible 5m SMD2216-60led/m. IP63 24V	5	35,63 €
		4,8W/m-24W 2800K	10	33,92 €
	Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10 cm (une LED tous les 16,67 mm). Avec adhésif.			
	Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 2 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Puissance (W/m): 4.8 Température Critique (°C): 60 Température de couleur (°K): 2800 Lumens/métre: 300 Angle (°): 120 CRI (≥): 90 Indice de protection: IP63 Dimmable: SI			



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808298		1	49,08 €
	Bande Led Flexible 5m SMD2216-120led/m. IP63 24V		5	44,64 €
	9,6W/m-48W 2800K		10	42,50 €

Nombre total de LED 600. Divisible en modules de 3 LED tous les 2,5 cm (une LED tous les 8,33 mm). Avec adhésif.



Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
Hauteur (mm): 2 Tension In (Vdc): 24
Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 9.6
Température Critique (°C): 60
Température de couleur (°K): 2800
Lumens/métre: 600 Angle (°): 120 CRI (?): 90
Indice de protection: IP20 Dimmable: SI



	AD808328		1	63,25 €
	Bande Led Flexible 5m SMD2216-180led/m. IP63 24V		5	57,53 €
	14,4W/m-72W 2800K		10	54,81 €


Nombre total de 900 LED Divisible en modules de 6 LED tous les 3,33 cm (une LED tous les 5,56 mm). Avec adhésif.



Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
Hauteur (mm): 2 Tension In (Vdc): 24
Intensidad In (A): 3 Puissance (W/m): 14.4
Température Critique (°C): 60
Température de couleur (°K): 2800
Lumens/métre: 1020 Angle (°): 120 CRI (?): 90
Indice de protection: IP20 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224042		1	31,33 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-60led/m. IP62 24V		5	28,52 €
	4,8W/m - 24W 2700K		10	27,12 €

Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700
 Lumens/métre: 377 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224043		1	31,33 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-60led/m. IP62 24V		5	28,52 €
	4,8W/m - 24W 3000K		10	27,12 €

Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 384 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224044		1	31,23 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-60led/m. IP62 24V		5	28,43 €
	4,8W/m - 24W 4000K		10	27,03 €

Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 408 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224045		1	31,23 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-60led/m. IP62 24V		5	28,43 €
	4,8W/m - 24W 5000K		10	27,03 €

Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 432 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224092		1	45,25 €
		Bande Led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP62 24V	5	41,17 €
		9,6W/m - 48W 2700K	10	39,21 €

Nombre total de leds 600. Divisible en modules de 6 leds tous les 5cm, (une lede tous les 8,3mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700
 Lumens/métre: 754 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224093		1	45,24 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP62 24V		5	41,16 €
	9,6W/m - 48W 3000K		10	39,20 €

Nombre total de leds 600. Divisible en modules de 6 leds tous les 5cm, (une lede tous les 8,3mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 768 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224094		1	45,24 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP62 24V		5	41,16 €
	9,6W/m - 48W 4000K		10	39,20 €

Nombre total de leds 600. Divisible en modules de 6 leds tous les 5cm, (une lede tous les 8,3mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 816 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224095		1	45,24 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP62 24V		5	41,16 €
	9,6W/m - 48W 5000K		10	39,20 €

Nombre total de leds 600. Divisible en modules de 6 leds tous les 5cm, (une lede tous les 8,3mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 864 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224142		1	57,46 €
		Bande Led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP62 24V	5	52,26 €
		14,4W/m - 72W 2700K	10	49,73 €

Nombre total de leds 900. Divisible en modules de 6 leds tous les 3,3cm, (une lede tous les 5,6mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700
 Lumens/métre: 1130 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224143		1	57,46 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP62 24V		5	52,26 €
	14,4W/m - 72W 3000K		10	49,73 €

Nombre total de leds 900. Divisible en modules de 6 leds tous les 3,3cm, (une lede tous les 5,6mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 1152 Angle (°): 120
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224144		1	57,46 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP62 24V		5	52,26 €
	14,4W/m - 72W 4000K		10	49,73 €

Nombre total de leds 900. Divisible en modules de 6 leds tous les 3,3cm, (une lede tous les 5,6mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 1224 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD224145		1	57,46 €
	Bande Led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP62 24V		5	52,26 €
	14,4W/m - 72W 5000K		10	49,73 €

Nombre total de leds 900. Divisible en modules de 6 leds tous les 3,3cm, (une lede tous les 5,6mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 1296 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD312460		1	35,30 €
	Flexible conduit bande 5M D3528 60 WH Blanc PCB		5	30,73 €
	24VDC 24W IP65		10	29,39 €

Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10 cm, (une LED tous les 16,6 mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
Hauteur (mm): 2,5 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1
Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -40+86
Température Ambiante (°C): -40~+85
Température de couleur (°K): 6000
Lumens/métre: 300 Angle (°): 120
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD312464		1	35,30 €
	Bande led flexible 5m IP65 24V 24W 4000K blanc neutral		5	30,73 €
			10	29,39 €

Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10 cm, (une LED tous les 16,6 mm). Avec adhésif


Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8
Hauteur (mm): 2,5 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1
Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -40+87
Température Ambiante (°C): -40~+85
Température de couleur (°K): 4000
Lumens/métre: 240 Angle (°): 120
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD324066		1	45,66 €
	Bande LED flexible 5m 24V 24W vert IP65		5	41,44 €
		Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10 cm, (une LED tous les 16,6 mm). Avec adhésif		10
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 2,5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Lumens/métre: 240 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI		



	LFD324067		1	45,66 €
	Bande LED flexible 5m 24V 24W rouge IP65		5	41,44 €
		Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10 cm, (une LED tous les 16,6 mm). Avec adhésif		10
		Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 2,5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Puissance (W/m): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Lumens/métre: 120 Angle (°): 120 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI		



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD524061A		1	48,75 €
	Bande LED flexible 5m IP65 24V 72W 3000°K blanc chaud		5	44,25 €
			10	42,15 €

Nombre total de modules LED 300. divisibles dans tous les 5 cm 3 (a LED chaque 16,6mm). Adhésif. CRI> 80



Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 9
Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3
Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 3000
Lumens/métre: 1104 Angle (°): 120 CRI (?): 80
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD524062		1	48,75 €
	Bande LED flexible 5m IP65 24V 72W 4000°K blanc chaud		5	44,25 €
			10	42,15 €

Nombre total de modules LED 300. divisibles dans tous les 5 cm 3 (a LED chaque 16,6mm). Adhésif. CRI> 80



Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 9
Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3
Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 4000
Lumens/métre: 1175 Angle (°): 120 CRI (?): 80
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
Dimmable: SI



	LFD524063		1	52,96 €
	Bande led flexible 5m SMD5050-60led / m IP62 24V 14.4W / m-72W RGB		5	48,19 €
			10	45,94 €


Revêtement IP62. Adhésif à l'arrière



Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 6
Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50 Angle (°): 120
CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
Indice de protection: IP62 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFDW524192		1	101,28 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led IP62 24V	5	92,01 €
		19,2W /m 2700K 96W RGB	10	87,66 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 3,2 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFDW524193		1	101,28 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led IP62 24V	5	92,01 €
		19,2W /m 3000K 96W RGB	10	87,66 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 3,2 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFDW524194		1	101,28 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led /m IP62 24V	5	92,01 €
		19,2W/m 4000K 96W RGB	10	87,66 €


Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 3,2 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20~+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP62-IP63

Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFDW524195		1	101,28 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led /m IP62 24V	5	92,01 €
		19,2W/m 5000K 96W RGB	10	87,66 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 3,2 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20~+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP62 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFT224190		1	85,51 €
		LED bande flexible 5m CCT SMD2835-120led/m.IP62	5	77,74 €
		19,2W 24V/m 2700-6000K	10	74,04 €

Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 1,4 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700~6000
 Lumens/métre: 830 Angle (°): 120 CRI (?): 90
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFT524140		1	51,14 €
		LED bande flexible 5m CCT SMD5050-60led/m.IP62	5	46,50 €
		24V 14,4W/m 2700-6000K	10	44,25 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm (une lede tous les 16,7mm) .avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 10
Hauteur (mm): 2,1 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 2700~6000
Lumens/métre: 590 Angle (°): 120 CRI (?): 90
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
Dimmable: SI




Sous famille **Bandes led flexibles IP62-IP63 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFD524060		1	48,75 €
	Bande LED flexible 5m IP65 24V 72W 6000°K blanc froid		5	44,25 €
			10	42,15 €

Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 9
Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3
Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 6000
Lumens/métre: 1248 Angle (°): 120 CRI (?): 80
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
Dimmable: SI




	LFD524061		1	48,75 €
	Bande LED flexible 5m IP65 24V 72W 2700°K blanc chaud		5	44,25 €
			10	42,15 €

Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 9
Hauteur (mm): 3 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3
Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 2700
Lumens/métre: 1090 Angle (°): 120 CRI (?): 80
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP62
Dimmable: SI




Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **Bandes led flexibles IP65**
 Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFS224092		1	48,75 €
	LED bande flexible 5m SMD2835-120led / m.IP65		5	44,25 €
	24V 9,6W / m 48W 2700K		10	42,15 €
	<p>Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.</p> <p>Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12 Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métre: 866 Angle (°): 120 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Dimmable: SI</p>			



Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFS224093		1	48,75 €
		LED bande flexible 5m SMD2835-120led / m.IP65	5	44,25 €
		24V 9,6W / m 48W 3000K	10	42,15 €

Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 883 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFS224094		1	48,75 €
		LED bande flexible 5m SMD2835-120led / m.IP65	5	44,25 €
		24V 9,6W / m 48W 4000K	10	42,15 €

Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 938 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFS224095		1	48,75 €
		LED bande flexible 5m SMD2835-120led / m.IP65	5	44,25 €
		24V 9,6W / m 48W 5000K	10	42,15 €

Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 994 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFS224142		1	60,83 €
		LED bande flexible 5m SMD2835-180led / m.IP65	5	55,35 €
		24V 14,4W / m -72W 2700K	10	52,68 €

Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700
 Lumens/métre: 1300 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFS224143		1	60,83 €
		LED bande flexible 5m SMD2835-180led / m.IP65	5	55,35 €
		24V 14,4W / m -72W 3000K	10	52,68 €

Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 3000
Lumens/métre: 1325 Angle (°): 120 CRI (?): 80
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65
Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFS224144		1	60,83 €
		LED bande flexible 5m SMD2835-180led / m.IP65	5	55,35 €
		24V 14,4W / m -72W 4000K	10	52,68 €

Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 1408 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFS224145		1	60,83 €
		LED bande flexible 5m SMD2835-180led / m.IP65	5	55,35 €
		24V 14,4W / m -72W 5000K	10	52,68 €

Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 1490 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFSW524192		1	103,26 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m.IP65	5	93,85 €
		19,2W 24V/m-96W 2700 RGBW	10	89,35 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm (une lede tous les 16,7mm) .avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12,5
Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20~+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 2700 Angle (°): 120
CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
Indice de protection: IP65 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFSW524193		1	103,26 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m.IP65	5	93,85 €
		19,2W 24V/m-96W 3000 RGBW	10	89,35 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm (une lede tous les 16,7mm) .avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12,5
Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20~+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 3000 Angle (°): 120
CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
Indice de protection: IP65 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFSW524194		1	103,26 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m.IP65	5	93,85 €
		19,2W 24V/m-96W 4000 RGBW	10	89,35 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm (une lede tous les 16,7mm) .avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12,5
 Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP65 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFSW524195		1	103,26 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m.IP65	5	93,85 €
		19,2W 24V/m-96W 5000 RGBW	10	89,35 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm (une lede tous les 16,7mm) .avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12,5
Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20~+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 5000 Angle (°): 120
CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
Indice de protection: IP65 Dimmable: SI




Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **Bandes led flexibles IP67**
 Sous famille **Bandes led flexibles IP67 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFN224142		1	126,56 €
	Bande flexible LED 5 m NEON SMD2835-120led/m		5	110,02 €
	IP67 24V 14W/m 70W 2700K		10	104,83 €
	Divisible en modules de 5cm. Flux lumineux uniforme. Boîtier en silicone de haute qualité, résistant aux UV. Il peut plier la direction horizontale			
	Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 18 Hauteur (mm): 10 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Puissance (W/m): 14 Température (°C): -20+50 Lumens/métre: 570 Angle (°): 120 CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP67 Dimmable: SI			



Sous famille **Bandes led flexibles IP67 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFN224143		1	117,73 €
		Bande flexible LED 5 m NEON SMD2835-120led/m	5	107,06 €
		IP67 24V 14W/m 70W 3000K	10	101,99 €

Divisible en modules de 5cm. Flux lumineux uniforme.
Boîtier en silicone de haute qualité, résistant aux UV.
Il peut plier la direction horizontale

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 18
Hauteur (mm): 10 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 14 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 3000
Lumens/métre: 590 Angle (°): 120 CRI (?): 90
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP67
Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP67 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFN224144		1	117,73 €
	Bande flexible LED 5 m NEON SMD2835-120led/m		5	107,06 €
	IP67 24V 14W/m 70W 4000K		10	101,99 €

Divisible en modules de 5cm. Flux lumineux uniforme.
Boîtier en silicone de haute qualité, résistant aux UV.
Il peut plier la direction horizontale

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 18
Hauteur (mm): 10 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 14 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 4000
Lumens/métre: 630 Angle (°): 120 CRI (?): 90
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP67
Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP67 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFN224145		1	117,73 €
		Bande flexible LED 5 m NEON SMD2835-120led/m	5	107,06 €
		IP67 24V 14W/m 70W 5000K	10	101,99 €

Divisible en modules de 5cm. Flux lumineux uniforme.
Boîtier en silicone de haute qualité, résistant aux UV.
Il peut plier la direction horizontale

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 18
Hauteur (mm): 10 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 14 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 5000
Lumens/métre: 610 Angle (°): 120 CRI (?): 90
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP67
Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP67 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFN524147		1	123,20 €
	Bande led flexible 5M NEON SMD5050-60led / m		5	111,97 €
	IP67 24V 14W /m70W RGB		10	106,63 €

Divisible en modules de 10cm. Flux lumineux uniforme. Boîtier en silicone de haute qualité, résistant aux UV. Il peut plier la direction horizontale

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 18
Hauteur (mm): 10 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 14 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Lumens/métre: 570 Angle (°): 120 CRI (?): 90
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP67
Dimmable: SI




Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **Bandes led flexibles IP68**
 Sous famille **Bandes led flexibles IP68 12V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0A0352		1	34,45 €
	Bande LED flexible 3m IP68 12V 14,4W 6000°K blanc froid		10	32,81 €
			20	30,55 €
		Total 300 led. Divisible en 3 led chaque 5cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80		
		Longueur (mm): 3000 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 4 Couleur: PCB cuivre Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 1.2 Puissance (W): 4.8 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 6000 Lumens: 390 Angle (°): 120 Indice de protection: IP68 Dimmable: SI		



Sous famille **Bandes led flexibles IP68 12V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0B0360		1	78,91 €
	Bande LED flexible 5m IP68 12V 72W RGB		5	71,77 €
	Total 300 led. Divisible en 3 led chaque 5cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80		10	68,42 €
	Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12 Hauteur (mm): 5 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 6 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Angle (°): 120 Indice de protection: IP68 Dimmable: SI			



	LF0A0354		1	114,83 €
	Bande LED flexible 3m IP68 12V 72W 6000°K blanc froid		5	109,36 €
	Total 300 led. Divisible en 3 led chaque 5cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80		10	106,60 €
	Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12 Hauteur (mm): 5 Couleur: PCB cuivre Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 6 Puissance (W): 14.4 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 6000 Lumens: 1000 Angle (°): 120 Indice de protection: IP68 Dimmable: SI			




Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **Bandes led flexibles IP68**
 Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJ224092		1	53,95 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP68 24V		5	49,02 €
	9,6W/m - 48W 2700K		10	46,64 €
	Nombre total de leds 600. Divisible en modules de 6 leds tous les 5cm, (une lede tous les 8,3mm). Avec adhésif			
	Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12 Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métre: 754 Angle (°): 120 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68 Dimmable: SI			



Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJ224093		1	53,95 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP68 24V		5	49,02 €
	9,6W/m - 48W 3000K		10	46,64 €

Nombre total de leds 600. Divisible en modules de 6 leds tous les 5cm, (une lede tous les 8,3mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 768 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJ224094		1	53,95 €
		Bande led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP68 24V	5	49,02 €
		9,6W/m - 48W 4000K	10	46,64 €

Nombre total de leds 600. Divisible en modules de 6 leds tous les 5cm, (une lede tous les 8,3mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 816 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJ224095		1	53,95 €
		Bande led flexible 5m SMD2835-120led/m. IP68 24V	5	49,02 €
		9,6W/m - 48W 5000K	10	46,64 €

Nombre total de leds 600. Divisible en modules de 6 leds tous les 5cm, (une lede tous les 8,3mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 864 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJ224142		1	66,03 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP68 24V		5	59,98 €
	14,4W/m - 72W 2700K		10	57,17 €

Nombre total de leds 900. Divisible en modules de 6 leds tous les 3,3cm, (une lede tous les 5,6mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700
 Lumens/métre: 1130 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJ224143		1	66,03 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP68 24V		5	59,98 €
	14,4W/m - 72W 3000K		10	57,17 €

Nombre total de leds 900. Divisible en modules de 6 leds tous les 3,3cm, (une lede tous les 5,6mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 1152 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJ224144		1	66,03 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP68 24V		5	59,98 €
	14,4W/m - 72W 4000K		10	57,17 €

Nombre total de leds 900. Divisible en modules de 6 leds tous les 3,3cm, (une lede tous les 5,6mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 1224 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJ224145		1	66,03 €
	Bande led flexible 5m SMD2835-180led/m. IP68 24V		5	59,98 €
	14,4W/m - 72W 5000K		10	57,17 €

Nombre total de leds 900. Divisible en modules de 6 leds tous les 3,3cm, (une lede tous les 5,6mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 1296 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJW524192		1	107,61 €
	Bande led flexible 5m SMD5050-60led/m. IP68 24V		5	97,77 €
	19.2W/m-96W 2700K RGBW		10	93,15 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700 CRI (?): 90
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJW524193		1	107,61 €
		Bande led flexible 5m SMD5050-60led/m. IP68 24V	5	97,77 €
		19.2W/m-96W 3000K RGBW	10	93,15 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20~+50
Température de couleur (°K): 3000 CRI (?): 90
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68
Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJW524194		1	107,61 €
		Bande led flexible 5m SMD5050-60led/m. IP68 24V	5	97,77 €
		19.2W/m-96W 4000K RGBW	10	93,15 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000 CRI (?): 90
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68
 Dimmable: SI




Sous famille **Bandes led flexibles IP68 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFJW524195		1	107,61 €
	Bande led flexible 5m SMD5050-60led/m. IP68 24V		5	97,77 €
	19.2W/m-96W 5000K RGBW		10	93,15 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Avec adhésif

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
Hauteur (mm): 5,3 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
Température Ambiante (°C): -20+50
Température de couleur (°K): 5000 CRI (?): 90
Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP68
Dimmable: SI





	LF0B0660		1	79,05 €
	Bande LED flexible 5m IP68 24V 72W RGB		5	71,90 €
	Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80		10	68,54 €

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
Hauteur (mm): 5 Couleur: PCB blanc
Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3
Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -40+85
Température Ambiante (°C): -40+85 Angle (°): 120
Indice de protection: IP68 Dimmable: SI





Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **PROFILES POUR BANDES LED**
 Sous famille **Profilé aluminium bas de surface, série I**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504201		1	7,37 €
		Profilé aluminium de surface 17,5x7mm.	10	6,14 €
		Intérieur 12,2 mm longueur max 3m.	100	5,84 €
		Largeur (mm): 17,5 Hauteur (mm): 7 Couleur: Aluminium		

	G504207		1	5,19 €
		Diffuseur opale pour profilé largeur 17,5mm	10	4,30 €
		Longueur maximum 3m	100	4,08 €
		Couleur: Opale		

Sous famille Profilé aluminium bas de surface, série I


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504208		1	3,50 €
		Diffuseur transparent pour profilé largeur 17,5mm	10	2,93 €
		Longueur maximum 3m	100	2,78 €
		Couleur: Transparent		

	G504202		1	1,29 €
		Couvercle pour profilé hauteur 7mm passe-fils	10	1,08 €
		Couvercle enjoliveur latéral pour profilé aluminium 7mm, avec trou pour passage de câble	100	1,03 €
	Couleur: Gris			

	G504203		1	1,29 €
		Couvercle pour profilé hauteur 7mm sans trou	10	1,08 €
		Couvercle enjoliveur latéral pour profilé aluminium 7mm	100	1,03 €
	Couleur: Gris			


TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > PROFILES POUR BANDES LED


Sous famille Profilé aluminium bas de surface, série I

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504204		1	1,29 €
		Agrafe pour fixation de profilé 17,5mmx7mm	10	1,08 €
		Agrafe de fixation pour profilé. Fixation par vis	100	1,03 €
		Couleur: Gris		


Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **PROFILES POUR BANDES LED**


Sous famille **Profilé aluminium bas à encastrer, série I**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504209		1	7,87 €
	Profilé aluminium à encastrer 17,5x7mm		10	6,57 €
		Intérieur 11,2 mm, longueur max 3m.	100	6,27 €
		Largeur (mm): 17,5 Hauteur (mm): 7 Couleur: Aluminium		

	G504207		1	5,19 €
	Diffuseur opale pour profilé largeur 17,5mm		10	4,30 €
		Longueur maximum 3m	100	4,08 €
		Couleur: Opale		

Sous famille Profilé aluminium bas à encastrer, série I


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504208		1	3,50 €
		Diffuseur transparent pour profilé largeur 17,5mm	10	2,93 €
		Longueur maximum 3m	100	2,78 €
		Couleur: Transparent		


	G504205		1	1,29 €
		Couvercle pour profilé à encastrer 17,5x7mm.	10	1,08 €
		Passe-câbles	100	1,03 €
		Couvercle enjoliveur latéral avec trou pour accrocher		
	Couleur: Gris			

	G504210		1	1,29 €
		Couvercle pour profilé à encastrer 17,5x7mm	10	1,08 €
		Couvercle enjoliveur latéral pour profilé aluminium encastrable	100	1,03 €
		Couleur: Gris		


Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **PROFILES POUR BANDES LED**


Sous famille **Profilé aluminium haut de surface, série I**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504211		1	9,43 €
	Profilé aluminium de surface 17,5x14mm		10	7,87 €
		Intérieur 12,2 mm, longueur max 3m.	100	7,49 €
		Largeur (mm): 17,5 Hauteur (mm): 14 Couleur: Aluminium		

	G504207		1	5,19 €
	Diffuseur opale pour profilé largeur 17,5mm		10	4,30 €
		Longueur maximum 3m	100	4,08 €
		Couleur: Opale		

Sous famille Profilé aluminium haut de surface, série I

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504208		1	3,50 €
		Diffuseur transparent pour profilé largeur 17,5mm	10	2,93 €
		Longueur maximum 3m	100	2,78 €
		Couleur: Transparent		

	G504212		1	1,29 €
		Couvercle pour profilé hauteur 14mm sans trou	10	1,08 €
		Couvercle enjoliveur latéral sans trou pour profilé aluminium	100	1,03 €
	Couleur: Gris			


	G504213		1	1,29 €
		Couvercle pour profilé hauteur 14mm passe-câbles	10	1,08 €
		Couvercle enjoliveur latéral avec trou pour sortie de câble	100	1,03 €
	Couleur: Gris			


Sous famille Profilé aluminium haut de surface, série I

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504214		1	1,29 €
		Support pour profilé 14mm	10	1,08 €
		Couvercle enjoliveur latéral pour profilé aluminium pourvu d'un dispositif pour pendre	100	1,03 €
		Couleur: Gris		

Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **PROFILES POUR BANDES LED**


Sous famille **Profilé aluminium haut à encastrer, série I**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504216		1	10,09 €
	Profilé aluminium pour encastrer 17,5x14mm		10	8,32 €
		Intérieur 12,2 mm, longueur max 3m.	100	7,96 €
		Largeur (mm): 17,5 Hauteur (mm): 14 Couleur: Aluminium		


	G504207		1	5,19 €
	Diffuseur opale pour profilé largeur 17,5mm		10	4,30 €
		Longueur maximum 3m	100	4,08 €
		Couleur: Opale		

TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > PROFILES POUR BANDES LED

Sous famille Profilé aluminium haut à encastrer, série I


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504208		1	3,50 €
		Diffuseur transparent pour profilé largeur 17,5mm	10	2,93 €
		Longueur maximum 3m	100	2,78 €
		Couleur: Transparent		


	G504215		1	1,29 €
		Couvercle encastrable avec trou pour profilé 17,5x14mm	10	1,08 €
		Couvercle enjoliveur latéral pour profilé aluminium encastrable	100	1,03 €
		Couleur: Gris		

	G504217		1	1,29 €
		Couvercle encastrable pour profilé 17.5X14mm	10	1,08 €
		Couvercle enjoliveur latéral pour profilé aluminium encastrable	100	1,03 €
		Couleur: Gris		




Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **PROFILES POUR BANDES LED**

Sous famille **Profilé aluminium en angle 45 degrés, série I**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5042400		1	17,63 €
	Profil en aluminium à un angle de 45° 25,75x12,40mm		10	14,72 €
	Intérieur 10,92 mm. Longueur maximale 3m.		100	14,00 €
	Largeur (mm): 25,75 Hauteur (mm): 12,4 Couleur: Aluminium			

	G5042410		1	1,37 €
	Cache pour profilé d'angle à 45° hauteur 25,75 mm sans trou		10	1,14 €
	Couvercle latéral pour profilé aluminium en angle 45°		100	1,09 €
	Couleur: Gris			

Sous famille Profilé aluminium en angle 45 degrés, série I


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504240		1	1,37 €
	Couvercle pour profilé d'angle à 45° Presse-étoupe de 25,75 mm de haut		10	1,14 €
			100	1,09 €
	Couvercle latéral profilé en angle 45° pourvu d'un trou pour sortie de câble Couleur: Gris			
	G504207		1	5,19 €
	Diffuseur opale pour profilé largeur 17,5mm		10	4,30 €
	Longueur maximum 3m		100	4,08 €
	Couleur: Opale			
	G504208		1	3,50 €
	Diffuseur transparent pour profilé largeur 17,5mm		10	2,93 €
	Longueur maximum 3m		100	2,78 €
	Couleur: Transparent			

Sous famille Profilé aluminium en angle 45 degrés, série I

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504242		1	1,29 €
	Couvercle pour profilé en angle 45° 18,5mmx18,5mm avec trou passe-câb		10	1,08 €
			100	1,03 €

Couvercle latéral profilé en angle 45° pourvu d'un trou pour sortie de câble

Couleur: Gris



	G504243		1	1,29 €
	Collier de fixation pour profilé en angle 45° 18,5x18,5mm		10	1,08 €
			100	1,03 €

Agrafe de fixation pour profilé aluminium en angle 45°


Couleur: Gris

Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **PROFILES POUR BANDES LED**


Sous famille **Profilé aluminium bas de surface, série II**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504401		1	6,73 €
	Profilé aluminium de surface 18x9mm		10	5,62 €
	Clip de montage G504407, couvercle G504408. Longueur maximum 3m		100	5,45 €
		Largeur (mm): 18 Hauteur (mm): 9 Couleur: Aluminium		
	G504401C		1	6,73 €
	Profilé aluminium 9x18mm morceau de 1m		10	5,62 €
	Peut être équipé av diffuseur opale dépoli ou transparent. Clip montage G504407, couvercle G504408		100	5,45 €
		Largeur (mm): 18 Hauteur (mm): 9 Couleur: Aluminium		


Sous famille Profilé aluminium bas de surface, série II

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504427		1	9,91 €
		Diffuseur translucide avec lentille 30° pour profilé à led	10	8,28 €
			100	8,03 €

Longueur maximale 3m.



	G504404		1	4,08 €
		Diffuseur PMMA blanc opale pour profilé LED	10	3,35 €
		Valable pour profilé 9mm, 15mm et rond. Longueur maximum 3m	100	3,28 €

Largeur (mm): 20 Hauteur (mm): 10

	G504405		1	4,08 €
		Diffuseur PMMA dépoli pour profilé LED	10	3,35 €
		Valable pour profilé 9mm, 15mm et rond. Longueur maximum 3m	100	3,28 €


Largeur (mm): 20 Hauteur (mm): 10

Sous famille Profilé aluminium bas de surface, série II


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504405C		1	4,08 €
		Diffuseur satiné morceau de 1m	10	3,35 €
		Valable pour profilés 9mm, 15mm et rond	100	3,28 €
		Largeur (mm): 20 Hauteur (mm): 10		
	G504406		1	4,08 €
		Diffuseur transparent PMMA pour profilé LED	10	3,35 €
		Valable pour profilé 9mm, 15mm et rond. Longueur maximum 3m	100	3,28 €
		Largeur (mm): 20 Hauteur (mm): 10		
	G504412		1	10,18 €
		Diffuseur avec lentille 60° pour profilé LED	10	8,46 €
		Longueur maximum 3m	100	8,22 €

TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > PROFILES POUR BANDES LED


Sous famille Profilé aluminium bas de surface, série II

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504408		1	0,2812 €
		Couvercle de finition pour profilé bas 9mm	10	0,2343 €
		Couleur: Aluminium	100	0,2276 €



	G504418		1	8,46 €
		Mur de soutien et plancher profil rond 20mm et 15mm haut	10	7,06 €
		Diamètre (mm): 40	100	6,84 €





	G504407		1	0,1607 €
		Clip pour montage profilé bas 9mm et hauteur 15mm	10	0,1312 €
		Longueur (mm): 33,45 Largeur (mm): 18 Hauteur (mm): 6,5 Couleur: Gris	100	0,1271 €






Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **PROFILES POUR BANDES LED**


Sous famille **Profilé aluminium haut de surface, série II**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504404		1	4,08 €
		Diffuseur PMMA blanc opale pour profilé LED	10	3,35 €
		Valable pour profilé 9mm, 15mm et rond. Longueur maximum 3m	100	3,28 €
		Largeur (mm): 20 Hauteur (mm): 10		
	G504402		1	11,14 €
		Profilé aluminium de surface 18x15mm	10	9,28 €
		Clip de montage G504407, couvercle G504409. Longueur maximum 3m	100	9,01 €
		Largeur (mm): 18 Hauteur (mm): 15 Couleur: Aluminium		


Sous famille Profilé aluminium haut de surface, série II

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504405		1	4,08 €
		Diffuseur PMMA dépoli pour profilé LED	10	3,35 €
		Valable pour profilé 9mm, 15mm et rond. Longueur maximum 3m	100	3,28 €
		Largeur (mm): 20 Hauteur (mm): 10		
	G504406		1	4,08 €
		Diffuseur transparent PMMA pour profilé LED	10	3,35 €
		Valable pour profilé 9mm, 15mm et rond. Longueur maximum 3m	100	3,28 €
		Largeur (mm): 20 Hauteur (mm): 10		
	G504412		1	10,18 €
		Diffuseur avec lentille 60° pour profilé LED	10	8,46 €
		Longueur maximum 3m	100	8,22 €


Sous famille Profilé aluminium haut de surface, série II

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504409		1	1,21 €
		Couvercle de finition pour profilé haut 15mm	10	0,98 €
		Couleur: Aluminium	100	0,95 €



	G504409C		1	1,21 €
		Bouchon de finition pour profilé, hauteur 15mm avec sortie de câble	10	0,98 €
		Longueur (mm): 23 Largeur (mm): 21 Couleur: Aluminium	100	0,95 €




	G504407		1	0,1607 €
		Clip pour montage profilé bas 9mm et hauteur 15mm	10	0,1312 €
		Longueur (mm): 33,45 Largeur (mm): 18 Hauteur (mm): 6,5 Couleur: Gris	100	0,1271 €





TECHNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > PROFILES POUR BANDES LED

Sous famille Profilé aluminium haut de surface, série II




Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504409S		1	7,06 €
		Support latéral orientable pour profilé, hauteur 15mm	10	5,88 €
		Peut être utilisé avec G504402 et avec G504403	100	5,71 €
		Longueur (mm): 25 Largeur (mm): 12 Couleur: Aluminium		

Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **PROFILES POUR BANDES LED**

Sous famille **Profilé aluminium rond, série II**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504404		1	4,08 €
		Diffuseur PMMA blanc opale pour profilé LED	10	3,35 €
		Valable pour profilé 9mm, 15mm et rond. Longueur maximum 3m	100	3,28 €
		Largeur (mm): 20 Hauteur (mm): 10		
	G504403		1	12,05 €
		Profilé aluminium rond 20x15mm	10	10,05 €
		Clip de montage G504407, couvercle G5044010. Longueur maximum 3m	100	9,75 €
		Largeur (mm): 20 Hauteur (mm): 15 Couleur: Aluminium		


Sous famille Profilé aluminium rond, série II


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504405		1	4,08 €
		Diffuseur PMMA dépoli pour profilé LED	10	3,35 €
		Valable pour profilé 9mm, 15mm et rond. Longueur maximum 3m	100	3,28 €
		Largeur (mm): 20 Hauteur (mm): 10		
	G504406		1	4,08 €
		Diffuseur transparent PMMA pour profilé LED	10	3,35 €
		Valable pour profilé 9mm, 15mm et rond. Longueur maximum 3m	100	3,28 €
		Largeur (mm): 20 Hauteur (mm): 10		
	G504412		1	10,18 €
		Diffuseur avec lentille 60° pour profilé LED	10	8,46 €
		Longueur maximum 3m	100	8,22 €

TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > PROFILES POUR BANDES LED


Sous famille Profilé aluminium rond, série II

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504410		1	1,18 €
		Couvercle de finition pour profilé rond 15mm	10	0,99 €
		Couleur: Aluminium	100	0,95 €

	G504410C		1	1,18 €
		Couvercle de finition pour profilé rond haut 15mm avec sortie de câble	10	0,99 €
		Couleur: Aluminium	100	0,95 €


	G504407		1	0,1607 €
		Clip pour montage profilé bas 9mm et hauteur 15mm	10	0,1312 €
		Longueur (mm): 33,45 Largeur (mm): 18 Hauteur (mm): 6,5 Couleur: Gris	100	0,1271 €


Sous famille Profilé aluminium rond, série II

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504409S		1	7,06 €
		Support latéral orientable pour profilé, hauteur 15mm	10	5,88 €
		Peut être utilisé avec G504402 et avec G504403	100	5,71 €
		Longueur (mm): 25 Largeur (mm): 12 Couleur: Aluminium		

Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **PROFILES POUR BANDES LED**




Sous famille **Profilé aluminium bandes Led fond série III**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504415		1	3,86 €
		Diffuseur opale plat PMMA pour profilé LED	10	3,21 €
		Largeur (mm): 5 Hauteur (mm): 14	100	3,12 €

	G504416		1	5,04 €
		Aluminium anodisé profil plat 7mm de hauteur x 17,5 mm de large	10	4,21 €
		Aluminium profil assemblage pour les chaînes modulaires et bandes jusqu'à une largeur de 10 mm.	100	4,11 €


Longueur (mm): 17,5 Hauteur (mm): 7
 Couleur: Aluminium

Sous famille Profilé aluminium bandes Led fond série III

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504417		1	0,85 €
		Embout pour profil plat 7mm	10	0,71 €
		Profil G504416	100	0,68 €
		Longueur (mm): 17,5 Hauteur (mm): 7 Couleur: Aluminium		
	G504421		1	0,34 €
		Clip para montaje perfil de 17,5mm	10	0,2782 €
		Clip de fixation pour profil G504419 et G504424	100	0,2704 €
		Couleur: Aluminium		
	G504424		1	7,53 €
		Profil de montage Clip et haute 7mm de17,5mm	10	6,28 €
		Intérieur 12,2mm Objectif G504415.Haut G504420. Clip G504421	100	6,08 €
		Largeur (mm): 17,5 Hauteur (mm): 15 Couleur: Aluminium		


TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > PROFILES POUR BANDES LED

Sous famille Profilé aluminium bandes Led fond série III

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504422		1	0,88 €
		Profil de la surface de montage Cap 17,5 mm et 15 mm de haut	10	0,74 €
			100	0,71 €

Profil G504424



Couleur: Blanc

	G504423		1	0,2410 €
		Profil de montage Clip et haute 7mm de 17,5mm	10	0,2009 €
		Clip de fixation pour profil G504416 and G504425	100	0,1928 €




Couleur: Aluminium

Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **PROFILES POUR BANDES LED**




Sous famille **Profil aluminium bandes led surface série III**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504414		1	4,91 €
	Profilé aluminium anodisé hauteur 6mm largeur 16mm		10	4,11 €
		Pour montage de bandes LED largeur jusqu'à 10mm.Pas de support lentilles ni couvercles. Clip	100	3,99 €
	G504407			
		Largeur (mm): 16 Hauteur (mm): 6 Couleur: Aluminium		
	G504415		1	3,86 €
	Diffuseur opale plat PMMA pour profilé LED		10	3,21 €
			100	3,12 €
	G504415			
		Largeur (mm): 5 Hauteur (mm): 14		

Sous famille Profil aluminium bandes led surface série III


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504419		1	7,03 €
		Aluminium surface de profil 17,5x15mm	10	5,79 €
		Intérieur 12,2mm Objectif G504415.Haut G504420. Clip G504421	100	5,68 €
		Largeur (mm): 17,5 Hauteur (mm): 15 Couleur: Aluminium		
	G504420		1	0,88 €
		Profil de la surface de montage Cap 17,5 mm et 15 mm de haut	10	0,74 €
		Couvercle pour profilé G504419 Couleur: Blanc	100	0,71 €
	G504421		1	0,34 €
		Clip para montaje perfil de 17,5mm	10	0,2782 €
		Clip de fixation pour profil G504419 et G504424 Couleur: Aluminium	100	0,2704 €


Sous famille Profil aluminium bandes led surface série III

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504425		1	5,72 €
		Profil de surface en aluminium anodisé 7mm x 17,5 mm haute largeur	10	4,76 €
			100	4,63 €
		Intérieur 12,2mm Objectif G504415.Haut G504426. Clip G504423 Largeur (mm): 17,5 Hauteur (mm): 7 Couleur: Aluminium		
	G504423		1	0,2410 €
		Profil de montage Clip et haute 7mm de 17,5mm	10	0,2009 €
		Clip de fixation pour profil G504416 and G504425	100	0,1928 €
		Couleur: Aluminium		
	G504426		1	0,88 €
		Profil de la surface de montage Cap 17,5 mm et 15 mm de haut	10	0,74 €
			100	0,71 €
		Couvercle pour profilé G504425 Couleur: Blanc		

Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **PROFILES POUR BANDES LED**


Sous famille **Profil Aluminium frontal surface**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504302		1	6,54 €
	Profilé aluminium de surface		10	5,67 €
		Largeur (mm): 18 Hauteur (mm): 5,6 Couleur: Aluminium		100


	G504303		1	4,47 €
	Diffuseur PC blanc pour profil flexible		10	3,91 €
		Couleur: Transparent		100

TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > PROFILES POUR BANDES LED


Sous famille Profil Aluminium frontal surface

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G504304		1	0,92 €
	Couvercle de profil avec presse-étoupe pour profil flexible		10	0,78 €
			100	0,73 €

Couleur: Gris

	G504305		1	0,92 €
	Couvercle de profil sans presse-étoupe pour profil flexible		10	0,78 €
			100	0,73 €

Couleur: Gris

	G504306		1	0,62 €
	Support métallique pour profil flexible		10	0,5491 €
			100	0,4992 €

Couleur: Gris