


Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**


Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 2,5mm² 24A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRS3		1	0,1167 €
	Barrette de connexion 431-NY 2.5mm 1 pôle		50	0,1041 €
			100	0,0832 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		7000	0,0757 €

Longueur (mm): 7,25 Largeur (mm): 16,4
 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5
 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450
 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110
 Connexion: Vis

Référence: 4110107






	491MRS7		1	0,2339 €
	Barrette de connexion 433-NY 2,5mm 2 pôles		50	0,2084 €
			100	0,1667 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		3000	0,1516 €

Longueur (mm): 14,5 Largeur (mm): 16,4
 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5
 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450
 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110
 Connexion: Vis

Référence: 4110207



Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 2,5mm² 24A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRS8		1	0,3501 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles		50	0,31 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		100	0,2497 €
			2500	0,2267 €
	Longueur (mm): 22,5 Largeur (mm): 16,4 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
	Référence: 4110307			
				

	491MRS9		1	1,39 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 12 pôles		20	1,26 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		100	1,01 €
			1200	0,91 €
	Longueur (mm): 94 Largeur (mm): 16,4 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
	Référence: 4110007			
				

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON


Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 2,5mm² 24A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRSC		1	0,2313 €
	Barrette de connexion 431-NY-F 2,5mm 2 pôles		50	0,2062 €
	Polyamide 6-6 naturel auto-extinguible UL94V2		100	0,1650 €
			3000	0,15 €
	Longueur (mm): 14,5 Largeur (mm): 16,4 Hauteur (mm): 12,3 Section (mm2): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
	Référence: 4108407			
				

	491MRT7		1	0,2538 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles, marquage L.N		50	0,2261 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		100	0,1808 €
			3000	0,1646 €
	Longueur (mm): 14,5 Largeur (mm): 16,4 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm2): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
	Référence: 4506907			
				


MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 2,5mm² 24A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRT8		1	0,3857 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles, marquage L.TT.N		50	0,3439 €
			100	0,2752 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		2500	0,2503 €
	Longueur (mm): 22,5 Largeur (mm): 16,4 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
	Référence: 4504407			




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**
 Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 4mm² 32A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRS4		1	0,3114 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles		50	0,2774 €
			100	0,2219 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		3000	0,2018 €

Longueur (mm): 17 Largeur (mm): 20,2
 Hauteur (mm): 17,3 Section (mm²): 4 Couleur: Neutre
 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32
 Température (°C): 110 Connexion: Vis

Référence: 4111707



	491MRS5		1	0,4667 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles		50	0,4161 €
			100	0,3328 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		2000	0,3028 €




Longueur (mm): 27 Largeur (mm): 20,2
 Hauteur (mm): 17,3 Section (mm²): 4 Couleur: Neutre
 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32
 Température (°C): 110 Connexion: Vis

Référence: 4111807





MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 4mm² 32A**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRS6		1	1,87 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 12 pôles		20	1,66 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		100	1,37 €
			450	1,21 €
	Longueur (mm): 116,7 Largeur (mm): 20,2 Hauteur (mm): 17,3 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 110 Connexion: Vis Référence: 4111590			
				

	491MRT4		1	0,3271 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles, marquage L.N		50	0,2915 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		100	0,2332 €
			3000	0,2120 €
	Longueur (mm): 17 Largeur (mm): 20,2 Hauteur (mm): 17,3 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 110 Connexion: Vis Référence: 4503007			
				

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**
 Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 10mm² 57A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR12		1	2,25 €
	Barrette de connexion 434-NY 10mm 12 pôles		20	2,00 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		100	1,64 €
			450	1,42 €
		Longueur (mm): 139,6 Largeur (mm): 23,1 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 10 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Température (°C): 110 Connexion: Vis Référence: 4114590		
	491MRTA		1	0,3506 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles, marquage L.N		50	0,3127 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		100	0,2503 €
			2300	0,2276 €
		Longueur (mm): 20,5 Largeur (mm): 23,1 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 10 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Température (°C): 110 Connexion: Vis Référence: 4504507		

Sous famille **Barrettes de connexion NYLON 10mm² 57A**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRTB		1	0,5442 €
	Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles, marquage L.TT.N		50	0,4852 €
			100	0,3881 €
	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2		1400	0,3527 €
	Longueur (mm): 32,5 Largeur (mm): 23,1 Hauteur (mm): 20 Section (mm ²): 10 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Température (°C): 110 Connexion: Vis			

Référence: 4504007



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**


Sous famille **Réglettes NYLON enfichables**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3EN802M		1	0,65 €
	Connecteur mâle OK431 NY-SPM 2 pôles 2,5mm2		10	0,4364 €
			100	0,3637 €
	Polyamide 6.6 UL94V2 natural.Autoextinguible		1500	0,3463 €

Longueur (mm): 15 Largeur (mm): 32,6
 Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5
 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24
 Température (°C): 110 Connexion: Vis

Référence: 4161727









	B3EN803		1	1,68 €
	Connecteur mâle-femelle OK431 NY-SP 3 pôles 2.5mm2		10	1,13 €
			100	0,95 €
	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2		1100	0,90 €

Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 32,8
 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5
 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24
 Température (°C): 110 Connexion: Vis









MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3EN804		1	2,24 €
	Connecteur mâle-femelle OK431 NY-SP 4 pôles		10	1,50 €
	2.5mm2		50	1,24 €
	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2		750	1,20 €
	Longueur (mm): 31,1 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
				
	B3EN902		1	1,46 €
	Barrette de connexion mâle-femelle OK433 NY-SP 2 pôles 4mm2		10	0,95 €
			100	0,81 €
	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2		2000	0,76 €
	Longueur (mm): 17,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
				


MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3EN903		1	2,18 €
	Barrette de connexion mâle-femelle OK433 NY-SP 3 pôles 4mm2		10	1,47 €
			50	1,22 €
	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2		700	1,16 €
	Longueur (mm): 27,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
		<hr/>		
	B3EN904		1	2,91 €
	Barrette de connexion mâle-femelle OK433 NY-SP 4 pôles 4mm2		10	1,95 €
			100	1,63 €
	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2		500	1,53 €
	Longueur (mm): 37,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
		<hr/>		

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglottes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3EN9M3		1	0,92 €
	Barrette de connexion mâle OK433 NY-SPM 3 pôles 4mm		10	0,62 €
			100	0,5121 €
			1000	0,4949 €
	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2			
	Longueur (mm): 17,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 110			




	B3EP902		1	0,88 €
	Barrette de connexion mâle-femelle OK433 PLP-SP mâle-femelle 4mm2		100	0,85 €
			1000	0,82 €
	Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 32,9 Hauteur (mm): 8 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 120			



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**

Sous famille **Réglettes NYLON hautes**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR25		1	1,89 €
	Barrette de connexion 200-2-FV-SP		100	1,66 €
			700	1,50 €

Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre
 auto-extinguible UL94V2

Largeur (mm): 20,4 Hauteur (mm): 16,2 Couleur: Tuile
 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32
 Température (°C): 150 Connexion: Vis

Référence: 4194717



	9911L62		1	0,81 €
	Barrette de connexion 1106 L 2 pôles		100	0,5337 €
			1500	0,4447 €

Polyamide 6-6 naturel Auto-extinguible UL94V2
 AENOR=250V.2,5mm2-VDE -
 KEMA=380V.2,5mm2-UR300V.AWG14

Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 16,5
 Hauteur (mm): 21,5 Couleur: Blanc
 Tension In (Vac): 750 Intensidad In (A): 41
 Température (°C): 110 Connexion: Vis

9911L62




MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON hautes


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 9911L63	9911L63		1	1,21 €
	Barrette de connexion 1106 L 3 pôles		50	0,81 €
	Polyamide 6-6 naturel Auto-extinguible UL94V2 AENOR=250V.2,5mm2-VDE - KEMA=380V.2,5mm2-UR300V.AWG15		750	0,67 €
	Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 26,5 Hauteur (mm): 21,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 750 Intensidad In (A): 41 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
		    		
 9911L64	9911L64		1	1,39 €
	Barrette de connexion 1106 L 4 pôles		100	0,92 €
	Polyamide 6-6 naturel Auto-extinguible UL94V2 AENOR=250V.2,5mm2-VDE - KEMA=380V.2,5mm2-UR300V.AWG17		500	0,77 €
	Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 36,5 Hauteur (mm): 21,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 750 Intensidad In (A): 41 Température (°C): 110 Connexion: Vis			
		    		

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION NYLON**

Sous famille **Réglettes NYLON porte-fusible**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491NRR2		1	1,68 €
	Barrette de connexion porte fusible OK133/2 4mm 2 pôles		20	1,50 €
			100	1,24 €
			800	1,11 €
	Polyamide 6-8 auto-extinguible UL94V0, pôle porte-fusible (5x20) 70°C 2,5mm ² 6,3A 250V			
	Longueur (mm): 21 Largeur (mm): 28,5 Hauteur (mm): 20,4 Section (mm ²): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 125 Connexion: Vis			
	Référence: 4200262			











	491NRR3		1	1,92 €
	Barrette de connexion porte fusible OK133/3 4mm 3 pôles		20	1,72 €
			100	1,34 €
			600	1,25 €
	Polyamide 6-8 auto-extinguible UL94V0, pôle porte-fusible (5x20) 70°C 2,5mm ² 6,3A 250V			
	Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 28,5 Hauteur (mm): 20,4 Section (mm ²): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 125 Connexion: Vis			
	Référence: 4200362			




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE**

Sous famille **Fibre de verre 2,5mm² 24A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR17		1	0,2453 €
	Barrette de connexion 431-FV 2.5mm 2 pôles haute température		50 100 3000	0,2188 € 0,1749 € 0,1590 €
		Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2		
		Longueur (mm): 14,5 Largeur (mm): 16,5 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis		
		Référence: 4140217		
	 			
	491MR18		1	0,3669 €
	Barrette de connexion 431-FV 2.5mm 3 pôles haute température		50 100 2500	0,3270 € 0,2617 € 0,2379 €
		Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2		
		Longueur (mm): 22,5 Largeur (mm): 16,5 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis		
		Référence: 4140317		
	 			







Sous famille **Fibre de verre 2,5mm² 24A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR19		1	1,47 €
	Barrette de connexion 431-FV 2.5mm 12 pôles haute température		20	1,31 €
			100	1,08 €
			1200	0,95 €
	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2			
	Longueur (mm): 94,3 Largeur (mm): 16,5 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis Référence: 4140090			



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE**





Sous famille **Fibre de verre 4mm² 32A**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR14		1	0,3383 €
	Barrette de connexion 433-FV 4mm 2 pôles haute température		50	0,3015 €
			100	0,2412 €
			3000	0,2192 €
	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2			
	Longueur (mm): 17 Largeur (mm): 20,5 Hauteur (mm): 17,9 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 150 Connexion: Vis			
	Référence: 4136217			
				
	491MR15		1	0,5060 €
	Barrette de connexion 433-FV 4mm 3 pôles haute température		50	0,4511 €
			100	0,3609 €
			2000	0,3281 €
	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2			
	Longueur (mm): 27 Largeur (mm): 20,5 Hauteur (mm): 17,9 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 150 Connexion: Vis			
	Référence: 4136317			
				






MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE

Sous famille Fibre de verre 4mm² 32A



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRH4		1	0,3384 €
	Barrette de connexion 433/2 FV-H		50	0,3016 €
	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2		100	0,2412 €
			3000	0,2194 €
		Longueur (mm): 19,65 Largeur (mm): 20,5 Hauteur (mm): 19,4 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (V): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 150 Connexion: Vis		
		Référence: 41422.17		
		 		



	491MRM4		1	0,3524 €
	Barrette connexion 433-FV 4 mm 2 pôles marquage L.N haute température		50	0,3141 €
	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2		100	0,2510 €
			3000	0,2283 €
		Longueur (mm): 17 Largeur (mm): 20,5 Hauteur (mm): 17,4 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 150 Connexion: Vis		
		Référence: 4503017		
		 		

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE**



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RE802F		1	0,3173 €
	Barrette embrochable femelle OK431 FV-SPF 2 pôles		10	0,2115 €
	2,5mm ² haute tempéra		100	0,1763 €
	Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2		1500	0,1677 €
	Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 16,3 Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis Référence: 4170228			
				
	B3RE802M		1	0,68 €
	Barrette embrochable mâle OK431 FV-SPM 2 pôles		10	0,4529 €
	2,5mm ² haute tempé		100	0,3774 €
	Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2		1500	0,3595 €
	Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 16,3 Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis Référence: 4170227			
				



MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RE803		1	1,72 €
	Barrette embrochable mâle-femelle OK431 FV-SP 3		10	1,14 €
	pôles 2,5mm ² haute t		100	0,95 €
	Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2		1500	0,91 €
	Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis			
				


	B3RE804		1	2,34 €
	Barrette embrochable mâle-femelle OK431 FV-SP 4		10	1,57 €
	pôles 2,5mm ² haute te		50	1,31 €
	Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2		750	1,22 €
	Longueur (mm): 31,1 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis			
				

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RE902		1	1,43 €
	Barrette embrochable mâle-femelle OK433 FV-SP 2		10	0,95 €
	pôles 4mm ² haute tempé		100	0,79 €
	Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2		1000	0,75 €
	Longueur (mm): 17,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm ²): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis			
				

	B3RE903		1	2,18 €
	Barrette embrochable mâle-femelle OK433 FV-SP 3		10	1,46 €
	pôles 4mm ² haute tempé		100	1,21 €
	Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2		700	1,13 €
	Longueur (mm): 27,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm ²): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis			
				





MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RE904		1	2,86 €
	Barrette embrochable mâle-femelle OK433 FV-SP 4		10	1,90 €
	pôles 4mm ² haute tempé		100	1,57 €
	Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2		500	1,52 €
	Longueur (mm): 37,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm ²): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis			




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BARRETTES DE CONNEXION VOLANTES**

Sous famille **Réglettes de connexion volantes**



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR00		1	1,90 €
	Connecteur 2.5mm 10 pôles		10	1,69 €
		Polycarbonate transparent. auto-extinguible UL92V2	25	1,37 €
			450	1,21 €
		Longueur (mm): 109 Largeur (mm): 18 Hauteur (mm): 20 Diamètre (mm): 4 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Température (°C): 85 Connexion: Vis		
	491MR01		1	2,64 €
	Connecteur 6mm 10 pôles		10	2,35 €
		Polycarbonate transparent. auto-extinguible UL92V2	25	1,89 €
			450	1,72 €
		Longueur (mm): 138 Largeur (mm): 22 Hauteur (mm): 25 Diamètre (mm): 6 Section (mm ²): 6 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Température (°C): 85 Connexion: Vis		

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION VOLANTES

Sous famille Réglettes de connexion volantes









Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR02		1	4,88 €
	Connecteur 10mm 10 pôles		5	4,34 €
	Polycarbonate transparent. auto-extinguible UL92V2		10	3,48 €
			300	3,17 €
		Longueur (mm): 158 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 29 Diamètre (mm): 7,5 Section (mm ²): 10 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Température (°C): 85 Connexion: Vis		
	491MR03		1	0,1772 €
	Connecteur 1.5mm 1 pôle		50	0,1580 €
	Polycarbonate transparent. auto-extinguible UL92V2		100	0,1264 €
			2400	0,1149 €
		Largeur (mm): 16 Hauteur (mm): 15 Diamètre (mm): 10 Section (mm ²): 1,5 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Température (°C): 85 Connexion: Vis		

Sous famille **Réglettes de connexion volantes**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR04		1	2,29 €
	Connecteur 4mm 10 pôles		10	2,04 €
	Polycarbonate transparent. auto-extinguible UL92V2		25	1,63 €
			450	1,48 €
	Longueur (mm): 116 Largeur (mm): 20			
	Hauteur (mm): 22 Diamètre (mm): 4,5			
	Section (mm2): 4 Couleur: Transparent			
	Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4			
	Température (°C): 85 Connexion: Vis			
	491MR05		1	5,99 €
	Connecteur 16mm 5 pôles		5	5,34 €
	Polycarbonate transparent. auto-extinguible UL92V2		10	4,28 €
			240	3,87 €
	Longueur (mm): 100 Largeur (mm): 31			
	Hauteur (mm): 35 Diamètre (mm): 9,5			
	Section (mm2): 16 Couleur: Transparent			
	Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4			
	Température (°C): 85 Connexion: Vis			

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION VOLANTES

Sous famille Réglettes de connexion volantes


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR06		1	1,56 €
	Connecteur 1.5mm 10 pôles		10	1,38 €
	Polycarbonate transparent. auto-extinguible UL92V2		25	1,09 €
			450	1,01 €
	Longueur (mm): 90 Largeur (mm): 16 Hauteur (mm): 15 Diamètre (mm): 3,2 Section (mm2): 1,5 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Température (°C): 85 Connexion: Vis			
				
	491MR07		1	3,73 €
	connecteur 25mm. 1 pôle		10	3,33 €
	Polycarbonate transparent. Auto extinguible UL92V2		50	2,65 €
			100	2,42 €
	Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 39 Diamètre (mm): 12 Section (mm2): 25 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.4 Température (°C): 85 Connexion: Vis			
				

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **DOMINOS DE CONNEXION PORCELAINE**
 Sous famille **Dominos porcelaine**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491RP03		1	2,07 €
	Bande de porcelaine à 3 pôles		10	1,73 €
	Section du câble 4mm. Temp. corps 800°C. Temp. contacts 350°C. Vis en acier galvanisé		100	1,14 €
			500	1,09 €
		Longueur (mm): 33 Largeur (mm): 18 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 5~32		
		CE		
	AR7560010		1	0,96 €
	Domino porcelaine 6001 1 pôle		100	0,61 €
	Corps isolant en stéatite. Pour câbles jusqu'à 2,5 mm ²		1000	0,4672 €
			2000	0,4540 €
		Longueur (mm): 10,5 Largeur (mm): 17,5 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Blanc Connexion: Vis		
		Référence: 025716		

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > DOMINOS DE CONNEXION PORCELAINE

Sous famille **Dominos porcelaine**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR7560020		1	1,74 €
	Domino porcelaine 6002 2 pôles		10	1,11 €
	Corps isolant en stéatite. Pour câbles jusqu'à 2,5 mm ²		100	0,85 €
			1000	0,82 €
	Longueur (mm): 23 Largeur (mm): 17,5 Hauteur (mm): 15 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Blanc Connexion: Vis			
	Référence: 025717			







 arditi
 LIGHTING INNOVATION

	AR7560031		1	3,46 €
	Domino porcelaine 6003-N 3 pôles		10	2,16 €
	Corps isolant en stéatite. Pour câbles jusqu'à 2,5 mm ²		100	1,64 €
			1000	1,63 €
	Longueur (mm): 34 Largeur (mm): 18,5 Hauteur (mm): 25 Connexion: Vis			
	Référence: 036649			


 arditi
 LIGHTING INNOVATION





Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BOITES DE CONNEXION**

Sous famille **Boîtiers de connexion standards**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960015		1	0,5444 €
	Boîtier de connexion OK601 2 pôles 1,5 mm avec bornier		50 400 1200	0,3721 € 0,3236 € 0,2995 €
		Classe II. Comprend une bande à 2 pôles et un tube en PVC.		
		Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 34 Hauteur (mm): 13 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 85 Connexion: Vis Indice de protection: IP20 Référence: 4635010		
	4960000		1	0,81 €
	Boîtier de connexion 2 pôles 1.5mm		100 1000 3000	0,4889 € 0,4251 € 0,3939 €
	Nylon 6-6. manchon PVC 75mm 100°. Fermeture par pression. bornes 1.5mm2 montées avec antirotation			
 		Longueur (mm): 38 Largeur (mm): 19,5 Hauteur (mm): 12 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 140 Indice de protection: IP20		





MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BOITES DE CONNEXION

Sous famille **Boîtiers de connexion standards**



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960001		1	1,05 €
	Boîtier de connexion 3 pôles 1.5mm		100	0,64 €
		Nylon 6-6. manchon PVC 75mm 100°. Fermeture par pression. bornes 1.5mm ² montées avec antirotation	1000	0,5574 €
			3000	0,5162 €
		Longueur (mm): 49 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 12 Section (mm ²): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 140 Indice de protection: IP20		
				
	4960002		1	0,78 €
	Boîtier de connexion 2 pôles 1.5mm sans manchon		100	0,4745 €
		Nylon 6-6 fermeture par pression, bornes 1,5mm ² montées avec antirotation	1000	0,4126 €
			3000	0,3819 €
		Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 12 Section (mm ²): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 110		
				

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BOITES DE CONNEXION


Sous famille **Boîtiers de connexion standards**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960003		1	0,92 €
	Boîtier de connexion 3 pôles 1.5mm sans manchon		100	0,5651 €
	Nylon 6-6 fermeture par pression. bornes 1.5mm2 montées avec antirotation		1000	0,4914 €
			3000	0,46 €
	Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 12 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 110			
	 			
	4960004		1	0,1850 €
	tube de gome pour boîtier de connexion		100	0,1028 €
	Tube en caoutchouc à incorporer dans la boîte d'isolation 2 - 3 pôles		1000	0,0935 €
			3000	0,0889 €
	Longueur (mm): 75 Couleur: Noir			

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BOITES DE CONNEXION**
 Sous famille **Boîtes et bornes MATE-N-LOK**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	T340F00		1	0,3921 €
	Boîte PORTA femelle 4 pôles mat-N-LOK		1000	0,3563 €
		Boîtier en nylon femelle 4 voies et une rangée pour contacts universels MATE-N-LOK. Pas de 6,35 mm. Aucun contact. Longueur (mm): 27 Largeur (mm): 27,4 Hauteur (mm): 13,4 Couleur: Naturel Tension In (V): 600 Température (°C): 125		
	T341F05		1	0,3934 €
	Boîte PORTA mâle 4 pôles mat-N-LOK		1000	0,3575 €
		Boîtier en nylon femelle 4 voies et une rangée pour contacts universels MATE-N-LOK. Pas de 6,35 mm. Aucun contact. Longueur (mm): 27,43 Largeur (mm): 26,6 Hauteur (mm): 14,7 Tension In (V): 600 Température (°C): 125		





Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **BOITES DE CONNEXION**
 Sous famille **Boîtiers de connexion IP44**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960008A		1	1,66 €
	Boitier de connexion 2 pôles 1.5mm. IP44		10	1,14 €
	presse-étoupe blanc classe II		100	1,01 €
	Classe II polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2 avec connecteur et serre-câble		300	0,96 €
		Longueur (mm): 67 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 13,4 Section (mm ²): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Connexion: Vis Indice de protection: IP44		
		Référence: 4617795		



MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BOITES DE CONNEXION

Sous famille Boîtiers de connexion IP44




Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960013		1	1,17 €
	Boîtier de connexion 2 pôles 1.5mm IP44 blanc pour câble plat		10	0,81 €
			100	0,70 €
			300	0,65 €
	Polyamide PA66 de classe II, auto-extinguible UL94V2. Comprend une bande de connexion. Sans presse-étoupe			
	Longueur (mm): 57,5 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Indice de protection: IP44			
				
	4960014		1	2,46 €
	Boîte connexion OK603/3 3 pôles 1,5mm. IP44 classe II blanc câble plat		10	1,68 €
			100	1,46 €
			300	1,35 €
	Polyamide PA66 de classe II, auto-extinguible UL94V2. Comprend une bande de connexion. Avec 2 presse-étoupes			
	Longueur (mm): 57,5 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Indice de protection: IP44			
	Référence: 4624694			
				




MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BOITES DE CONNEXION

Sous famille Boîtiers de connexion IP44

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960008		1	1,38 €
	Boîtier de connexion OK603/2 2 pôles 1.5mm. IP44 classe II blanc		10 100 300	0,95 € 0,85 € 0,79 €
		Classe II polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2 avec connecteur. fixation 4 vis M3		
		Longueur (mm): 57,5 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Indice de protection: IP44		
		Référence: 4619700		
		   		
	4960009		1	1,43 €
	Boîtier de connexion OK603/3 3 pôles 1.5mm IP44 blanc		10 100 300	0,99 € 0,88 € 0,82 €
		Polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2. Comprend une bande de connexion à 3 pôles et des caoutchoucs pour IP44. sans presse-étoupe		
		Longueur (mm): 57,5 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Indice de protection: IP44		
		Référence: 4619600		
		   		

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **CONNECTEURS UL**
 Sous famille **Connecteurs UL**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E50344Y		1	1,16 €
	Connecteur électrique UL jaune		100	0,76 €
	Pour câbles 5-8 AWG22; 4-6 AWG20; 2-5 AWG18 et 2-3 AWG16		1000	0,69 €
	Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 10 Couleur: Jaune Tension In (Vac): 600 Température (°C): 105		2000	0,60 €
	 			


	E50345R		1	1,20 €
	Connecteur électrique UL rouge		100	0,79 €
	Pour câbles 9 AWG18; 4-6 AWG16; 2-5 AWG14; 2-5 AWG12 et 1-3 AWG10		500	0,72 €
	Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 14 Couleur: Rouge Tension In (Vac): 600 Température (°C): 105		1000	0,64 €
	 			

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > CONNECTEURS UL




Sous famille **Connecteurs UL**




Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E50346G		1	1,73 €
	Connecteur électrique UL gris		100	1,16 €
	Pour câbles 3-7 AWG14; 2-6 AWG12; 2-4 AWG10 et 2 AWG8		1000	1,05 €
			2000	0,92 €
	Largeur (mm): 33 Hauteur (mm): 18 Couleur: Gris Tension In (Vac): 600 Température (°C): 105			
				

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**
 Famille **Connecteurs compacts sans vis**
 Sous famille **Connecteurs compacts sans vis**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4933901	Connecteur rapide pour double connexion téléphonique	100 (Pedido mínimo)	0,1313 €
		Matière : Polypropylène. Insert connexion : Cuivre Diamètre interne du câble : De 0,4 à 0,7 mm. Diamètre extérieur du câble : 1,5 mm max. Isolation : 1x105 MO Diélectrique : À 1 400 V pendant 60 s Longueur (mm): 15 Hauteur (mm): 8 Couleur: Jaune		
	49B212411	Connecteur 2 conducteurs pour installation linéaire 4mm ²	1 60 120 600	1,29 € 0,83 € 0,75 € 0,72 €
		Largeur (mm): 8,1 Hauteur (mm): 8,9 Couleur: Transparent Tension In (V): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 85 Température Ambiante (°C): -60~+105		
				


Sous famille **Connecteurs compacts sans vis**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDMOR412		1	0,75 €
	Borne universal 2 Pôles Wago 221-412 Transparent		50	0,5187 €
	Pour câbles rigides ou flexibles 0,2-4 mm ² ; 24-12AWG. T85°C		100	0,4232 €
	Longueur (mm): 18,6 Largeur (mm): 13,1 Hauteur (mm): 8,3 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32			
				


	CDMOR413		1	0,99 €
	Borne universal 3 Pôles Wago 221-413 Transparent		50	0,68 €
	Pour câbles rigides ou flexibles 0,2-4 mm ² ; 24-12AWG. T85°C		100	0,5324 €
	Longueur (mm): 18,6 Largeur (mm): 18,7 Hauteur (mm): 8,3 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32			
				

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > Connecteurs compacts sans vis

Sous famille **Connecteurs compacts sans vis**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDMOR415		1	1,51 €
	Borne universal 5 Pôles Wago 221-415 Transparent		50	1,05 €
	Pour câbles rigides ou flexibles 0,2-4 mm ² ; 24-12AWG. T85°C		100	0,85 €
	Longueur (mm): 18,6 Largeur (mm): 29,9 Hauteur (mm): 8,3 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32			



	493Q008		1	1,77 €
	Connecteur compact sans vis pour câble rigide 1,5-2,5 mm ² -8 contacts		50	1,17 €
	Pour câbles rigides de section 1,5-2,5 mm ² VDE 600V, 24A. UL 600V		100	1,03 €
	Longueur (mm): 20,5 Largeur (mm): 39,2 Hauteur (mm): 9,1 Couleur: Vert antique Tension In (V): 300 Intensidad In (A): 20		500	0,99 €

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > Connecteurs compacts sans vis

Sous famille **Connecteurs compacts sans vis**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	493W002		1	0,77 €
	Connecteur compact sans vis pour câble 0,20-2,5 mm ² - 2 contacts		50	0,5106 €
			100	0,4441 €
			500	0,4219 €
	Pour câbles rigides et flexibles section 0,20-2,5 mm (AWG 24-14). Les câbles rigides ne nécessitent pas l'actionnement du levier d'ouverture et de fermeture. VDE 450V, 24A, T80. UL 600V, 20A, T105			
	Couleur: Transparent			