

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CABLES

Famille CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille Câbles Unipolaires PVC souples

# Télécharger la liste des prix

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
PTIOLO		Description	Lot	
	C11015A	C souple 1x0.50 bleu	1	0,2327 €
	Cable unipolatie FV	o souple 1x0.30 bleu	200 600	0,1790 € 0,1556 €
	H05V-K		1200	0,1414 €
		Section (mm2): 0,5 Couleur: Bleu 0~500 Température (°C): 70		
PVC 70*				
	asis 🗶 😥	·· @		
	C11015B	0 1 1 0 50 1 1	1	0,2327 €
	Câble unipolaire PV	C souple 1x0.50 blanc	200	0,1790 €
	H05V-K		600 1200	0,1556 € 0,1414 €
	Diamètre (mm): 2,2 Couleur: Blanc Tens Température (°C): 7	sion In (Vac): 300~500	1200	0,1414 €
PVC 70*				



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
PVC 70*	H05V-K Diamètre (mm): 2,2	sion In (Vac): 300~500	1 200 600 1200	0,2185 € 0,1681 € 0,1460 € 0,1327 €
PVC 70*	H05V-K Diamètre (mm): 2,2	C souple 1x0.50 marron  Section (mm2): 0,5 hsion In (Vac): 300~500	1 200 600 1200	0,2327 € 0,1790 € 0,1556 € 0,1414 €
PVC 70*	H05V-K Diamètre (mm): 2,2	C souple 1x0.50 noir  Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir 0~500 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,2184 € 0,1680 € 0,1459 € 0,1326 €
	nis 🗹 🖘	or <u>C</u>		



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
PVC 70*	H05V-K Diamètre (mm): 2,2	Tension In (Vac): 300~500	1 200 600 1200	0,2198 € 0,1691 € 0,1469 € 0,1335 €
PVC 70*	H05V-K Diamètre (mm): 2,4	C souple 1x0.75 bleu  Section (mm2): 0,75 on In (Vac): 300~500	1 200 600 1200	0,3350 € 0,2577 € 0,2240 € 0,2040 €
PVC 70°	H05V-K Diamètre (mm): 2,4	ion In (Vac): 300~500	1 200 600 1200	0,3350 € 0,2577 € 0,2240 € 0,2040 €
	năis C€			



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
PVC 70°	H05V-K Diamètre (mm): 2,4 S	ion In (Vac): 300~500	1 200 600 1200	0,3350 € 0,2577 € 0,2240 € 0,2040 €
		souple 1x0.75 marron	1 200 600	0,3350 € 0,2577 € 0,2240 €
PVC 70*	H05V-K  Diamètre (mm): 2,4 S  Couleur: Marron Tens  Température (°C): 70	sion In (Vac): 300~500	1200	0,2040 €
	C11017N Câble unipolaire PVC	souple 1x0.75 noir	1 200 600 1200	0,3350 € 0,2577 € 0,2240 € 0,2040 €
PVC 70*		section (mm2): 0,75 Couleur: Noii 0~500 Température (°C): 70		
	năis C€			



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C11017V		1	0,3358 €
	Câble unipolaire PV	C souple 1x0.75 jaune-vert	200	0,2583 €
			600	0,2245 €
	H05V-K		1200	0,2044 €
PVC 70*		Section (mm2): 0,75 Tension In (Vac): 300~500 0		

Câble unipolaire PVC souple 1x1.50 bleu	200 (Pedido mínimo)	0,4199 €
H07V-K	600 1200	0,3653 € 0,3319 €
Diamètre (mm): 2,9 Section (mm2): 1,5 Couleur: Ble Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70	u	

	RŠÝS C		
	CC1102M Câble unipolaire PVC souple 1x1.50 marron	200 (Pedido mínimo)	0,4199 €
	H07V-K	600 1200	0,3653 € 0,3319 €
	Diamètre (mm): 3 Section (mm2): 1,5 Couleur: Mar Tension In (Vac): 450~750 Température (°C): 70	ron	
PVC 70*			







Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CC1102N Câble unipolaire PV	C souple 1x1.50 noir	200 (Pedido mínimo)	0,4199 €
	H07V-K		600 1200	0,3653 € 0,3319 €
PVC 70°		ection (mm2): 1,5 Couleur: Noir 0~750 Température (°C): 70	.200	0,0010 €
	Rőigs 😥			
	CC1102V		200 (Pedido	0,4199 €
		C souple 1x1.50 jaune-vert	mínimo)	
	H07V-K		600 1200	0,3653 € 0,3319 €
PVC 70*	Diamètre (mm): 3 Se Couleur: Jaune/Vert Température (°C): 70	Tension In (Vac): 450~750		
	nžies \cdots			
	CC1103G Câble unipolaire PV0	C souple 1x2.50 gris	200 (Pedido mínimo)	0,70 €
	H07V-K		600 1200	0,61 € 0,5504 €
		Section (mm2): 2,5 Couleur: Gris 0~750 Température (°C): 70		,
PVC 70*				
	asis \cdots			



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CC1103M Câble unipolaire PV0	C souple 1x2.50 marron	200 (Pedido mínimo)	0,70 €
	H07V-K		600 1200	0,61 € 0,5504 €
PVC 70*	Diamètre (mm): 3,6 s Couleur: Marron Ten Température (°C): 70	sion In (Vac): 450~750	1200	0,0004 C
	nties \cdots			
	CC1103N Câble unipolaire PV0	C souple 1x2.50 noir	200 (Pedido mínimo)	0,70 €
	H07V-K		600 1200	0,61 € 0,5504 €
		Section (mm2): 2,5 Couleur: Noir 0~750 Température (°C): 70		,
PVC 70*				
	855 € CC1103V		200 (Pedido	0,70 €
		C souple 1x2.50 jaune-vert	mínimo)	
	H07V-K		600 1200	0,61 € 0,5504 €
PVC 70*	Diamètre (mm): 3,6 \$ Couleur: Jaune/Vert Température (°C): 70	Tension In (Vac): 450~750		
	asies 🕶			



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CC1104A Câble unipolaire PVC	Souple 1x4.00 bleu	100 (Pedido mínimo)	1,08€
	H07V-K		600 1200	0,94 € 0,86 €
PVC 70°		Section (mm2): 4 Couleur: Bleu 0~750 Température (°C): 70	1200	0,00 €
	atis \cdots			
	CC1104G Câble unipolaire PVC	C souple 1x4.00 gris	100 (Pedido mínimo)	1,07€
	H07V-K		600 1200	0,94 € 0,86 €
		Section (mm2): 4 Couleur: Gris 0~750 Température (°C): 70	1200	0,00 C
PVC 70*				
	sis			
	CC1104M Câble unipolaire PVC	C souple 1x4.00 marron	100 (Pedido mínimo)	1,08 €
	H07V-K		600 1200	0,94 € 0,86 €
		Section (mm2): 4 Couleur: Marron 0~750 Température (°C): 70	1200	0,00 €
PVC 70°				
	năis \cdots			



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CC1104N Câble unipolaire PV0	C souple 1x4.00 noir	100 (Pedido mínimo)	1,08 €
	H07V-K		600 1200	0,94 € 0,86 €
		Section (mm2): 4 Couleur: Noir 0~750 Température (°C): 70		·
PVC 70*				
	ašies \cdots			
	CC1104V Câble unipolaire PV0	C souple 1x4.00 jaune-vert	100 (Pedido mínimo)	1,08 €
	H07V-K	,	600	0,94 €
PVC 70*	Diamètre (mm): 4,1 S	Tension In (Vac): 450~750	1200	0,86 €
	855 € CC1106M		100 (Pedido	1,59 €
	Câble unipolaire PV0	C souple 1x6.00 marron	mínimo) 600	1,39 €
	H07V-K		1200	1,27 €
		Section (mm2): 6 Couleur: Marron 0~750 Température (°C): 70		
PVC 70*				
	nties \cdots			



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CC1106V Câble unipolaire PV	C souple 1x6.00 jaune-vert	100 (Pedido mínimo)	1,59€
	H07V-K		600 1200	1,39 € 1,27 €
PVC 70*	Diamètre (mm): 4,7 Couleur: Jaune/Vert Température (°C): 7	Tension In (Vac): 450~750		







Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CABLES

Famille CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille Câbles Unipolaires PVC rigides

#### Télécharger la liste des prix

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
PVC 70* RÍGIDO	H05V-U Diamètre (mm): 2,1	C rigide 1x0.50 bleu  Section (mm2): 0,5 Couleur: Bleu 20~500 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,2314 € 0,1780 € 0,1548 € 0,1408 €
PVC 70* RÍGIDO	H05V-U Diamètre (mm): 2,1	C rigide 1x0.50 blanc  Section (mm2): 0,5 sion In (Vac): 300~500	1 200 600 1200	0,2315 € 0,1781 € 0,1550 € 0,1409 €
	nis 🗶 🖘	MOT		



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
PVC 70* RÍGIDO	H05V-U Diamètre (mm): 2,1	nsion In (Vac): 300~500	1 200 600 1200	0,2314 € 0,1780 € 0,1548 € 0,1408 €
PVC 70* RÍGIDO	C11025N Câble unipolaire PV H05V-U Diamètre (mm): 2,1 Tension In (Vac): 30	5+1	1 200 600 1200	0,2293 € 0,1764 € 0,1533 € 0,1395 €
PVC 70* RÍGIDO	H05V-U Diamètre (mm): 2,1	C rigide 1x0.50 rouge  Section (mm2): 0,5 usion In (Vac): 300~500	1 200 600 1200	0,2314 € 0,1780 € 0,1548 € 0,1408 €
	sis 🗶 🖘	165T		



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
PVC 70* RÍGIDO	C11025V Câble unipolaire PVC ri H05V-U Diamètre (mm): 2,1 Sec Couleur: Jaune/Vert Te Température (°C): 70		1 200 600 1200	0,2183 € 0,1678 € 0,1459 € 0,1329 €
PVC 70* RÍGIDO	C11027A Câble unipolaire PVC ri H05V-U Diamètre (mm): 2,3 Sec Couleur: Bleu Tension I Température (°C): 70	ction (mm2): 0,75	1 200 600 1200	0,3501 € 0,2694 € 0,23 € 0,2133 €
PVC 70* RÍGIDO	C11027B Câble unipolaire PVC ri H05V-U Diamètre (mm): 2,3 Sec Couleur: Blanc Tension Température (°C): 70	ction (mm2): 0,75	1 200 600 1200	0,3507 € 0,2699 € 0,2344 € 0,2137 €
	RŠIS 🕜 🚱 1447			



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
PVC 70* RÍGIDO	H05V-U Diamètre (mm): 2,3	nsion In (Vac): 300~500	1 200 600 1200	0,3501 € 0,2694 € 0,23 € 0,2133 €
PVC 70* RÍGIDO		192	1 200 600 1200	0,3501 € 0,2694 € 0,23 € 0,2133 €
PVC 70* RÍGIDO	C11027R Câble unipolaire PV H05V-U Diamètre (mm): 2,3 Couleur: Bleu Tensio Température (°C): 76	C rigide 1x0.75 rouge Section (mm2): 0,75 on In (Vac): 300~500	1 200 600 1200	0,3501 € 0,2694 € 0,23 € 0,2133 €
	năis 🗹 🖘	M. ASSESSA		



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
PVC 70* RÍGIDO	H05V-U Diamètre (mm): 2,3	Tension In (Vac): 300~500	1 200 600 1200	0,3494 € 0,2688 € 0,2335 € 0,2129 €
PVC 70° RÍGIDO			1 200 600 1200	0,4303 € 0,3310 € 0,2877 € 0,2617 €
PVC 70* RÍGIDO			1 200 600 1200	0,4312 € 0,3316 € 0,2882 € 0,2622 €
	nis 🗶 🖘	697		



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
PVC 70° RÍGIDO	H05V-U Diamètre (mm): 2,4	Tension In (Vac): 300~500	1 200 600 1200	0,4637 € 0,3567 € 0,3102 € 0,2820 €
	C11029A Câble unipolaire PV		1 200 600 1200	0,63 € 0,4833 € 0,4202 € 0,3819 €
		0~750 Température (°C): 70		
	H07V-U Diamètre (mm): 2,8	nsion In (Vac): 450~750	1 200 600 1200	0,63 € 0,4833 € 0,4202 € 0,3819 €
	HÖRS ASSESSES C			



#### Sous famille Câbles Unipolaires PVC rigides

#### Image dans une autre couleur

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C11029V		1	0,63 €
	Câble unipolaire PV0	C rigide 1x1.5 jaune-vert	200	0,4845 €
			600	0,4213 €
	H07V-U		1200	0,3830 €
	Diamètre (mm): 2,8 9 Couleur: Jaune/Vert Température (°C): 7	Tension In (Vac): 450~750		

#### Image dans une autre couleur





Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CABLES

Famille CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille Câbles Unipolaires PVC double isolation

# Télécharger la liste des prix

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C11045A Câble unipolaire PV0 105° bleu H05V-K DC	Souple double isolation 1x0.50	1 200 600 1200	0,2565 € 0,1972 € 0,1715 € 0,1559 €
PVC DC 105*	Diamètre (mm): 2,1 9 Tension In (Vac): 30	Section (mm2): 0,5 Couleur: Bleu 0~500 Température (°C): 105		
	R565		1	0,2565 €
		Souple double isolation 1x0.50	200	0,1972 €
	H05V-K DC		600 1200	0,1715 € 0,1559 €
● PVC DC 105*	Diamètre (mm): 2,2 9 Couleur: Marron Ten Température (°C): 1	sion In (Vac): 300~500		
	RŠIES			



## Sous famille Câbles Unipolaires PVC double isolation

Р	hoto	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	PVC DC 105*	C11047A Câble unipolaire PVC 105° bleu H05V-K DC Diamètre (mm): 2,4 S Couleur: Bleu Tension Température (°C): 10	n In (Vac): 300~500	1 200 600 1200	0,3579 € 0,2752 € 0,2396 € 0,2178 €
<ul><li>•</li></ul>	PVC DC 105*	marron 105° H05V-K DC Diamètre (mm): 2,4 S	sion In (Vac): 300~500	1 200 600 1200	0,3579 € 0,2752 € 0,2396 € 0,2178 €



Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne **CABLES** 

Famille **CABLES UNIPOLAIRES** 

Sous famille Câbles Unipolaires Silicone rigides

#### Télécharger la liste des prix

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C11377A		1	0,3662 €
	Câble unipolaire Sili	icone rigide 1x0.75 bleu	200	0,2817 €
			600	0,2448 €
	N2GFA		1200	0,2227 €
	, , ,	Section (mm2): 0,75 ion In (Vac): 300~500 180		
SIL 1	pe )			





C11377B	1	0,3662 €
Câble unipolaire Silicone rigide 1x0.75 blanc	200	0,2817 €
	600	0,2448 €
N2GFA	1200	0,2227 €

Diamètre (mm): 2,4 Section (mm2): 0,75 Couleur: Gris Tension In (Vac): 300~500 Température (°C): 180









# Sous famille Câbles Unipolaires Silicone rigides

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C11377G		1	0,3662 €
	Câble unipolaire Silic	cone rigide 1x0.75 gris	200	0,2817 €
			600	0,2448 €
	N2GFA		1200	0,2227€
	` , .	Section (mm2): 0,75 Couleur: Gris 0~500 Température (°C): 180	3	
SIL 180*				





Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CABLES

Famille CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille Câbles Unipolaires Téflon FEP

#### Télécharger la liste des prix

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C11085A Câble unipolaire Téfle		1 200 600	0,61 € 0,4718 € 0,4103 €
	Unipolaire souple Té		1200	0,3730 €
FEP 180*	Diamètre (mm): 1,35 Couleur: Bleu Tensio Température (°C): 18	n In (Vac): 450~750		
	C11085B Câble unipolaire Téfle	*	1 200	0,61 € 0,4722 €
	Unipolaire souple Té		600	0,4108 €
			1200	0,3736 €
FEP 180°	Diamètre (mm): 1,35 Couleur: Blanc Tensi Température (°C): 18	on In (Vac): 450~750		
	nis 🗶 🕾	я		



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
FEP 180°	C11085M Câble unipolaire Téflo Unipolaire souple Téf Diamètre (mm): 1,35 Couleur: Marron Tens Température (°C): 18	flon FEP Section (mm2): 0,5 sion In (Vac): 450~750	1 200 600 1200	0,61 € 0,4702 € 0,4091 € 0,3719 €
FEP 180°		on 1x0.50 noir flon FEP Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir ~750 Température (°C): 180	1 200 600 1200	0,61 € 0,4711 € 0,4098 € 0,3726 €
FEP 180°	C11085R Câble unipolaire Téflo Unipolaire souple Téflo Diamètre (mm): 1,35 Couleur: Rouge Tens Température (°C): 18	flon FEP Section (mm2): 0,5 sion In (Vac): 450~750 0	1 200 600 1200	0,61 € 0,4702 € 0,4091 € 0,3719 €



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
FEP 180°	Unipolaire souple Té Diamètre (mm): 1,35	Section (mm2): 0,5 t Tension In (Vac): 450~750	1 200 600 1200	0,61 € 0,4713 € 0,41 € 0,3727 €
FEP 180°	C11087A Câble unipolaire Téfl Unipolaire souple Té Diamètre (mm): 1,55 Couleur: Bleu Tensic Température (°C): 18	on 1x0.75 bleu flon FEP Section (mm2): 0,75 on In (Vac): 450~750	1 200 600 1200	0,71 € 0,5485 € 0,4768 € 0,4336 €
FEP 180°		on 1x0.75 blanc  flon FEP  Section (mm2): 0,75  on In (Vac): 450~750	1 200 600 1200	0,72 € 0,5507 € 0,4788 € 0,4351 €
	RSis 🗶 👁 ···	न		



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
FEP 180°	C11087M Câble unipolaire Téfle Unipolaire souple Té Diamètre (mm): 1,55 Couleur: Marron Ten Température (°C): 18	flon FEP Section (mm2): 0,75 sion In (Vac): 450~750	1 200 600 1200	0,72 € 0,5507 € 0,4788 € 0,4354 €
FEP 180°	C11087N Câble unipolaire Téfle Unipolaire souple Té Diamètre (mm): 1,55 Couleur: Noir Tension Température (°C): 18	on 1x0.75 noir flon FEP Section (mm2): 0,75 n In (Vac): 450~750	1 200 600 1200	0,72 € 0,5529 € 0,4806 € 0,4371 €
FEP 180*	C11087R Câble unipolaire Téfle Unipolaire souple Té Diamètre (mm): 1,55 Couleur: Rouge Tens Température (°C): 18	flon FEP Section (mm2): 0,75 sion In (Vac): 450~750 80	1 200 600 1200	0,72 € 0,5529 € 0,4806 € 0,4371 €



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
FEP 180°	Unipolaire souple Téf Diamètre (mm): 1,55	Section (mm2): 0,75 t Tension In (Vac): 450~750	1 200 600 1200	0,72 € 0,5530 € 0,4809 € 0,4372 €
FEP 180°		on 1x1 blanc flon FEP Section (mm2): 1 Couleur: Blanc 0~750 Température (°C): 180	1 200 600 1200	0,82 € 0,63 € 0,5516 € 0,5014 €
FEP 180°	C11088T Câble unipolaire Téfle Unipolaire souple Téfle Diamètre (mm): 1,7 S	on 1x1 transparent flon FEP Section (mm2): 1 t Tension In (Vac): 450~750	1 200 600 1200	0,82 € 0,63 € 0,5489 € 0,4988 €



# Sous famille Câbles Unipolaires Téflon FEP

FEP 180°

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C1108AT		1	2,08 €
	Câble Unipolaire teflón 1x2.5 transparent		200	1,60 €
			600	1,40 €
	Couleur: Transparen	ıt	1200	1,27 €



C11383T	1	0,78 €
Câble unipolaire Téflon 1xAWG18 VDE transparent	200	0,60 €
	600	0,5238 €
Unipolaire souple Téflon FEP	1200	0,4763€
Diamètre (mm): 1,8 Section (mm2): 0,96		
Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300~500		
Température (°C): 180		
( ) FEP 180°		

C11847B	1	0,5855€
Câble unipolaire rigide FEP 1x0.75 T180 blanc	200	0,4505 €
	600	0,4095 €
Diamètre (mm): 1,5 Section (mm2): 0,75 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 600	1200	0,3886 €
Température (°C): 180		







Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C11847G		1	0,5855 €
	Câble unipolaire rigide FEP 1x0.75 T180 gris		200	0,4505 €
			600	0,4095 €
	, , ,	Section (mm2): 0,75 Couleur: Gris 0 Température (°C): 180	1200	0,3886 €









Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CABLES

Famille CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille Câbles Unipolaires Téflon PTFE

PTFE 250°

#### Télécharger la liste des prix

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
PTFE 250°	Unipolaire souple is		1 200 600 1200	0,91 € 0,70 € 0,61 € 0,5532 €
	C11348N Câble unipolaire Té	flon PTFE VDE noir	1 200 600	0,75 € 0,5807 €
		olation Téflon PTFE Section (mm2): 1 Couleur: Noir 00 Température (°C): 250	1200	0,5026 € 0,4571 €





Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CABLES

Famille CABLES UNIPOLAIRES

Sous famille Câbles Unipolaires Téflon double isolation

#### Télécharger la liste des prix

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C11095A Câble unipolaire Té	flon double isolation 1x0.50 bleu	1 200	1,12 € 0,86 €
	·	ouble isolation Téflon FEP	600 1200	0,74 € 0,68 €
● FEP DC 180*		5 Section (mm2): 0,5 ion In (Vac): 300~500 180		
	C11095M		1	1,12 €
	marron	flon double isolation 1x0.50	200 600	0,86 € 0,74 €
	Unipolaire souple d	ouble isolation Téflon FEP	1200	0,68 €
● FEP DC 180*		5 Section (mm2): 0,5 ension In (Vac): 300~500 180		
	năs 🗹 👁	HART.		



# Sous famille Câbles Unipolaires Téflon double isolation

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C11097A		1	1,25 €
	Câble unipolaire Téflon double isolation 1x0.75 bleu		200	0,96 €
	I lafa alafas assuals des	oble tealeder Title - FFD	600	0,85 €
	Unipolaire souple do	uble isolation Téflon FEP	1200	0,77 €
● FEP DC 180*	Diamètre (mm): 2,05 Couleur: Bleu Tensio Température (°C): 18	n In (Vac): 450~750		
	ašis 🗶 👁 ···	v.		
	C11097M		1	1,25 €
	Cäble unipolaire Téfle marron	on double isolation 1x0.75	200	0,96 €
	manon		600	0,85 €
	Unipolaire souple do	uble isolation Téflon FEP	1200	0,77 €
● FEP DC 180*	Diamètre (mm): 2,05 Couleur: Marron Ten Température (°C): 18	sion In (Vac): 450~750		
	ašis 😧 👁 ==	·		



Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne CABLES

Famille CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC Ovales

#### Télécharger la liste des prix

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	interieur rouge et no	e. Double isolation PVC. intérieurs lauteur (mm): 2,8 6 Couleur: Blanc 10~300	1 200 600 1200	0,4349 € 0,3345 € 0,2909 € 0,2644 €
	rouge et noir	Couleur: Noir 0~300	1 200 600 1200	0,4349 € 0,3345 € 0,2909 € 0,2644 €
	R≦is C€			



Photo	Article [	Description	Lot	Prix unitaire
	C12055B		1	0,66€
	Câble double isolation ovale PVC 2x0.50 blanc H03VVH2-F souple double isolation PVC		200	0,5043 €
			600	0,4385 €
			1200	0,3987 €
	Largeur (mm): 5,15 Hauteur (m	nm): 3,25		
	Section (mm2): 0,5 Couleur: Bl			
	Tension In (Vac): 300~300 Ten	npérature (°C): 70		
	Référence: 028684			
	C12055N	NO 0 0 50 min	1	0,66 €
		VC 2x0.50 noir	200	0,5054 €
	C12055N Câble double isolation ovale P\		200 600	0,5054 € 0,4398 €
	C12055N		200	0,5054 € 0,4398 €
	C12055N Câble double isolation ovale P H03VVH2-F. Souple. Isolation	double PVC. Intérieurs nm): 3,25 oir	200 600	
	C12055N Câble double isolation ovale P H03VVH2-F. Souple. Isolation bleu et marron  Largeur (mm): 5,15 Hauteur (m Section (mm2): 0,5 Couleur: No	double PVC. Intérieurs nm): 3,25 oir	200 600	0,5054 € 0,4398 €
	C12055N Câble double isolation ovale PN H03VVH2-F. Souple. Isolation bleu et marron  Largeur (mm): 5,15 Hauteur (m Section (mm2): 0,5 Couleur: No Tension In (Vac): 300~300 Ten	double PVC. Intérieurs nm): 3,25 oir	200 600	0,5054 € 0,4398 €
	C12055N Câble double isolation ovale PN H03VVH2-F. Souple. Isolation bleu et marron  Largeur (mm): 5,15 Hauteur (m Section (mm2): 0,5 Couleur: No Tension In (Vac): 300~300 Ten	double PVC. Intérieurs nm): 3,25 oir	200 600	0,5054 € 0,4398 €
	C12055N Câble double isolation ovale PN H03VVH2-F. Souple. Isolation bleu et marron  Largeur (mm): 5,15 Hauteur (m Section (mm2): 0,5 Couleur: No Tension In (Vac): 300~300 Ten	double PVC. Intérieurs nm): 3,25 oir	200 600	0,5054 € 0,4398 €





Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	H03VVH2-F. Souple bleu et marron Largeur (mm): 5,15 l Section (mm2): 0,5 0		1 200 600 1200	0,65 € 0,4995 € 0,4345 € 0,3951 €
	855 <b>€</b> 6 *	w 🖸	1	1,08 €
	Câble double isolation H03VVH2-F souple of Largeur (mm): 5,15 l	Hauteur (mm): 3,25	200 600 1200	0,83 € 0,72 € 0,66 €
		Couleur: Transparent 0 Température (°C): 70		
	sis 🗹 😢	: 😉		0.5005.5
	interieur rouge et no A03VVH2-F .Souple	on ovale PVC 2x0,50 blanc ir . Double isolation PVC. intérieurs	1 200 600 1200	0,5265 € 0,4051 € 0,3520 € 0,3202 €
	rouges et noirs  Largeur (mm): 5 Hau Section (mm2): 0,5 ( Tension In (Vac): 30			
	B≸is C€			



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	rouge et noir  A03VVH2-F .Souple rouges et noirs  Largeur (mm): 5 Ha Section (mm2): 0,5		1 200 600 1200	0,5291 € 0,4070 € 0,3539 € 0,3218 €
		on ovale PVC 2x0.75 blanc e. Isolation double PVC. Intérieurs	1 200 600 1200	0,76 € 0,59 € 0,5091 € 0,4628 €
	Largeur (mm): 5,6 H Section (mm2): 0,75	5 Couleur: Blanc 00~300 Température (°C): 70		





Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12057N		1	0,76 €
	Câble double isolation ovale PVC 2x0.75 noir  H03VVH2-F. Souple. Isolation double PVC. Intérieurs bleu et marron		200	0,5824 €
			600 1200	0,5066 € 0,4606 €
	Largeur (mm): 5,6 Ha Section (mm2): 0,75 Tension In (Vac): 300			
	Référence: 028465			
	H03VVH2-F. Souplebleu et marron  Largeur (mm): 5,6 Ha Section (mm2): 0,75	Couleur: Or	1 200 600 1200	0,85 € 0,65 € 0,5650 € 0,5138 €
	Référence: 028466	0 Température (°C): 70		
	C€ ⊕™			



#### Sous famille Câbles double isolation PVC Ovales

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12057T		1	1,04 €
	Câble double isolati	on ovale PVC H03VVH-2F 2x0.75	200	0,81 €
	transparent		600	0,70 €
100	H03VVH2-F souple	double isolation PVC	1200	
	, , ,	lauteur (mm): 3,5 5 Couleur: Transparent -300 Température (°C): 70		
	Référence: 030095			







0,79 €

0,61 €

0,5320€

0,4833 €



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	noir 5,7mm  H03VVH2-F. Flexit rouge et noir  Largeur (mm): 5,7 Section (mm2): 0,7 Tension In (Vac): 3		1 200 600 1200	0,79 € 0,61 € 0,5331 € 0,4844 €
	rouge et noir H03VVH2-F. Flexilt rouge et noir  Largeur (mm): 5,6 Section (mm2): 0,7		1 200 600 1200	0,79 € 0,61 € 0,5320 € 0,4833 €
	nie C€			



Ligne CABLES

Famille CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation PVC ronds

## Télécharger la liste des prix

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12793B Câble double isolation rond PVC 2x0,35 blanc interieur rouge et noir  V2V V-250 avec intérieur rouge et noir Cadran externe 3.8 +/- 0.15  Section (mm2): 0,35 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~300 Température (°C): -15+80		1 200 600 1200	0,5080 € 0,3908 € 0,3396 € 0,3086 €
	rouge/noir Ø3,8mm  V2V V-250 avec l"""  extérieur .Diámtro 3,  Diamètre (mm): 3,8 \$	on rond PVC 2x0,35 noir interieu  """"""""""""""""intérieur rouge, noir  8 +/- 0,15  Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir 0~300 Température (°C): -15+80	1 200 600 1200	0,5087 € 0,3913 € 0,34 € 0,3091 €
	BŠÍES (LVD)			



Photo	rouge/noir Ø4,7mm  03VV-F avec intérie extérieur 4,7+/-0,2  Diamètre (mm): 4,7	Description on rond PVC 2x0,35 noir interieu urs rouges et noirs.Diamètre Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir 00 Température (°C): -20+70	Lot 1 200 600 1200	Prix unitaire  0,5608 € 0,4315 € 0,3753 € 0,3540 €
	nties 🗹			
	rouge, vert, ng, bl V-250 avec intérieur 4,9+/-0,15 Diamètre (mm): 4,9	nd 5x0,35 intérieur blanc az, rs bleu, rouge, vert, noir et blanc Section (mm2): 0,35 sion In (Vac): 250~300 nte (°C): -15~+80	1 200 600 1200	1,21 € 0,92 € 0,81 € 0,73 €
	nie 🗶 (	E	4	0.00.6
	H03VV-F souple do et marron Diamètre (mm): 5 S	on rond PVC 2x.50 blanc uble isolation PVC.Intérieurs bleu ection (mm2): 0,5 Couleur: Blanc 00 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,68 € 0,5207 € 0,4531 € 0,4116 €
	Hõis			



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12065N Câble double isolation rond PVC 2x.50 noir H03VV-F souple double isolation PVC.Intérieurs bleu et marron		1 200 600 1200	0,68 € 0,5207 € 0,4531 € 0,4116 €
		ction (mm2): 0,5 Couleur: Noir ) Température (°C): 70		
	HŠÍ4S			
	C12065TP	ond polarisé câble flexible	1 200	1,39 € 1,07 €
			600	0,92 €
1	Polarisé avec du text	vec double isolation PVC. ile blanc	1200	0,85 €
	Diamètre (mm): 5,1 s Couleur: Transparen Température (°C): 70	t Tension In (Vac): 300		
	nis 🗹 C€	<b>©</b>		
	C12795B	n road DVC 2v0 F0 blanc	1	0,67 €
	interieur rouge et noi	n rond PVC 2x0,50 blanc r	200 600	0,5126 € 0,4458 €
	H03VV-F. Flexible. Drouge et noir	ouble isolation PVC. intérieur	1200	0,4052 €
		ction (mm2): 0,5 Couleur: Blanc D Température (°C): 70		
	niss C€			



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	rouge et noir	n rond PVC 2x0,50 noir interieur  puble isolation PVC. intérieur	1 200 600 1200	0,68 € 0,5207 € 0,4531 € 0,4116 €
		Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Température (°C): 70		
	năis C€			
	C14785B Câble double isol. ron	nd PVC 4x0.50 blanc, int. bleu,	1 200	1,14 € 0,87 €
	rouge, vert, noir		600	0,76 €
la la	H03VV-F avec intérie	urs bleu, rouge, vert, noir	1200	0,69 €
	Diamètre (mm): 5,8 S Couleur: Blanc Tensic Température (°C): 70	on In (Vac): 300		
	B≦is C€			
		nd PVC 4x0.50 noir, int. bleu,	1 200	1,14 € 0,87 €
La Company	rouge, vert, noir  H03VV-F souple double isolation PVC, conducteurs bleu, rouge, vert, noir		600 1200	0,76 € 0,69 €
		ection (mm2): 0,5 Couleur: Noir Température (°C): -15+70		
	Băiss C€			



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C15785N Câble doub isol.rond PVC 5x0.50 noir, int.bleu,rouge,vert,noir,blanc H03VV-F souple double isolation PVC, conducteurs bleu, rouge, vert, noir, blanc Diamètre (mm): 6,4 Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300~300 Température (°C): -20+70		1 200 600 1200	1,42 € 1,09 € 0,98 € 0,87 €
		on rond PVC 2x0.75 blanc	1 200 600	0,88 € 0,68 € 0,5911 €
	Intérieurs bleu et ma Diamètre (mm): 5,5 Couleur: Blanc Tens Température (°C): 7	arron Section (mm2): 0,75 sion In (Vac): 300 0	1200	0,5370 €
	Référence: 038591			



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12067N Câble double isolation rond PVC 2x0.75 noir H03VV-F. Souple. Avec double isolation PVC.		1 200 600 1200	0,91 € 0,70 € 0,61 € 0,5542 €
	Intérieurs bleu et marron  Diamètre (mm): 5,5 Section (mm2): 0,75 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70		1200	0,3342 €
	Référence: 038592			
	C€ ® 1407			
	C12067O Câble double isolation	on rond PVC 2x0.75 or	1 200	0,94 € 0,73 €
	H03VV-F. Souple. A Intérieurs bleu et ma	vec double isolation PVC.	600 1200	0,63 € 0,5738 €
	Diamètre (mm): 5,5 Tension In (Vac): 30	Section (mm2): 0,75 Couleur: Or 0 Température (°C): 70		
	asis 🗶 🛭	w (2)		
	C12067T Câble double isolation	on rond PVC 2x0.75 transparent	1 200	1,52 € 1,17 €
	H03VV-F souple do	uble isolation PVC	600 1200	1,03 € 0,92 €
	Diamètre (mm): 5,5 Couleur: Transparer Température (°C): 7	Section (mm2): 0,75 at Tension In (Vac): 0~300 0		
	nis 🕊 🕻	: <u>@</u>		



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	noir 5,3mm	on In (Vac): 300	1 200 600 1200	0,90 € 0,69 € 0,60 € 0,5463 €
	rouge et noir H03VV-F. Flexible. D rouge et noir Diamètre (mm): 5,3 S	ole isolation 2x0,75 intérieur noir ouble isolation PVC. intérieur Section (mm2): 0,75 Couleur: Noir of Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,90 € 0,69 € 0,5990 € 0,5446 €
	blanc	Section (mm2): 0,75 on In (Vac): 300	1 200 600 1200	1,24 € 0,96 € 0,83 € 0,76 €
	nžis 🗶 😵 ···	· @		



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	noir H03VV-F. Souple. A Intérieurs bleus, mar Diamètre (mm): 5,6 \$	on rond PVC H03VV-F 3G0.75  vec double isolation PVC. ron et jaune-vert  Section (mm2): 0,75 Couleur: Noir 0 Température (°C): 70	1 200 600 1200	1,24 € 0,95 € 0,83 € 0,76 €
		on rond PVC H03VV-F 3G0.75 or wec double isolation PVC. ron et jaune-vert	1 200 600 1200	1,35 € 1,04 € 0,90 € 0,82 €
	Tension In (Vac): 30	Section (mm2): 0,75 Couleur: Or 0 Température (°C): 70		
	argent	Section (mm2): 0,75 sion In (Vac): 300	1 200 600 1200	1,34 € 1,03 € 0,88 € 0,81 €
	nis 🗶 👁 ··	* <del>(1)</del>		



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	transparent H03VV-F câble soul Diamètre (mm): 5,5	on rond PVC H03VV-F 3G0.75  ole double isolation PVC  Section (mm2): 0,75  nt Tension In (Vac): 300 0	1 200 600 1200	1,89 € 1,44 € 1,26 € 1,13 €
	<b>№ (</b>		1	1,16 €
	conducteur de Terre Souple H03VV-F do blanc, marron et ble	uble isolation PVC comducteurs	200 600 1200	0,88 € 0,77 € 0,70 €
	RESS (Vac): 30	0 Température (°C): 70		
		yau transparent en PVC polarisé	1 200	3,45 € 2,65 €
	Polarisé avec intérie et transparent Diamètre (mm): 7,1	Avec double isolation PVC. For sure bleu, marron blanc, jaune/vert Section (mm2): 0,75 Int Tension In (Vac): 300	600 1200	2,30 € 2,09 €
	asis 🕊 (	: ⊖		



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	H03VV-F. Souple. Av Intérieurs bleu et ma Diamètre (mm): 6,6 \$	on rond PVC 2x1 blanc  vec double isolation PVC.  rron  Section (mm2): 1 Couleur: Blanc 0~500 Température (°C): 70	1 100 600 1200	1,21 € 0,92 € 0,81 € 0,73 €
	RŠIS ***** ( €			
	Intérieurs bleu et ma Diamètre (mm): 6,6 \$	vec double isolation PVC.	1 100 600 1200	1,13 € 0,87 € 0,75 € 0,68 €
	ASS ASSESSE CE			
	H05VV-F. Souple. Av Intérieurs bleus, mar Diamètre (mm): 7 Se	on rond PVC H05VV-F 3G1 blanc wec double isolation PVC. ron et jaune-vert action (mm2): 1 Couleur: Blanc 0~500 Température (°C): 70	1 100 600 1200	1,69 € 1,29 € 1,11 € 1,03 €
	B≦S «Steene C€			



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	H05VV-F. Souple. Av Intérieurs bleus, marr Diamètre (mm): 7 Se	n rond PVC H05VV-F 3G1 noir rec double isolation PVC. ron et jaune-vert ction (mm2): 1 Couleur: Noir 0~500 Température (°C): 70	1 100 600 1200	1,69 € 1,29 € 1,11 € 1,03 €
		n rond PVC 2X1.5 blanc rec double isolation PVC.	1 100 600 1200	1,53 € 1,18 € 1,09 € 1,00 €
	Couleur: Blanc Tensic Température (°C): 70	on In (Vac): 300~500		
	C12079N1	÷	1	1,53 €
		n rond PVC 2x1,5 noir rec double isolation PVC.	100 600 1200	1,18 € 1,09 € 1,00 €
		Section (mm2): 1,5 Couleur: Noir 0~500 Température (°C): 70		
	Băis .comma C€			



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	blanc (100m)  H05VV-F. Souple. A Intérieurs bleus, ma Diamètre (mm): 8,3	Section (mm2): 1,5 sion In (Vac): 300~500	1 100 600 1200	2,31 € 1,77 € 1,51 € 1,37 €
	(100m) H05VV-F. Souple. A Intérieurs bleus, ma Diamètre (mm): 8,3	on rond PVC H05VV-F 3G1.5 noir	1 100 600 1200	2,31 € 1,77 € 1,51 € 1,37 €
	RSS ASSESSED (	<b>E</b>		



Ligne CABLES

Famille CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation Téflon FEP+PVC

## Télécharger la liste des prix

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	transparent  Souple double isola  Diamètre (mm): 4,7	tion rond FEP+PVC 2x0.75 tion Téflon FEP + PVC Section (mm2): 0,75 nt Tension In (Vac): 300~500 105-180	1 200 600 1200	2,24 € 1,72 € 1,51 € 1,37 €
	transparent  Câble souple double  Diamètre (mm): 5,2	on rond FEP+PVC 3G0.75 e isolation Téflon FEP + PVC Section (mm2): 0,75 nt Tension In (Vac): 400~750 105-180	1 200 600 1200	3,03 € 2,33 € 2,00 € 1,81 €



## Sous famille Câbles double isolation Téflon FEP+PVC

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
		n rond FEP+PVC 5G0.75	100 (Pedido mínimo)	6,80 €
,	transparent		500	5,93 €
111	Souple double isolation	on Téflon FEP+PVC	1000	5,40 €
	Diamètre (mm): 6,3 S Couleur: Transparent Température (°C): 90	Tension In (Vac): 300		
COLOSIO	<b>6</b> 🛳			
	C15137TT	D. DVC 5C0 75 transparent	1	4,46 €
	5.7mm	P+PVC 5G0.75 transparent	200 600	3,43 € 2,99 €
	Flexible avec double PVC (T105º). Confort 2014/35/UE. Marqua	isolation Téflon FEP (T180°) + me à la directive européenne ge VDE à l'intérieur.	1200	2,72 €
	Diamètre (mm): 5,7 S Couleur: Transparent Température (°C): 10	Tension In (Vac): 300~500		









Ligne CABLES

Famille CABLES DOUBLE ISOLATION

Sous famille Câbles double isolation Caoutchouc

## Télécharger la liste des prix

•		Prix unitaire
d en caoutchouc El4 FEP 2x0,35  rouges et noirs. Température ure 180 ° C et 90 ° C sur le  8 Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir 50~750 ante (°C): -40~+90	1 200 600 1200	1,96 € 1,52 € 1,33 € 1,20 €
caoutchouc rond 3G1 H05RN-F  H05RN-F avec double isolation en urs bleus, marron et jaune-vert  Section (mm2): 1 Couleur: Noir 00~500 Température (°C): 60	1 200 600 1200	1,77 € 1,37 € 1,18 € 1,11 €
\ \	H05RN-F avec double isolation en urs bleus, marron et jaune-vert	H05RN-F avec double isolation en urs bleus, marron et jaune-vert Section (mm2): 1 Couleur: Noir



Ligne CABLES

Famille CABLES PARALLELES

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12295E Câble parallèle PVC Câble parallèle soup Largeur (mm): 4,4 H Section (mm2): 0,5 ( Tension In (Vac): 30	ole isolation PVC auteur (mm): 2,2	1 200 600 1200	0,5964 € 0,4588 € 0,3987 € 0,3624 €
	Câble parallèle flexit Largeur (mm): 4,4 H Section (mm2): 0,5 (	VC polarisé étamé 2x0.50 ple avec isolation PVC auteur (mm): 2,2	1 200 600 1200	0,65 € 0,5032 € 0,4255 € 0,3868 €
	nie 🗹 🕻	[		



MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES PARALLELES

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12295F1 Câble parallèle 2x0.5 Câble parallèle PVC Largeur (mm): 4 Hau Section (mm2): 0,5 T Température (°C): 70 Température Ambian	0 PVC rouge-noir (100m) souple isolation. teur (mm): 1,9 ension In (Vac): 300	1 100 600 1200	0,5321 € 0,4094 € 0,3562 € 0,3238 €
	C12295N Câble parallèle PVC Câble parallèle soupl Largeur (mm): 5,05 H Section (mm2): 0,5 C Tension In (Vac): 300	e isolation PVC lauteur (mm): 2,5	1 200 600 1200	0,4330 € 0,3331 € 0,2896 € 0,2635 €
	C12295T Câble parallèle PVC Câble parallèle soupl Largeur (mm): 5,05 H Section (mm2): 0,5 C Tension In (Vac): 300	2x0.50 transparent e isolation PVC lauteur (mm): 2,5	1 200 600 1200	0,62 € 0,4745 € 0,4128 € 0,3753 €
	năis <u>≰</u> C€			



MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES PARALLELES

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12295Z Câble parallèle PVC	2x0.50 bleu-brun	1 200	0,5584 € 0,4295 €
	Câble parallèle soup		600	0,3910€
			1200	0,3394€
		Couleur: Bleu/Marron		
	Tension In (Vac): 30	0 Température (°C): 70		
	nis 🗹 🕻			
	C12297E	: OvO 7E átomá	1	0,92€
	Câble parallèle PVC		200 600	0,71 € 0,62 €
	Câble parallèle soup	ble isolation PVC	1200	0,5602 €
	Largeur (mm): 5,45			
	Section (mm2): 0,75 Tension In (Vac): 30	O Couleur: Estanado O Température (°C): 70		
	nis 🗶 🕻			
	C12297N Câble parallèle PVC	2v0.75 noir	1	0,72 €
			200 600	0,5564 € 0,4839 €
	Câble parallèle soup	ble isolation PVC	1200	0,4401 €
	Largeur (mm): 5,45 Section (mm2): 0,75	Hauteur (mm): 2,7		
		0 Température (°C): 5-70		
	nie 🗹 (e			



MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES PARALLELES

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12297T		1	0,78 €
	Câble parallèle PVC	2x0.75 transparent	200	0,60 €
			600	0,5248 €
	Câble parallèle soup	le isolation PVC	1200	0,4771 €
	Largeur (mm): 5,45 Hauteur (mm): 2,7 Section (mm2): 0,75 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300 Température (°C): 70			
	ašis 🗹 C€			



Ligne CABLES

Famille PINCE A DENUDER LES CABLES

Sous famille Pince de dénudage câbles

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR8000996		1	53,16 €
	Pince de dénudage	pour câble 996	5	40,89 €
	Pour câble unipolair 0.2 a 6mm2	e et double isolation plat, section	10	38,21 €
	Longueur (mm): 170	Largeur (mm): 80 Couleur: Blanc		





CDUSPELCAV	1	7,79 €
Pince à dénuder universelle	5	7,41 €
	10	7.06 €





Ligne CABLES

Famille CABLES SPECIAUX POUR MARCHE USA

Sous famille Câbles Unipolaires USA

# Télécharger la liste des prix

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
STYLE 1007 80*	C11233B Câble unipolaire UL Unipolaire souple isc Diamètre (mm): 2,1 Couleur: Blanc Tens Température (°C): 8	Section (mm2): 0,96 ion In (Vac): 300	1 305 915 1830	0,4879 € 0,3753 € 0,3263 € 0,2967 €
	nis 🗶 (6	: § ®		
	C11233N	type 1007 1xAWG18 noir	1 305	0,4862 € 0,3740 €
	Cable unipolatile OL	type 1007 TXAWCTO Holl	305 915	0,3740 €
	Unipolaire souple isc	olation PVC	1830	0,2956 €
STYLE 1007 80*		Section (mm2): 0,96 Couleur: Noir 0 Température (°C): 80		



MATERIEL ELECTRIQUE > CABLES > CABLES SPECIAUX POUR MARCHE USA

# Sous famille Câbles Unipolaires USA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C11515C Câble unipolaire, câb	le de Terre cuivre dénudé 1x0.50	1000 (Pedido mínimo)	0,2253€
	Câble de mise à la Te 28x0,15 (DIN 160)	erre dénudé torsade de cuivre	2000 3000	0,1960 € 0,1781 €
	Section (mm2): 0,5 C Température (°C): 10			



Ligne CABLES

Famille CABLES SPECIAUX POUR MARCHE USA

Sous famille Câbles Parallèles USA

#### Télécharger la liste des prix

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12203O		1	1,14 €
	Câble SPT1 2xAW0	318 ambre	305	0,88 €
			915	0,77 €
	Câble UL parallèle s	souple isolation PVC	1830	0,70 €
0 =	Largeur (mm): 5,2 F Section (mm2): 0,82 Tension In (Vac): 30			
	05°C			











Largeur (mm): 5,2 Hauteur (mm): 2,8 Section (mm2): 0,823 Couleur: Transparent Tension In (Vac): 300 Température (°C): 105





105°C









Ligne CABLES

Famille CABLES SPECIAUX POUR MARCHE USA

Sous famille Câbles double isolation USA


#### Télécharger la liste des prix

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12473N		1	1,74 €
	Câble double isolation	on rond UL SVT 2xAWG18 noir	305	1,34 €
			915	1,09 €
	Câble double isolation	on PVC rond souple UL	1830	1,04 €
	` '	ection (mm2): 0,823 Couleur: Noir 0 Température (°C): 105		
(S) UL SVT 105*				













Diamètre (mm): 6,35 Section (mm2): 0,823 Couleur: Noir Tension In (Vac): 300

Température (°C): 105











Ligne CABLES

Famille TUBES ISOLANTS THERMIQUES et ELECTRIQUES

Sous famille Tuyaix en PVC isolation

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	XB01179 X*FX-9 FUNDA isola	nte 9 MM noir	100 (Pedido mínimo)	0,3553 €
		pour isolement et protection formative UNE-53020-130-02 puleur: Noir	1000 10000	0,2802 € 0,2668 €



Ligne CABLES

Famille TUBES ISOLANTS THERMIQUES et ELECTRIQUES

Sous famille Tubes isolants GUF

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C103115 Gaine d'isolation GUF	- 2mm blanc	300 (Pedido mínimo)	0,4590 €
			600	0,3992 €
	Tube de fibre de verre polyuréthanne. Très f	e tressée revêtue de vernis de lexible.	1200	0,3630 €
494949494949494949 (3)	Diamètre (mm): 2 Co Tension In (Vac): 400 Température Critique	0 Température (°C): 155		
	. <b>M</b>		000 (Dadida	0.01.6
	C103120 Gaine d'isolation GUF	3mm blanc	200 (Pedido mínimo)	0,81 €
			,	
			600	0,70 €
		e tressée revêtue de vernis de lexible.	600 1200	0,70 € 0,64 €

Tension In (Vac): 4000 Température (°C): 155

Température Critique (°C): 225





## Sous famille Tubes isolants GUF

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C103125		200 (Pedido	0,95 €
	Gaine d'isolation GUF	4mm blanc	mínimo) 600	0,82 €
	Tube de fibre de verre polyuréthanne. Très fle	tressée revêtue de vernis de exible.	1200	0,74 \$
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)	Diamètre (mm): 4 Coul Tension In (Vac): 4000 Température Critique (	Température (°C): 155		
	C103100 Gaine d'isolation GUF	5mm blanc	200 (Pedido mínimo)	1,24 =
	Calife d Isolation Col	Jillili blanc	600	1,07 \$
	Tube de fibre de verre polyuréthanne. Très fle	tressée revêtue de vernis de exible.	1200	0,96
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)	Diamètre (mm): 5 Coul Tension In (Vac): 4000 Température Critique (	Température (°C): 155		
	C103135		100 (Pedido	
	Gaine d'isolation GUF	10mm blanc	mínimo)	2,20 €
	Tube de fibre de verre polyuréthanne. Très fle	tressée revêtue de vernis de exible.	600 1200	1,96 € 1,81 €
(4343494949494 <del>9</del> 4 <del>9</del> 393	Diamètre (mm): 10 Cor Tension In (Vac): 4000 Température Critique (	Température (°C): 155		



Ligne **CABLES** 

Famille TUBES ISOLANTS THERMIQUES et ELECTRIQUES

## Sous famille Tubes isolants REVITEX

Article	Description	Lot	Prix unitaire
49RS001		1	0,1218 €
Ensemble Revitex po	our plafonnier 3 branches de 8cm	1000	0,0696 €
blanc		5000	0,0675 €
Ensemble de 3 morc	eaux longueur 8cm		
Couleur: Blanc Tens	ion In (Vac): 800		
Température (°C): 2	50		
Température Critique	e (°C): 450		
	49RS001 Ensemble Revitex poblanc Ensemble de 3 morc Couleur: Blanc Tens Température (°C): 2	49RS001 Ensemble Revitex pour plafonnier 3 branches de 8cm	49RS001 1 Ensemble Revitex pour plafonnier 3 branches de 8cm 1000 blanc 5000 Ensemble de 3 morceaux longueur 8cm Couleur: Blanc Tension In (Vac): 800 Température (°C): 250





C10302T Tube isolant REVITEX VSC25 2mm couleur tuile	200 (Pedido mínimo)	0,4732 €
T	600	0,4538 €
Tube isolant REVITEX VSC-25 2mm tuile	1200	0,4381 €

Diamètre (mm): 2 Couleur: Tuile

Tension In (Vac): 800~1000 Température (°C): 300 Température Critique (°C): 450





## Sous famille Tubes isolants REVITEX

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C10305T Tube Revitex fibre d	e verre+silicone 5 mm tuile	200 (Pedido mínimo)	2,41 €
	Tube de fibre de ver polyuréthanne. Très	re tressée revêtue de vernis de flexible.	600 1200	2,09 € 1,90 €
	Diamètre (mm): 5 Co Température (°C): 36	ouleur: Tuile 00 Température Critique (°C): 450		
	0			
	C10310T tube isolante Revite	c 10mm teja	100 (Pedido mínimo)	2,12 €
	Tube de fibre de ver polyuréthanne. Très	re tressée revêtue de vernis de flexible.	600 1200	1,83 € 1,66 €
	Diamètre (mm): 10 C Tension In (Vac): 80 Température Critique	0~1000 Température (°C): 300		
	•			
	C10312T Gaine d'isolation Re	vitex VSC25 12mm teja	100 (Pedido mínimo)	2,56 €
	Tube tressé en fibre silicone. Très souple	de verre imprégné de vernis	600 1200	2,21 € 2,03 €
	Diamètre (mm): 12 C Tension In (Vac): 80 Température Critique	0~1000 Température (°C): 300		
	(0)			



#### Sous famille Tubes isolants REVITEX

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C10316T Gaine d'isolation Re	vitex VSC25 16mm teja	50 (Pedido mínimo)	4,80 €
		de verre imprégné de vernis	600 1200	4,17 € 3,80 €
	silicone. Très souple Diamètre (mm): 16 ( Tension In (Vac): 80 Température Critiqu	Couleur: Tuile 00~1000 Température (°C): 300		·
	•			



 W35 VAC-30 2.50I
 1
 0,3370 €

 Tube isolant REVITEX VAC30 2.5mm incolore
 200
 0,33 €

 400
 0,31 €

Diamètre (mm): 2,5 Tension In (Vac): 4000 Température (°C): 155

C10322B	300 (Pedido	0,87 €
Gaine d'isolation Revitex 2.5mm blanc	mínimo)	
	600	0,76 €
Tube de fibre de verre tressée imprégnée de vernis silicone. Très flexible.	1200	0,69 €



Diamètre (mm): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 800~1000 Température (°C): 300

Température Critique (°C): 450





## Sous famille Tubes isolants REVITEX

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C10323B Gaine d'isolation Rev	itex 3mm blanc	300 (Pedido mínimo)	0,87 €
	Tube de fibre de verr silicone. Très flexible	e tressée imprégnée de vernis	600 1200	0,79 € 0,74 €
	Diamètre (mm): 3 Co Tension In (Vac): 800 Température Critique	~1000 Température (°C): 300		
	,2 <b>1</b> 2,			
	C10324B Gaine d'isolation Rev	itex 4mm blanc	300 (Pedido mínimo)	1,14 €
	Tube de fibre de verr silicone. Très flexible	e tressée imprégnée de vernis	600 1200	1,04 € 0,98 €
22-	Diamètre (mm): 4 Co Tension In (Vac): 800 Température Critique	~1000 Température (°C): 300		
	C10328B		100 (Pedido	1,63 €
	Gaine d'isolation Rev	itex 8mm blanc	mínimo)	·
	Tube de fibre de verr silicone. Très flexible	e tressée imprégnée de vernis	600 1200	1,40 € 1,29 €
	Diamètre (mm): 8 Co Tension In (Vac): 800 Température Critique	~1000 Température (°C): 300		
	. <b>74</b> .,			



Ligne CABLES

Famille TUBES ISOLANTS THERMIQUES et ELECTRIQUES

## Sous famille Tubes isolants thermorétractables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C1144EA		1	0,82 €
	Termo-rétractable 4.	8 bleu	100	0,79 €
	Diamètre et épaisse mm -0,25	ur de paroi: avant de rétrécir 4,8	500	0,76 €
	Couleur: Bleu			



C1144FB	1	0,82 €
Termo-rétractable 6.4 blanc	100	0,79 €
	500	0,76 €
Diamètre et épaisseur de paroi: avant de contracter		

6,5 mm -0,28

Couleur: Blanc



## Sous famille Tubes isolants thermorétractables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	XB02245		1	0,3684 €
	X*XBPT-4.8-NG BOBINA TERMO-rétractable 4.8 noir		100	0,3203 €
	Couverture thermorétractable flexible, sans halogène et retardateur des flammes.		500	0,3051 €
	Couleur: Noir			