

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 2 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NAH02		1	2,67 €
	Connecteur 2 pôles femelle NAC 22-W		10	1,77 €
	Connecteur 2 pôles femelle, marquage 1.N languette double de sécurité		50	1,47 €
			500	1,42 €

Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 29
 Hauteur (mm): 18 Section (mm²): 2,5 Couleur: Blanc
 Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16
 Température (°C): 70 Connexion: Vis
 Indice de protection: IP20



	B3NAM02		1	2,59 €
	Connecteur 2 pôles mâle NAC 21-W		10	1,70 €
	Connecteur 2 pôles mâle, marquage 1.N languette double de sécurité		50	1,43 €
			500	1,34 €

Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 29
 Hauteur (mm): 18 Section (mm²): 2,5 Couleur: Blanc
 Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16
 Température (°C): 70 Connexion: Vis
 Indice de protection: IP20



Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 2 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NCH02		1	3,24 €
	Connecteur 2 pôles femelle NAC 22-SW		10	2,17 €
	Connecteur 2 pôles femelle marquage 1.N.languette de sécurité monté dans boîte pr montage Classe II		100	1,81 €
			200	1,69 €
	Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 29 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
		  		

	B3NCM02		1	3,15 €
	Connecteur 2 pôles mâle NAC 21-SW		10	2,09 €
	Connecteur 2 pôles mâle, marquage 1.N.languette double de sécurité montage ds boîte pour Classe II		100	1,74 €
			200	1,68 €
	Longueur (mm): 51 Largeur (mm): 29 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
		  		


Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 3 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NAH03		1	3,19 €
	Connecteur 3 pôles femelle NAC 32-W		10	2,12 €
	Connecteur 3 pôles femelle, marquage 1.TT.N		100	1,74 €
	languette double de sécurité		200	1,69 €

Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 39
 Hauteur (mm): 18 Section (mm²): 2,5 Couleur: Blanc
 Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16
 Température (°C): 70 Connexion: Vis
 Indice de protection: IP20



	B3NAM03		1	3,24 €
	Connecteur 3 pôles mâle NAC 31-W		10	2,15 €
	Connecteur 3 pôles mâle, marquage 1.TT.N		100	1,81 €
	languette double de sécurité		200	1,70 €

Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 39
 Hauteur (mm): 18 Section (mm²): 2,5 Couleur: Blanc
 Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16
 Température (°C): 70 Connexion: Vis
 Indice de protection: IP20



MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 3 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NCH03		1	4,50 €
	Connecteur 3 pôles femelle NAC 32-SW		10	3,00 €
	Connecteur 3 pôles femelle marq. 1.TT.N languette		100	2,50 €
	dble de sécurité monté ds boîte pr mont.Classe II		200	2,37 €
	Longueur (mm): 56 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			



	B3NCH03N		1	5,12 €
	Connecteur 3 pôles femelle NAC 32.SB		10	3,42 €
	Connecteur 3 pôles femelle marq. 1.TT.N languette		200	2,86 €
	dble de sécurité monté ds boîte pr mont.Classe II		800	2,72 €
	Longueur (mm): 56 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis			

Image dans une autre couleur



MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 3 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NCM03		1	4,42 €
	Connecteur 3 pôles mâle NAC31-SW		10	2,95 €
	Connecteur 3 pôles mâle, marquage 1.TT.N languette double de sécurité montage ds boîte pr Classe II		100	2,44 €
			200	2,34 €
	Longueur (mm): 57 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			
				

	B3NCM03N		1	4,38 €
	Connecteur 3 pôles mâle NAC31.SB		10	2,93 €
	Connecteur 3 pôles mâle, marquage 1.TT.N languette double de sécurité montage ds boîte pr Classe II		200	2,43 €
			800	2,31 €
	Longueur (mm): 57 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis			
				

Image dans une autre couleur

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS**


Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 4 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NCM04		1	5,37 €
	Connecteur 4 pôles mâle NAC41-SW		10	3,58 €
	Connecteur 4 pôles mâle, marquage 1.TT.N languette double de sécurité montage ds boîte pr Classe II		50	2,98 €
			100	2,82 €
	Longueur (mm): 61 Largeur (mm): 49 Hauteur (mm): 20 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 5 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NAH05		1	3,71 €
	Connecteur 5 pôles femelle NAC52-W		10	2,47 €
	Connecteur 5 pôles femelle, marquage 1.2.TT.N.3 languette double de sécurité		50	2,07 €
			100	1,98 €
		Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20		
				
	B3NCH05		1	6,90 €
	Connecteur 5 pôles femelle NAC 52-SW		10	4,60 €
	Connecteur 5 pôles fem. marq. 1.TT.N.3 languette dble de sécurité monté ds boîte pr mont. Classe II		50	3,84 €
			100	3,63 €
		Longueur (mm): 60 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20		
				

MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > CONNECTEURS EnstoNet NAC AVEC VIS

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC 5 pôles**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NCM05		1	6,24 €
	Connecteur 5 pôles mâle NAC 51-SW		10	4,16 €
	Connecteur 5pôles mâle, marquage 1.TT.N.3		50	3,47 €
	languette double de sécurité montage ds boîte pr Classe II		100	3,30 €
	Longueur (mm): 61 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAC ETROITS AVEC VIS**
 Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC étroits 3 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NUH03		1	3,63 €
	Connecteur étroit 3 pôles femelle NAC 32.HW		10	2,42 €
	Connecteur 3 poles femelle, marquage 1.TT.N. système de blocage séparé fourni avec mâle		50	2,02 €
			200	1,94 €
		Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 18 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20		
				
	B3NVM03		1	4,65 €
	Connecteur étroit 3 pôles mâle NAC 31.SHW+boîte		10	3,09 €
	Connecteur 3 poles mâle, marquage 1.TT.N monté dans boîte pour Classe II		50	2,56 €
			200	2,42 €
		Longueur (mm): 57 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 20 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20		
				

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAC ETROITS AVEC VIS**
 Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC étroits 4 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NUH04		1	5,68 €
	Connecteur étroit 4 pôles femelle NAC 42.HW		10	3,78 €
	Connecteur 4 poles femelle, marquage 1.TT.N. système de blocage séparé fourni avec mâle		50	3,17 €
			100	3,02 €
	Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 18 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAC ETROITS AVEC VIS**
 Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAC étroits 5 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NUH05		1	5,86 €
	Connecteur étroit 5 pôles femelle NAC 52.HW		10	3,93 €
	Connecteur 5 poles femelle, marquage 1.2.TT.N.3		50	3,26 €
	système de blocage séparé fourni avec mâle		100	3,11 €
	Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 18 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAS AUTOMATIQUES**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAS 4 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NSM04		1	7,98 €
	Connecteur 4 pôles mâle NAS 41.W		10	5,34 €
	Connecteur 4 poles mâle marquage 1.TT.N.2		50	4,45 €
	langnette dble de sécurité 3 entrées p/pole(2princ.+1)		100	4,21 €
	Longueur (mm): 43 Largeur (mm): 49 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique Indice de protection: IP20			



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **CONNECTEURS ENSTO**
 Famille **CONNECTEURS EnstoNet NAS ETROITS AUTOMATIQUES**

Sous famille **Connecteurs EnstoNet NAS étroits 4 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NTH04		1	5,04 €
	Connecteur étroit 4 pôles femelle NAS 42.HW		10	3,35 €
	Connecteur 4 poles femelle marquage 1.TT.N.2		50	2,80 €
	languette dble de sécurité 3 entrées p/pole(2princ.+1)		100	2,67 €
	Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 14,5 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Automatique			




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **CONNECTEURS ENSTO**Famille **CONNECTEURS AL EnstoNet**Sous famille **Connecteurs EnstoNet AL 2 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3ALFX0		1	6,64 €
	Connecteur mâle AL19 2 pôles + 100/20/10 câble		10	4,43 €
	Languette de sécurité connexion thermoscellée		250	3,69 €
	120mm câble double isolation rond blanc 2x0.75mm2		500	3,52 €
	Section (mm2): 4 Couleur: Blanc Tension In (Vdc/ac): 48 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis			



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **CONNECTEURS ENSTO**Famille **CONNECTEURS AL EnstoNet**Sous famille **Connecteurs EnstoNet AL 3 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3CAMB3		1	2,04 €
	Connecteur 3 pôles AL18.10 mâle + boîte		10	1,37 €
	Connecteur 3 plots mâle, languette de sécurité, monté dans boîte pour montage Classe II		100	1,13 €
			200	1,08 €
	Longueur (mm): 46 Hauteur (mm): 18 Section (mm ²): 2,5 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis			
Image dans une autre couleur				



	B3CMB03		1	1,53 €
	Connecteur 3 pôles mâle bleu		100	1,46 €
	Connecteur bleu à 3 pôles mâles, pôles marqués A,B,C		1000	1,42 €
	Section (mm ²): 2,5 Couleur: Bleu Tension In (Vac): 380 Intensidad In (A): 16 Connexion: Vis			



MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > CONNECTEURS AL EnstoNet

Sous famille **Connecteurs EnstoNet AL 3 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3CRMN3		1	2,50 €
	Connecteur 3 pôles AL18.10 mâle + boîte		10	1,68 €
	Connecteur 3 plots mâle, languette de sécurité, monté dans boîte pour montage Classe II		100	1,38 €
			200	1,33 €
	Longueur (mm): 45 Largeur (mm): 33 Hauteur (mm): 18 Section (mm2): 2,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis Indice de protection: IP20			

ENSTO



	B3RCM03		1	3,25 €
	Connecteur 3 pôles mâle AL18.1/W		10	2,16 €
	Connecteur 3 poles mâle, languette de sécurité		100	1,81 €
			200	1,73 €
	Longueur (mm): 29 Largeur (mm): 29 Hauteur (mm): 17 Section (mm2): 2,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 70 Connexion: Vis			

ENSTO




Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **CONNECTEURS ENSTO**Famille **Adaptateurs EnstoNet**Sous famille **Adaptateurs EnstoNet larges**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NK004		1	1,72 €
	Adaptateur NK4P-W pour montage connecteur 4 pôles		10	1,16 €
			50	0,96 €
			100	0,91 €
	Pour insérer dans trou 58x20mm			
	Longueur (mm): 35 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc			





Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **CONNECTEURS ENSTO**Famille **Adaptateurs EnstoNet**Sous famille **Adaptateurs EnstoNet étroits**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3NKF04		1	2,03 €
	Adaptateur NK4PF-W pour connecteur étroit 4 pôles		10	1,37 €
		Pour insérer dans lumière 42,75x16,6mm	50	1,13 €
		Longueur (mm): 32 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc	100	1,08 €



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **CONNECTEURS ENSTO**Famille **CONNECTEURS COMPACTS**Sous famille **Connecteurs compacts 4 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	B3KC540		1	0,90 €
	Connecteur compact 4 pôles KC 50-40		250	0,82 €
	Languette de connexion rapide sans ancrage polycarbonate UL94 V2		1000	0,78 €
		Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 110 Connexion: Automatique		
		 		
 	B3KC541		1	0,92 €
	Connecteur compact 4 pôles KC 50-41		250	0,85 €
	Languette de connexion rapide av ancrage, borne mise à la Terre polycarbonate UL94V2 marquageN.TT.1.2		1000	0,81 €
		Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 110 Connexion: Automatique		
		 		

MATERIEL ELECTRIQUE > CONNECTEURS ENSTO > CONNECTEURS COMPACTS

Sous famille **Connecteurs compacts 4 pôles**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3KC544		1	0,98 €
	Connecteur compact 4 pôles KC 50-44		250	0,88 €
	Languette de connexion rapide avec ancrage, borne de mise à la Terre polycarbonate UL94V2		1000	0,85 €
	Longueur (mm): 40 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 16 Température (°C): 110 Connexion: Automatique			

